



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 50**

14 Μαρτίου 1996

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2388

Κύρωση της από 6.12.1995 συμβάσεως πωλήσεως μεταξύ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», της εταιρίας «ΒΙΟΜΑΓΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου και άλλες διατάξεις.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 6.12.1995 σύμβαση πωλήσεως και μεταβιβάσεως στοιχείων του ενεργητικού των εταιριών με τις επωνυμίες "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" και "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που τελούσαν υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), η οποία συνομολογήθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανής - Δήμητρας Μιχαήλ Οικονομοπούλου - Ζαφειροπούλου την 6.12.1995, συνταχθέντος του με αριθ. 35608 συμβολαίου της, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε." με την ιδιότητά της ως ειδικής εκκαθαρίστριας και νομίμου εκπροσώπου των ανωτέρω εταιριών, της εταιρίας με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ 35.608.-

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 και 5) ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(Σε εκτέλεση διενεργηθέντος Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του αρθρου 46α του Ν.1892/1990, που προστέθηκε με το αρθρο 14 του Ν.2000/1991 και Ν.2224/1994 αρθρ. 53, αντί προσφερθείσης αξίας δραχμών 1.080.000.000 + 270.000.000 ήτοι συνολικής αξίας δραχμών 1.350.000.000 εκ των οποίων Αξία κινητών δρχ. 150.000.000 (149.000.000 + 1.000.000) ΚΑΙ

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 2.300.000.000

-----------Η Συμβολαιογράφος Αθηνών------------

ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ με εδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 18, 5ος οροφος, ενεργώντας μέσα στις αρμοδιότητες που μου δίνει ο νόμος

Β ε β α ι ώ ν ω οτι:

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Δεκεμβρίου, του χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995) ετους, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη στα ενταύθα και επι της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 80 κείμενα γραφεία του Υπουργείου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4ος όροφος,Γραφ.425) οπου αφου εκλήθηκα ήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν ενώπιόν μου, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο,

ΑΦ ΕΝΟΣ ΟΙ κ.κ. 1)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΠΙΚΑΚΗΣ, συνταξιούχος ΕΤΒΑ ΑΕ,Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ", κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Υμηττού αριθμός 39),κάτοχος δελτίου ταυτότητος υπ αριθμόν Α096731/1961 του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και 2)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΣ του ΖΗΣΗ,πολιτικός μηχανικός-Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ",κάτοικος Ζωγράφου Αττικής,οδός Υφασίας αριθμός 49,κάτοχος δελτίου ταυτότητος υπ αριθ. Π.635057/1990 του ΚΘ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών

οι οποίοι παρίστανται και ενεργούν στην προκειμένη περίπτωση όχι ατομικά, αλλά με την ιδιότητά τους, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του υπ αριθμόν 1739/13.7.1971 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρόζης Καραμερτζάνη σε συνδυασμό με την υπ αριθμόν 1752/23.7.1971 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, το δε Καταστατικό της, δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1375/7.8.1971 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το οποίο προσαρτάται στην υπ αριθμόν 33690/1992 πράξη μου.

Το ανωτέρω Καταστατικό τροποποιήθηκε, προσαρμοσθέν πως τις διατάξεις των Π.Δ. 409/86 και 498/87, μεταγλωτίσθηκε στην Δημοτική γλώσσα και Κωδικοποιήθηκε ,σύμφωνα με την απο 22.12.1988 αποφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η οποία και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 2303/3-7-1989 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 35035/94 συμβόλαιό μου. Η Ανώνυμος αυτή Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό Μητρώου 1589/01/Β/86/1588.Την 10ην Ιανουαρίου 1994 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής,το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 14ην Ιανουαρίου 1994,όπως προκύπτει απο τα αντίγραφα των πρακτικών των ανω αποφάσεων απο 10.1.94 της Γενικής Συνέλευσης και υπ αριθ.383/14.1.94 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προσαρτώνται στο 35106/95 συμβόλαιό μου και τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν στο υπ αριθ.277/21.1.94 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου επίσης προσαρτάται στο 35106/95 συμβόλαιό μου. Την 2αν Οκτωβρίου 1995 σε εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,εξελέγησαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,οι Κωνσταντίνος Θέος και Μιλτιάδης Μπουγιούκος σε αντικατάσταση των Ιωάννη Πάγγειου και Σαββούλας Παναγιωτάκη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής συγκροτήθηκε σε Σώμα την 4η Οκτωβρίου 1995, οπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν συμβόλαιό μου , σε επικυρωμένα αντίγραφα, Πρακτικά της ανω Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2-10-1995 και του υπ αριθμόν 426 της 4-10-1995 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανω Εταιρείας, τα οποία και εστάλησαν για την κατα νόμο δημοσίευσή τους στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την απο 4.12.1995 σχετική ανακοίνωση της

Νομαρχίας Αθηνών, αντίγραφο επικυρωμένο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Οι ανω εμφανισθέντες εκπροσωπούν την ανωτέρω Εταιρεία, ο μεν πρώτος ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, ο δε δεύτερος ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας και κατόπιν Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την Συνεδρίαση αυτού της 29.11.1995 και η οποία περιλαμβάνεται στο υπ αριθμόν 432/ 1995 ταυτόχρονο Πρακτικό αυτού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Οι ανω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986, οτι η εταιρεία που εκπροσωπούν στο παρόν, δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, δεν εχει λυθεί μέχρι σήμερα, ουτε πτώχευσε, ουτε εχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Η παραπάνω Εταιρεία, ενεργεί στο παρόν ως ειδική εκκαθαρίστρια 1) δυνάμει της υπ αριθμόν 4009/1994 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ αριθμόν 35.281/95 συμβόλαιό μου, της υπό εκκαθάριση τελούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" με εδρα την Αθήνα, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος για λόγους συντομίας "υπό Εκκαθάριση Εταιρεία", η οποία ιδρύθηκε το ετος 1913 με το υπ αριθμόν 14.874/1913 Καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Ιωάννου που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 192/Τ.Α./28-9-1913 ΦΕΚ. Με την από 30-6-1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της το Καταστατικό της τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τα Π.Δ. 409/1986 και 488/1987 που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμό 3185/17-10-1988 ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ. Με την υπ αριθμόν 712/1992 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 1342/11-5-1992 ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του αρθρου 9 του Ν.1386/1983, οπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 48 του Ν.1892/1990 και διορίσθηκε εκκαθαριστής ο Δικηγόρος κ. Χάρης Καρατζάς, εν συνεχεία δε με την υπ αριθμόν 7823/1992 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 4328/14-9-1992 ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του αρθρου 46Α του Ν.1892/1990 που προσετέθη με το αρθρο 14 του Ν.2000/1991 και ωρίσθη εκκαθαρίστρια η " ΑΛΦΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ALPHA FINANCE A.E.), 2) Δυνάμει της υπ'αριθμόν 4159/1994 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών επίσημο αντίγραφο της οποίας

προσαρτάται στο υπ αριθμόν 35.281/1995 συμβόλαιό μου της υπό εκκαθάρισει τεθείσης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝ ΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με έδρα την Αθήνα, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος εν συντομία "η υπό εκκαθάριση εταιρεία" η οποία ιδρύθηκε το έτος 1967 με το υπ'αριθ. 22783/1967 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μενελάου Οικονόμου (ΦΕΚ 258/18-4-67) είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 10133/01/Β/86/6198 και λειτουργεί σύμφωνα με το, κατόπιν της από 30/6/1988 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, τροποποιηθέν και προσαρμοσθέν στις διατάξεις των Π.Δ. 409/1986, 4887/1987 καταστατικό της, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 4/10/1988 σχετική ανακοίνωση του Νομάρχη Αθηνών που νόμιμα έχει δημοσιευθεί στο υπ'αριθμόν 320'/19-10-1988 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με την υπ'αριθμόν 711 1992 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν ΦΕΚ τεύχ.Α.Ε.& ΕΠΕ τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρ.9 του Ν.1386/1983 και διορίστηκε εκκαθαριστής ο Δικηγόρος κ.Αθανάσιος Κονταξής, εν συνεχεία δε με την υπ'αριθ. 7821/1992 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. ΦΕΚ τεύχ. Α.Ε. & ΕΠΕ τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46Α του Ν. 1892/1990 που προσετέθη με το άρθρο 14 του Ν.2000/1991 και ορίσθηκε εκκαθαρίστρια η Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΦΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" (ALFA FINANCE A.E.) η οποία αν και ενήργησε ολες τις κατά νόμον πράξεις για την πώληση με πλειστηριασμό ολων των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάρισιν επιχειρήσεως ως σύνολο δεν πέτυχε τον επιδιωχθέντα σκοπό καθόσον κατά την ημέρα του πρώτου πλειστηριασμού, που ορίστηκε για τις 11-1-1993, δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος για την αγορά των ανωτέρω στοιχείων και κατά την ημέρα του επαναληπτικού πλειστηριασμού, που ορίστηκε για τις 5-2-1993, ειχε υποβληθεί μία και μοναδική προσφορά της Κοινοπραξίας "SILVERSTONE DEVELOPMENTS LIMITED και Μιχαήλ Σκαλιστήρη", πλήν ομως η προσφορά αυτή ειχε κριθεί, τόσον από το πενήντα ενα τοις εκατό (51%) των πιστωτών, οσο και από την εκκαθαρίστρια, οτι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου και ετσι ματαιώθηκε και ο επαναληπτικός πλειστηριασμός. Ακολούθως με την υπ αριθμόν 2836/1993 οριστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που εχει εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,

κατόπιν αιτήσεως της ως ανω εκκαθαρίστριας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" και εχει δημοσιευθεί στις 2-6-1993, διατάχθηκε η τμηματική πώληση, με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων των ως ανω υπό εκκαθάριση τελουσών Ανώνυμων Εταιρειών με την επωνυμία α) "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ", και β) "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία επρεπε να περατωθεί μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από την ημέρα της δημοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως, ή οι εως τις 2-12-1993. Η εκκαθαρίστρια ως ανω Ανώνυμος Εταιρεία ομως δεν πέτυχε να ολοκληρώσει μέσα στην ανω προθεσμία ολες τις αναγκαίες ενέργειές της για την τμηματική πώληση με πλειστηριασμό ολων των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τελουσών επιχειρήσεων και γι αυτό μετά από αιτηση του Οργανισμού Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) με τις υπ αριθμούς 4.009/1994 και 4159/94 Αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, αντικαταστάθηκε από την σημερινή εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ" (525/19-9-1994 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ:

Ο κ.Κωνσταντίνος Βαρβούτης του Γεωργίου και της Λουΐζας, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1944 στο Κάϊρο Αιγύπτου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γρύλλου αριθμός 4, κάτοχος του υπ'αριθμό Ξ.363651/1987 δελτίου ταυτότητας του ΤΝ Ν.Ερυθραίας ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως διαχειριστής, εκπρόσωπος και κατ'εντολήν της στο Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 4-6, εδρευούσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ" "ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΜΑΓΝ" η οποία συνεστήθη δυνάμει του υπ'αριθμό 8.668 της 3/10/1995 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας συζύγου Αθανασίου Παρασκευά, το γένος Βασιλείου Κωνσταντόπουλου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15023 και ειδικό 3886 την 11/10/1995 επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και περίληψη του οποίου Καταστατικού κατατέθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για την κατά νόμο δημοσίευσή της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, όπως αυτό προκύπτει απο το με αριθμό 5885/13-10-1995 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου

προσαρτάται στο παρόν, ειδικά δε εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του παρόντος κατόπιν της από 1-12-1995 ομοφώνου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ανω Εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Οι ανω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986, οτι η εταιρείες που εκπροσωπούν στο παρόν, δεν τροποποιήθηκαν περαιτέρω, δεν εχουν λυθεί μέχρι σήμερα, ουτε πτώχευσαν, ουτε εχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ :Ο κ. Κωνσταντίνος Βρεττός του Σπυρίδωνα και της Φανής, Μεταλλειολόγος, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Γκέλα. αρ.7, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Β.1 4085/1961 Εκδόσεως Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών, ο οποίος εκπροσωπεί κατα νόμο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ όπως έχει δικαίωμα δυνάμει της παρ.24 του αρθρ. 46α του Ν.1892/1990 όπως η παράγραφος αυτή προσετέθη απο το άρθρο 2 του Νόμου 2302/1995, και κατόπιν της υπ' αριθμ.911/28-1-95 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Απαντες οι παραπάνω εμφανισθέντες, με την ιδιότητα με την οποία ο καθένας παρίσταται, μου ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και εκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η αφ ενός στο παρόν συμβαλλομένη Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ" με την ιδιότητά της ως ειδικής εκκαθαριστρίας των υπό εκκαθάριση εταιρειών, μετά τη δημοσίευση του Ν.2224/1994 με το αρθρο 53 του οποίου τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το αρθρο 46Α του Ν.1892/90, και την εκδοση μετά από αιτηση του Οργανισμού Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων της υπ αριθμόν 1701/1995 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών με την οποία τάχθηκε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών στην εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ" για την διενέργεια τρίτου (Γ) διαγωνιμού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 46Α του Ν.1892 οπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το αρθρο 53 του Ν.2224/1994, προέβη πράγματι στη δημοσίευση επαναδιακηρύξεως Δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 29-5-1995 για την εκποίηση ειτε ως συνόλου, ειτε σε αυτοτελείς λειτουργικές ή μη ενότητες του συνόλου του Ενεργητικού αμφοτέρων των υπό εκκαθάριση Εταιρειών η οποία επαναδιακήρυξη κατανόμαζε και μένα την Συμβολαιογράφο ως αρμοδία επί του ανω Δημοσίου πλειστηριασμού

υπάλληλο και συνέταξε αναλυτικά υπομνήματα προσφοράς, που τέθηκαν υπ οψη των ενδιαφερομένων, στα οποία περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία των υπό εκκαθάριση εταιρειών αναλυτικά κατά ενότητες και ως σύνολο ενεργητικού.

Οι κατά νόμον δημοσιεύσεις για τον ως ανω 3ο Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εγιναν στα κατωτέρω κύρια φύλλα των ακολούθων ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: α) στα με αριθμούς 4112/4-5-1995 (σελίδα 45) και 4113/5-5-1995 (σελίδα 52) φύλλα της Εφημερίδος "ΕΘΝΟΣ", β) στα με αριθμούς 3003/4-5-1995 (σελίδα 46) και 3004/5-5-1995 (σελίδα 46) φύλλα της Εφημερίδος "ΚΕΡΔΟΣ", γ) στα με αριθμούς 22960/4-5-1995 (σελίδα 26) και 22961/5-5-1995 (σελίδα 27) φύλλα της Εφημερίδος "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" και 2) στα με αριθμούς 32667/4-5-1995 (σελίδα 22) και 32668/5-5-1995 (σελίδα 27) φύλλα της Διεθνούς κυκλοφορίας, ημερησίας Οικονομικής Αγγλόφωνης Εφημερίδος "Financial times" αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην υπ αριθμόν 35.281 πράξη μου.

Η ανω διακήρυξη οριζε, μεταξύ αλλων, τα ακόλουθα:

1. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει σ'εμένα, ως επί του Δημοσίου τούτου 3ου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Συμβολαιογράφο, την σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά του μέχρι της 29ης Μαΐου 1995 και μέχρι της 11ης πρωϊνής ωρας συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή Τραπέζης νόμιμα λειτουργούσης στην Ελλάδα, της οποίας το ύψος καθωρίζετο για την ενότητα ένα (1) σε δραχμές (200.000.000) διακόσια εκατομμύρια και για την ενότητα πέντε (5) σε δραχμές (100.000.000) εκατό εκατομμύρια.

2) Οτι η αποσφράγιση αυτών των προσφορών θα γίνει ενώπιόν μου, την 29ην Μαΐου 1995 καί ωραν 14ην.

Κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία κατετέθησαν διάφορες προσφορές για τα υπό εκποίηση περιουσιακά στοιχεία των υπό εκκαθάριση εταιρειών σε πίστωση των καταθέσεων των οποίων συντάχθηκαν οι υπ αριθμούς 35.281 μέχρι 35.305/29-5-1995 εικοσι τέσσαρες (24) πράξεις μου, (πλήν της υπ αριθμόν 35.301 η οποία αφορά ασχετη πράξη) περί ωραν δε 18ην μ.μ. παρουσία των νομίμων εκπροσώπων της εκκαθαρίστριας εταιρείας προέβην στην αποσφράγιση των προσφορών και σε πίστωση της οποίας συνετάγη η υπ αριθμόν 35.306/29-5-1995 πράξη μου. Με αυτήν διαπιστώθηκε οτι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε." που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό οδός

Δημοκρατίας 4-6 και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛ-Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ", που εδρεύει στην Αθήνα, Μέρλι 5, στην προσφορά που είχαν καταθέσει και για την οποία είχε συνταχθεί η υπ'αριθμ.35.299/29.5.1995 πράξη μου, περιείχετο η από 29/5/1995 δεσμευτική τους προσφορά για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1 και 5 λαμβανομένων ενιαίως των υπό ειδική εκκαθάριση εταιρειών αντί δραχμών 1.040.000.000 για την ενότητα 1 (ένα) και δραχμών 260.000.000 για την ενότητα 5 (πέντε) συνοδευομένην από την υπ'αριθμ. Α-0.8475/29-5-95 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πίστεως. Αντίγραφο της παραπάνω δεσμευτικής προσφοράς επισυνάπτεται στο παρόν. Με την προσφορά τους αυτή οι προσφέρουσες εταιρείες δηλώνουν ότι εφ'όσον αναδειχθούν ως πλειοδότριες θα προβούν στην σύσταση εταιρείας στην οποία θα συμμετάσχουν ως ιδρυτές και μέτοχοι μαζί με άλλους πιθανούς επενδυτές και ότι η εταιρεία αυτή θα συμβληθεί με την ειδική εκκαθαρίστρια για την αγορά των στοιχείων του Ενεργητικού σύμφωνα με την προσφορά τους για τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

Για τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της ενότητας 1, δεν υπεβλήθη άλλη προσφορά, για δε τα περιουσιακά στοιχεία της ενότητος 5, υπεβλήθη προσφορά απο την Ανώνυμη Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ" ποσού δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000).

Στη συνέχεια η ειδική εκκαθαρίστρια, μέσα στη νόμιμη προθεσμία, συνέταξε την από 13-6-1995 έκθεση αξιολόγησης δεσμευτικών προσφορών, που υπεβλήθησαν στον υπ'όψη από 29.5.1995 επαναληπτικό διαγωνισμό, και την υπέβαλε στους πιστωτές της παραγράφου 46α του Νόμου 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα δηλαδή στους πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας και ειδικώτερα στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων Α.Ε. (Ο.Α.Ε. ΑΕ). Στη συνέχεια οι πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων κατά των υπό εκκαθάριση εταιρειών και ειδικώτερα ο Ο.Α.Ε. ΑΕ κάλεσε τις παραπάνω πλειοδότριες εταιρείες να βελτιώσουν την προσφορά τους και αυτές με την από 6/7/1995 επιστολή (αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν) βελτίωσαν κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές συνολικά το προσφερθέν τίμημα, ήτοι 40.000.000 για την 1η ενότητα (περιουσιακά στοιχεία της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" και 10.000.000 για την 5η ενότητα (περιουσιακά στοιχεία της " ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ-ΑΕ) αποφάσισε κατά την συνεδρίαση υπ'αριθ. 380/25.7.1995 την κατακύρωση των ενοτήτων 1 και 5 του γενόμενου ως άνω πλειστηριασμού στις παραπάνω εταιρείες αντί τιμήματος συνολικά 1.350.000.000 για αμφότερες τις ενότητες και με τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στο παραπάνω πρακτικό (αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν) υπό τον όρον ότι θα εγκριθεί και από την Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Α.Ε. ΑΕ . Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Α.Ε. ΑΕ κατά την συνεδρίασή της, της 11.9.1995 ενέκρινε την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε. ΑΕ με την επιφύλαξη ότι τόσον αυτή (η απόφαση) όπως και το συμβόλαιο μεταβιβάσεως που θα καταρτισθεί βάσει αυτής θα ισχύσουν μετά την επικύρωσή τους από την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω από 11-9-1995 συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων του Ο.Α.Ε. προσαρτάται στο παρόν. Τα περιουσιακά στοιχεία της εκ των εκκαθαριζομένων επιχειρήσεων με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" που περιλαμβάνονται στην ενότητα ένα (1) του διαγωνισμού και τα περιουσιακά στοιχεία της εκ των εκκαθαριζομένων επιχειρήσεων με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που περιλαμβάνονται στην ενότητα πέντε (5) του διαγωνισμού (αμφότερες στο εξής θα αναφέρονται είτε ως "υπο εκκαθάριση εταιρείες είτε ως"πωλήτρια") τα οποία μεταβιβάζονται με το παρόν στην αφ ετέρου συμβαλλομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ"- "ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", η οποία συνεστήθη απο τις άνω αναφερόμενες πλειοδότριες Ανώνυμες Εταιρείες είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ:

Τα περιουσιακά στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" που περιλαμβάνονται στην ενότητα ΕΝΑ (1) αποτελούνται από:Μεταλλειοκτησίες(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α),Ακίνητα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β), Σταθερό εξοπλισμό (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ),Κινητό εξοπλισμό-Μεταφορικά Μέσα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ), Ανταλλακτικά (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε),Εξοπλισμό Οικισμού και γραφείων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ) και διάφορες Απαιτήσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ),όπως ειδικώτερα περιγράφονται παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" όπως παρίσταται και εκπροσωπείται είναι δικαιούχος των εξής μεταλλευτικών δικαιωμάτων.

1) ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Εύβοια πλησίον του χωρίου Μαντούδι και συνορεύει βορείως με θάλασσα -χωρίο Κρύα Βρύση,Δυτικώς χωρίο Σκυλόγιαννη-Γαίαι Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκη-χωρίο Μετόχι,Νοτίως χωρίον Πήλι-Αχμέτ Αγά-Γαίαι Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκι,Ανατολικώς θάλασσα και έχει έκταση σύμφωνα με την γενομένην κατά το έτος 1910 οριοθέτηση υπό του τότε Επιθεωρητού Μεταλλείων Ηλία Γούναρη 23.452,824 στρέμματα και αποτυπούται στο καταρτισθεν από τον Επιθεωρητή συσχετιστικόν διάγραμμα.

Περιήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει του υπ'αριθμόν 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα δυνάμει του οποίου η παρακάνω εταιρεία συνεχωνεύθει με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"νομίμως μεταγραφέντος στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1,Κηρέως σε τόμο II και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382.Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

2) ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ-ΔΡΑΖΙ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Εύβοια πλησίον των χωρίων Αχμέτ Αγά και Δράζι και συνορεύει Ανατολικώς με χωρίο Πήλι,Δυτικώς με θάλασσα,Βορείως με τα χωρία Μαντούδι-Μετόχι-Καλύβια και Νοτίως με κτήμα Δαφνόντος και χωρία Μερκάτες και Παγόντα και έχει έκταση 40.000 περίπου σρέμματα αποτυπούται δε εις το από 4 Νοεμβρίου 1922 συσχετιστικόν διάγραμμα του τότε προϊσταμένου του τοπογραφικού συνεργείου Υπηρεσίας Μεταλλείων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Σ.Ευσταθιάδου ο οποίος προέβη εις τη οριοθέτησή του.

Περιήλθε εις την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει του υπ'αριθμόν 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα

δυνάμει του οποίου η παραπάνω εταιρεία συνεχωνεύθη με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" νομίμως μεταγραφέντος στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1,Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382.Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

3) ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Π.101 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Ευβοία,στην περιφέρεια του τέως Δήμου Αιγαίων στις θέσεις "Τούρλα" και "Ασπρα Λιθάρια" και συνορεύει Ανατολικώς με θέσεις Τούρλα και Βαθιά Κανάλια,Μεσημβρινώς με θέση Τούρλα και Ασπρα Λιθάρια,και εχει έκταση 482 στρέμματα και 362 τ.μ. παρεχωρήθη δυνάμει του από 29/8/1890 παραχωρητηρίου Διατάγματος που δημοσιεύθηκε στο 223/3-9-1890 ΦΕΚ και μετεγράφει σε τόμο 13 και αριθμό 1096 των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Αιγαίων στην εταιρεία "Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" η οποία με το υπ'αριθ.15267/1909 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" αυτη δε με το υπ'αριθμόν 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.(με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1,Κηρέως σε τόμο ΙΙκαι αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382.Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

4)ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.18785/27-7-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ

Συνεπεία της απο 13/5/1880 αιτήσεως του Φράνσις Νόελ εξεδόθη η υπ'αριθ.18785/27-7-1884 άδεια εξορύξεως διά Λευκόλιθο επί χώρου κειμένου στις θέσεις "Μεϊμέτι", "Κορακοφωλιά", "Κακοκεφαλή","Βετζές","Αχλαδερή","Ρόγκια "Λειβαδερά" και "Φλεργιαργιά" της περιφερείας του χωρίου Παπάδες του τέως Δήμου Νηλέως Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.634 και 241 τ.μ και έχει τα εξής όρια:Αρκτικώς χωρίον Παπάδες,Μεσημβρινώς και Δυτικώς Ρεύμα του χωρίου Κερασιάς και Ανατολικώς λόγος θέσεως Ρόγκια και Λειβαδερό. Η παραπάνω άδεια μετεγραφής σε τόμο 17 αριθ.765 των βιβλίων Μεταγραφών Δήμου Νηλέως.

Με το υπ'αριθ.45953/1889 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη ο Φραγκίσκος Νόελ μετεβίβασε τα δικαιώματά του επί της αδείας αυτής προς την Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το υπ'αριθμόν 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" αυτή δε με το υπ'αριθμόν 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.(με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1,Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382.Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

5) ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 6061/27-2-1880 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ

Συνεπεία της απο 9/8/1874 αιτήσεως του Φραγκίσκου Νόελ εξεδόθη η υπ'αριθμόν 6061/27-2-1880 άδεια εξορύξεως δια Λευκόλιθο επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια του χωρίου Παπάδες του Δήμου Νηλέως και εις την θέσιν "Μουρτιά"εκτάσεως 1.980 στρεμμάτων και 394 τ.μ.και έχει τα εξής όρια:Ανατολικώς Ροδάκι,Αγριλίτσα,Δυτικώς Σπαρτιά,Σταυρός και Λημνάρι,Αρκτικώς θάλασσα και Μεσημβρινώς Ασπροχόρτι και Καρδαρά συμπεριλαμβανομένων και των δύο Νησίδων ονομαζομένων της μέν μίας Λευκόνησον της δε ετέρας Σαμαράκι.Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε τόμο 14 και αριθμό 215 των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Νηλέων.

Περιήλθε εις την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.ως και η αμέσως προηγουμένη (υπ'αριθ.18785/27-7-1884).

6) ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 9643/26-7-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ

Συνεπεία της από 5-9-1880 αιτήσεως των Β.Βουδούρη και Φραγκίσκου Νόελ εξεδόθη η υπ'αριθμόν 9643/26-7-1884 άδεια εξορύξεως δια λευκόλιθο στους Β.Βουδούρη και Φρ.Νόελ επί χώρου κειμένου εις τις θέσεις Δαφνόρεμμα Τσαγκάρη και Ράχη Χριστοδούλου και εντός της περιφερείας του χωρίου Πηλίου του Δήμου Κηρέως Ευβοίας και επί εκτάσεως στρεμμάτων 400 και μ.τ.565 που έχει τα εξής όρια:Μεσημβρινώς με θέση Παρασκευόρεμμα του χωρίου Αχμέτ Αγά,Ανατολικώς με ρεύμα Βαλτάκια του χωρίου Πηλίου,Δυτικώς με θέση Αχλαδόρεμα του χωρίου Αχμέτ Αγά και Αρκτικώς με θέση Ελαφοσουβάλα του χωρίου Μαντουδίου.Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε

τόμο 2 και αριθμό 415 των βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Κηρέως.

Με τα υπ'αριθμούς 43954 και 43955/7-2-1889 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρίδη ο Φραγκίσκος Νόελ και Β.Βουδούρης μετεβίβασαν τα δικαιώματά τους επί της αδείας αυτής προς την Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία εν συνεχεία με το ως άνω υπ'αριθ.21676/1913 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος ως ανωτέρω εκτίθεται.

7)ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 9644/21-8-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ

Συνεπεία της από 3-9-1880 αιτήσεως του Β.Βουδούρη εξεδόθη η υπ'αριθμόν 9644/21-8-1884 άδεια εξορύξεως δια λευκόλιθο στον Β.Βουδούρη επί χώρου κειμένου εις τις θέσεις "Αρκούδες"και "Σπαλαθράκι" της περιφερείας του χωρίου Πηλίου του Δήμου Κηρέως επί εκτάσεως στρεμμάτων 379 και 834 τ.μ.με τα εξής όρια: Δυτικώς με την θέση Ξένη Στρούγκα, Ανατολικώς με θάλασσα,Αρκτικως με Δαφνοπόταμο και Μεσημβρινώς με Λειβαδάκια Κονοθηλιές και με Δεληγιάννη το οχύρωμα.Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε τόμο 2 και αριθμό 426 των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Κηρέως.

Με το υπ'αριθ.45955/1889 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρίδη ο Βασίλειος Βουδούρης μετεβίβασε τα δικαιώματά του επί της αδείας αυτής προς την Εταιρεία Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το υπ'αριθμον 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ αυτή δε με το υπ'αριθμόν 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.(με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1,Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382.Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

Ο.Π. 354 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου

κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινότητος Μαντουδίου Ν.Ε βοίας εκτάσεως στρεμμάτων 3.320 έχοντος γύρωθε τα εξής όρια

Από ΤΣΑ (χ=+2690, ψ=+1380)σέ ΤΣΒ (χ=+5218,ψ=+22)απ'εκεί σε ΤΣΑ (χ=+5192,22 ,ψ=+68,69)κείμενο στη θέση Ρέθα,απ'εκεί σε ΤΣΓ(χ=+5700,ψ= -18) απ'εκεί σε ΤΣΠ'(χ=+6043,3 , ψ=-330,08)κείμενο επί του λόφου Τρυπία Κουκουναρία,απ'εκεί σε ΤΣΡ' (χ=+5685,08, ψ= -569,03)κείμενο επί θέσεως (ογκόλιθος λευκόλιθου)απ'εκεί σε ΤΣΗ (χ=+5130,22, ψ= -1910,13)κείμενο επί τουλόφου Αλωνάκι, απ'εκεί σε ΤΣΚ' (χ= +4835,67 ,ψ= -900,60) κείμενο σε θέση Αυχήν Σταυρός,απ'εκεί σε ΤΣΖ (χ=+409 ,88 ,ψ= -518,16) κείμενο επί της κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς,απ'εκεί σε ΤΣΕ (χ= +3820,19 ,ψ -88,45)κείμενο επι της κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς απ'εκεί σε ΤΣΔ(χ=+3524,32 ψ= -3,08) κείμενο επί της κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς,απ'εκεί σε ΤΣΟ (χ=+2795,44, ψ +1095,33) κείμενο επί του λόφου Πηγαδάκι και απ'εκεί σε αρχικό σημείο ΤΣΑ.Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε κέντρο φύλλου χάρτη 1:100.000 φ= 38ο 45'λ= -0ο 15'όπως αυτά καθορίζονται επί του υποβληθέντος σχεδιαγράμματο σε τέσσερα αντίγραφα,διορθωθέντος και θεωρηθέντος απο τον Επιθεωρητή Μεταλλείων Αης Περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε σ ην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν,με το υπ'αριθ.496/21.7.64 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 143/Α/27.8.1964 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας 'Αννας σε τόμο 119 και αριθμό 8283 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν τών υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 442 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινότητος Μαντουδίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 2.140 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. ΤΣΑ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+4671,76,ψ=+5032,23 επί του λόφου,Σταυράκη,εκείθεν εις

2. ΤΣΒ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+4408,72 ψ=+4003,84 επί της κορυφής Πέντε 'Ορνια,εκείθεν εις

3. ΤΣΓ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+5260 ψ=+1170,εκείθεν εις

4. ΤΣΔ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+5380,80 ψ=+3146,47 επί της Κορυφής Κουτσούμπα,εκείθεν εις

5. ΤΣΕ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+5071,27,ψ=+4769,00,εκείθεν εις

6. ΤΣΖ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+4712,83 ψ=+4868,63 κείμενον επί των ορίων των χωρίων Πήλι-Μαντουδίου καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον ΤΣΑ,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις Κέντρον φ=38 45' λ=-0 15; υπό κλίμακα 1:100.000.-

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.με το υπ'αριθμόν 750 14.7.1981 Προεδρικό Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 189/Τ.Α./21.7.1981 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 119 και αριθμό 8487 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ των Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 401 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Παπάδων και Βασιλικών Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.5?9 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

(1) Απο Τ.Σ.Α. Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.625 ψ=+2?.?65 εις

(2) Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-6.700 ψ=+22.680 εκείθεν εις

(3) Τ.Σ.Γ. παρά την θέσιν παλαιόμυλος (όριον της υπ.αριθ.252 Ο.Π.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-7.803,62 ψ=+21.907,58 εκείθεν εις

(4) Τ.Σ.Δ.(επί της Δυτικής οριογραμμής της υπ'αριθ.252 Ο.Π.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.200 ψ=+21.250 εκείθεν εις

(5) Τ.Σ.Ε. παρά την θέσιν Τριστέλλα (όριον της υπ'αριθ.294 Ο.Π.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.102,44 ψ=+21.572,88 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Διευθυντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ. ΑΤ.Ν.

3. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 φ=38 45 λ=-0 15'

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.με το υπ'αριθ.31/7.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στα Υποθηκοφυλάκεια Αγίας Αννας σε τόμο 102 και αριθμό 5697 και Ιστιαίας σε τόμο 229 και αριθμό 100 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 405 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου

κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Κερασίας, Παπάδων και Αμελάντων Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 3.377 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

(1) Απο ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Κερασιά εις

(2) Τ.Σ.Α. παρά τίς Κερασιώτικες καλύβες

Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ= -11.421 ψ= +17.870 εκείθεν εις

(3) Τ.Ε.Β. παρά τόν λόφον Αυγαριάς

Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ= -8.334 ψ= +17.875 εκείθεν εις

(4) Ενοριακήν εκκλησίαν χωρίον Στράφη καί εκείθεν εις αρχικόν σημείον Ενοριακήν εκκλησίαν Κερασιάς, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ.ΑΤ.Ν.

3. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 φ=38 45' λ=- 0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ.33/7.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 102 και αριθμό 5663 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 403 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Παγώντας και Πηλίου Ν.Ευβοίας- εκτάσεως στρεμμάτων 3.832,477 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

(1) Απο ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Μαρκάτες (όριον της υπ'αριθ.369 οριστικής παραχωρήσεως), εις

(2) Τ.Σ.Α' (όριον της υπ'αριθ.369 οριστικής παραχωρήσεως) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+10.280 ψ=-1.900 εκείθεν εις

(3) Τ.Σ.Β' (όριον της υπ'αριθ.20627/53 Α.Μ.Ε.τελούσης υπο παραχώρησιν). Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+9.900 ψ=-550, εκείθεν εις

(4) Τ.Σ.Γ' (όριον της ανωτέρω Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ= +11.100 ψ= -320, εκείθεν εις

(5) Τ.Σ.Δ' Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+10.480 ψ=+245 εκείθεν εις

(6) Τ.Σ.Ε' Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+10.520 ψ=+250 εκείθεν εις

(7) Τ.Σ.Ζ' (επί της οριογραμμής της υπ'αριθ.4171/65 Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακαί συν/ναι

χ=+11.580 ψ=+2 0,εκείθεν εις

(8) Τριγωνομετρικόν χονδρή Ράχη υψόμ.606(όριον της υπ'αριθ 15725/64 Α.Μ.Ε.τελούσης υπό παραχώρησιν και εκείθεν εις αρχικόν σημείον,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλο'υν υποβληθέντος χεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθ.Βιομηχανίας της Π.Δ.ΑΤ.Ν.

3.Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ."ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 φ=38 45' λ=0 15'. Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ.35/9.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5650 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 406 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Αμελάντων,Αχλαδίου και Παπάδων Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 7.745,709 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1) Απο ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Αχλάδι εις

2) Τριγωνομετρικόν Παντανέμι υψομ.412 εκείθεν εις

3) Τ.Σ.Α Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.450,ψ=+15.030 εκείθεν εις

4) Τ.Σ.Β., Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.860,ψ=+16.800 εκείθεν εις

5) Ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Στράφι όριον της υπ'αριθ.28889/69 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχ.) εκείθεν εις

6) Τ.Σ.Γ. (όριον τήσ ως άνω Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.334, ψ=+17.875 εκείθεν εις

7) Τ.Σ.Δ. Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-5.040,ψ=+18.190 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον Ενοριακήν Εκκλησίαν χωρίου Αχλάδι,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ.ΑΤ.Ν.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. ΨΑΧΝΑ 1:100.000,ψ=38 45' λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. κατά ποσοστόν 75/100 εξ αδιαιρέτου με το υπ'αριθ.34/7.1.74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.74 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5662 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 413 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Καμαρίτσας και Παγώντας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.665 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

(1) Απο Εξωκκλήσιον Αγιος Αθανάσιος (όριον της υπ'αριθμ.318 οριστικής παραχωρήσεως) εκείθεν εις

(2) Τ.Σ.Α. Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+5120 ψ=-8500 εκείθεν εις

(3) Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+8250 ψ=-8150 εκείθεν εις

(4) Τ.Σ.Γ. Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+7900 ψ=-10200 εκείθεν εις

(5) Κορυφήν λόφου Κουτσούμπασι (όριον της υπ'αριθ.334 Οριστικής παραχωρήσεως) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+8340 ψ=-10170 εκείθεν εις

(6) Λόφον Μαυκούλα (όριον της υπ'αριθ.334 Οριστικής παραχωρήσεως) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+9140 ψ=-11390 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον εξωκκλήσιον Αγιος Αθανάσιος,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συν/ναι αναφέρονται εις το κέντρον Φύλλου χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλμ.1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.με το υπ'αριθ.720/24.10.74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 316/Α/31.10.74 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Χαλκίδος σε τόμο 567 και αριθμό 67 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 249 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968%)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πήλη Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 372,900 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Ανατολικώς θάλασσα απο του τεχνικού σημείου Ι κειμένου επί της ακτής εις την προέκτασιν της κορυφογραμμής του Λόφου Γερόντων της διαχωριζούσης τους Γέροντας απο τον Ατάλαντον μέχρι του Λόφου Αράπη,Μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενοούσα τον λόφον Αράπη μετά του τεχνικού σημείου Κ' κειμένου επί τομής της ευθείας απο χωρίου Πήλι εις λόφον Γερόντων μετά της ευθείας απο Λόφον Αράπη εις Λόφον Οχύρωμα Δεληγιάννη,δυτικώς ευθεία γραμμή ενοούσα το τεχνικόν σημείον Κ' μετά του λόφου

Γερόντων, αρκτικώς κορυφογραμμή λόφου Γερόντων μέχρι του επί της εκτής τεχνικού σημείου Ι. συμφώνως προς την απο 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (τμήμα Β') του Προϊσταμένου Συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Εμμ.Μωραΐτη, Ιωάννη Μπουρνιά, Λεων.Καράμπελα, Ειρήνη σύζ.Φιλ.Μπάικερ, Βύρωνα Νόελ Μπαίκερ και Γεώρ.Γαζέπη με το απο 10/7/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 160/12-8-1928 Τ.Α και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγιας Αννας σε τόμο 14 και αριθμό 983 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.ως εξής:

1) Με το υπ'αριθ.5243/1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγίας Αννης Β.Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλτέζου ποσοστόν 18,18% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3) Με το υπ'αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

4) Με το υπ'αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 12,12% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67996/1305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β'/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

5) Με το υπ'αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Β.Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ.Β'/30-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακειο Αγίας Αννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 293 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειο τησια αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν την Κοινότητα Μαντουδίου Ν Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 770,060 έχοντο γύρωθεν τα εξής όρια :

Απο Ναό Παναγίας εις Διαμαντή Χωράφια, εκείθε εις Αλώνια Καλογερικά, εκείθεν εις οικίαν Δ Κατσούρη, εκείθεν εις Μανδριάν Γιαννούκου, εκείθεν εις Τεχνικόν Σημείον Υ'κείμενον επί της τομής των ευθειών απο Ελαφοσουβάλα εις Μανδριάν Γιαννούκου και απο Αχλαδιανόρεμμα εις τεχνικόν σημείον Τ' όριον γαιών Μαντουδίου, εκείθεν εις Αχλαδιανορεμμα, εκείθενεις Νέαν Μηλιάν, εκείθεν εις Μηλιάν και εκείθεν εις αρχικόν σημείον Ναός Παναγίας, ως αύτα καθορίζονται δια του σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στους Αικατερίνη χήρα Λεων. Καράμπελα, Ειρήνη Μπαίκερ, Επαμεινόνδα Λαμπαδαρίου και κληρονόμους Γεωργ. Γαζέπη με το από 25/10/1935 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 535/7-1-1935 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακειο Αγίας Αννας σε τόμο 117 και αριθμό 8352 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε εις την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.ως εξής

1) Με το υπ'αριθ. 5243 /1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγίας Αννης Β.Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακειο Αγίας Αννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ.37146/1966 συμβόλαιο του Συμβλ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτέζου ποσοστόν 18,18% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415 /28-8-1968 Τ.Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3) Με το υπ' αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 30,302% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακειο Αγίας Αννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

4) Με το υπ'αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Β.Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ

633/Τ.Β'/30-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 248 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Μαντουδίου Ν.Ευβοιας εκτάσεως στρεμμάτων 519 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς ευθεία γραμμή απο το Φρέαρ εν'τω Καλογερορεύματα μέχρι της θέσεως Διαμαντή Χωράφια, μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Διαμαντή Χωράφια και 2) Ναός Παναγίας δυτικώς ευθεία γραμμή, ενούσα τας θέσεις 1)Ναός Παναγίας και 2) Αλώνια Καλογερικά, αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1)Αλώνια Καλογερικά και 2) Φρέαρ εν'τω Καλογερορεύματι, συμφώνως πρός την απο 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (τμήμα Σ') του προϊσταμένου Συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Εμμανουήλ Μωραιτη, Ιωάννη Μπουρνιά, Λεωνίδα Καράμπελα, Ειρήνη σύζ.Φιλ.Μπαίκερ, Βύρωνα Νόελ Μπαίκερ και Γεώργιο Γαζέπη με το από 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 101/18.6.18 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 14 και αριθμό 969 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν ως εξής:

1) Με το υπ'αριθ.5243/1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγίας Αννης Β.Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ.37146/1966 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτέζου ποσοστόν 18,18% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 6. και αριθμό 2169.

3) Με το υπ'αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182% εξ αδιαιρετου εγκριθέντος με την υπ αριθμον 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β', μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

4) Με το υπ'αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνώ Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 12,12% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67996/ 305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β'/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

5) Με το υπ'αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Β.Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ.Β'/30-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 231 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 203 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς Ασπρη Βρύση Μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις "Ασπρη Βρύση" και 2) Τεχνικόν σημείον Β κείμενον επί της τομής της ευθείας Ασπρη Βρύση πρός λόφον Βουρτίτσα ή "Μουρτίτσα" μετά της ευθείας απο λόφου Σαβούρα Αλώνι πρός κορυφήν Ασπρος Βράχος,Δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα το περιγραφέν άνω τεχνικόν σημείον Β μετά του τεχνικού σημείου,Α κειμένου επί της τομής της ευθείας κορυφή Ασπρος Βράχος πρός λόφον Σαβούρα Αλώνη,μετά της ευθείας απο Εικονοστασίου Αγίας Τρίτης πρός Ασπρην Βρύσιν και αρκτικώς ευθεία γραμμή η ενούσα το ως άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Α μετά της Ασπρης Βρύσης.

Παραχωρήθηκε στους Βυρωνα Φραγκ.Νόελ και Ειρήνη συζ.Φιλ.Μπαίκερ με το απο 23-11-1925 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 386/4.12.1925 Τ.Α' και εχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 14 και αριθμό 782 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθεν ως εξής:

1/ Με το υπ'αριθ. 5243 /1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγίας Αννης Β.Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2/ Με το υπ'αριθ.61881/1978 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την

υπ'αριθ.49693/ 134/2313/12.8.78 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 792/19.9.78 Τ.Β.),μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης τόμος 11 και αριθμός 7182.-

Ο.Π. 246 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστόν 96,968%)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινοτητος Πηλίου Ν.Ευβοιας εκτάσεως στρεμμάτων 262,050 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς ευθεία γραμμή ενούσα τον Λόφον Νόσια μετά του τεχνικού σημείου Γ' κειμένου επί της τομής της ευθείας απο Λόφου Νόσια εις Ασπρη Βρύση μετά της ευθείας απο Λόφου Βουβάλι εις Λόφον Καμπιά,μεσημβρινώς το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Γ,δυτικώς τεθλασμένη γραμμή ενούσα τάς θέσεις 1)Τεχνικόν σημείον Γ' 2)Λόφος Βουβάλι και 3) Λόφος Σαβούρα Αλώνι,αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1)Σαβούρα Αλώνι και 2)Λόφος Νόσια,συμφώνως προς την απο 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα .(μήμα Γ') του προϊσταμένου Συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου.

Παρεχωρήθηκε στους Εμμ.Μωραΐτη,Γεώργιο Γαζέπη,Ιωάννη Μπουρνιά,Λεωνίδα Καράμπελα,Ειρήνη συζ.Φιλ.Μπαίκερ,Βύρωνα Νόελ Μπαίκερ με το απο 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 97/7-6-19:8 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 14 και αριθμό 970 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής:

1) Με το υπ'αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγίας Αννης Β.Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτέζου ποσοστόν 18,18% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β.,μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3) Με το υπ'αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργου Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκ.Αγίας Αννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

Τραγάνα) μετά της ευθείας (λόφος Τρύπια Κουκουναριά-Αυχήν Σταυρός),μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα το ανω τεχν.σημείον Ζ μετά του λόφου Τρύπια Κουκουναριά,δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τον λόφον Τρύπια Κουκουναριά μετά του τεχν.σημ.Δ'κειμένου επι της τομής της ευθείας (Ρέθα-Αυχήν Σταυρός) μετά της ευθείας (λόφος Παληογκόριτσα-λόφος Τρύπια Κουκουναριά),αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τα τεχν.σημεία Δ και Ε κείμενα επί της οδού απο Ρέθα εις Μήλι,συμφώνως πρός την απο 29 Ιανουαρίου 1922 έκθεσιν και σχεδιάγραμμα του προϊσταμένου συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Μ.Δρόσο,Αικ.Ιωάννου,Δ.Ράλλη,Π.Ζήζηλα,Π.Ευαγόρα, Ε.Λαμπαδαρίου με το απο 22/7/1926 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 272/10.8.1926 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 76 και αριθμό 8 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής :

1) Με το υπ'αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συ/φου Αθηνών Ιω.Π.Μαλτέζου ποσοστόν 10% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67993/1306/8691/16.7.68 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28.8.68 Τ.Β. μεταγραφέντος στο

4) Με το υπ'αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνώ Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 12,12% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67996/ 305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β'/28-8- 968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

5) Με το υπ'αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Β.Κούγκουλου ποσοτόν 21,213% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 7.120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ.Β/30-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 239 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 191,250 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς ευθεία γραμμή ενούσα το τεχ.σημείον Ε κείμενον επί της τομής της ευθείας (λόφος Σπαρτιά,θέσης Τραγάνα) μετά της ευθείας (Ρέθα-Αυχήν Σταυρός) μετά του τεχν.σημείου Ζ,κειμένου επί της τομής ης ευθείας (λόφος Σπαρτιά-θέσις

Υποθηκοφυλάκειο Αγ.Αννας εις τόμο 67 και αριθ.2169

2) Με το υπ' αριθμόν 137398/1967 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 20% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67994/1304/8692/16.8.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β'/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2176.

3) Με το υπ'αριθ. 9224/69 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Εμμ.Τριανταφυλλίδη ποσοστόν 20% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 109097/14451/2302/3.12.69 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 830/20.12.69 ΤΒ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 76 και αριθμό 3019

Ο.Π. 247 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 82,60%)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των κοινοτήτων Μαντουδίου-Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.100,80 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς λόφος Τρύπια Κουκουναριά,μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις Ι)Λόφος Τρύπια Κουκουναριά,και 2) Τεχνικόν σημείον Μ' κείμενον επί τη στομής της ευθείας απο Τρύπια Κουκουναριά εις υδρόμυλον μετά της ευθείας απο Ρέθα εις Σταυρόν,δυτικώς τεχνικόν σημείον Ε';αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα Ι)Τεχνικόν σημείον Ζ' και 2) το τεχνικόν σημείον Δ'συμφώνως πρός την απο 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (τμήμα Στ'Ι και Στ.2) του προϊσταμένου συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Ε.Μωραΐτη,Ι.Μπουρνιά Γ.Γαζέπη με το απο 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 97/7.6.1928 ΤΑ και εχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 119 και αριθμό 8282 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε κατά το ανω ποσοστό εξ αδιαιρέτου 82,60% στην Α.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής :

1) Με το υπ'αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτέζου ποσοστόν 13,04% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β, μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

2) Με το υπ'αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν

52,173% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκ.Αγίας Αννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

3) Με το υπ'αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 17,39% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67996/1305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β'/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

Ο.Π. 238 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 986,750 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικως.Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Λόφος Βουβάλη,2)Λόφος Καμωτά,3)Τεχνικόν σημείον Η κείμενον επί της τομής της ευθείας απο Λόφου Καμωτά εις Κορυφη Βράχου Ξαθέρι μετά της ευθείας απο Λόφου Καλαμάκη ή Γούρλα Αγ.Τρίτης εις Λόφον Κουκουνάρι,Μεσημβρινώς.Ευθεία γραμμή ενούσα το ανω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Η,μετά του Τεχνικού σημείου Θ κειμένου επί της τομής της ευθείας από Κορυφήν Ασπρος Βράχος εις Κορυφήν Βράχου Ξαθέρι μετά της ευθείας απο λόφου Καλαμάκι ή Τούρλα Αγίας Τρίτης εις Λόφον Κουκουνάρι,Δυτικώς-Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1)Το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Θ. 2)Κορυφή Ασπρος Βράχος,3)Τεχνικόν σημείον Β κείμενον επί της τομής της ευθείας (Λόφος Μουρτίκα Ασπρη-Βρύση) μετα της ευθείας Κορυφή Ασπρος Βράχος Λόφος Σαβούρα και Αλώνι,4)Ασπρη Βρύση,5)Τεχνικόν σημείον Α κείμενον επί της τομής της ευθείας Ασπρη Βρύση,εικονοστάσιον της Αγ.Τρίτης μετά της ευθείας Λόφος Σαβούρα Αλώνι-Κορυφή Ασπρος Βράχος καί 6)Λόφος Σαβούρα Αλώνι,Αρκτικώς,Ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1)Σαβούρα Αλώνι καί 2)Λόφος Βουβάλη,συμφώνως πρός την από 31 Ιανουαρίου 1922 έκθεσιν καί σχεδιάγραμμα του Προϊσταμένου Συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου,όπερ Παραχωρήθηκε στους Ιωάννη Τσαμουρα και κληρονομους Φραγκίσκου Νόελ με το απο 12/6/1926 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 212/25.7.1926 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 14 και αριθμό 828 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Περιήλθε στην ΑΕΕ ΜΒΝ ως εξής: 1) Με το υπ' αριθ.61881/78 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτέζου ποσοστόν

16,67% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.49693/134/2313/12-8-78 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 793/19-9-78 Τ.Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας 'Αννας εις τόμο 116 και αριθμό 7182. 2) Με το υπ' αριθ.138.787/67 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ αριθμόν 5350/659/83/21-5-67 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 364/5-6-67 ΤΒ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2186. 3) Με το υπ'αριθμόν 139057/67 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 33,33% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.7629/970/124/22-5-67 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 364/5-6-67 ΤΒ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας 'Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2191.

Ο.Π. 381 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτητων Κεχριών,Μουρτιας και Φαράκλας Ν.Ευβοιας εκτάσεως στρεμμάτων 1.898 έχοντός γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Τριγωνομετρικόν "Μεσοπέτρι" υψομ.523. Σ.Κ.Α.Γ.Τ.Ε.Χ. 409.000/535.000 εκείθεν εις

2) Πύργον Φαράκλας Σ.Κ.Α.Γ.Τ.Ε.Χ. 413.000/535.000 εκείθεν εις

3) Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-9500 ψ=+2800 εκείθεν εις

4) Τ.Σ.Β. (οριον του τμήματος Α της οριστ.παραχωρήσεως 261 Νομού Ευβοίας) Αζιμουθιακαι συντεταγμέναι χ=-9825,25 ψ=+3292,70,εκείθεν εις

5) Τ.Σ.Γ. Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-9875 ψ=+3340,εκείθεν εις

6) Τ.Σ.Δ. (σημείον κείμενον επί της ΒΑ/κής οριογραμμής της παραχωρήσεως 98 Ν.Ευβοίας).Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-10380 ψ=+3180 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τριγωνομετρικόν "Μεσοπέτρι",.

Περιεκόπη ο συμπίπτων χώρος με τας υπ'αριθ.98 και 261 (Τμ.Α') οριστικάς παραχωρήσεις του Ν.Ευβοίας.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κρατικόν τριγωνομετρικόν δίκτυον με αρχήν το κέντρον φύλλου χάρτου 1:100.000 ΨΑΧΝΑ L=38 45'Μ=-0 15',ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος,διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος νυν Δ/ντού Μεταλλείων Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας Περιφερειακής Διοικήσεως Αττικής και Νήσων.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. 670/ 5-10-71 Π Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 222/Α/3-11-1971 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 108 και αριθμό 6309 και υποθηκοφυλάκειο Λίμνης τόμος 64 και αριθμός 17 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 440 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινοτητος Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1457,708 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Τμήμα 1ον :'Εκταση 12,041 στρέμματα :

Αζιμουθιακαί συντ/ναι

1. Τ.Σ.1 (Ανω Σταυρός) χ=-10245,85 ψ=+2951,80
2. Τ.Σ.2 χ=-10282,21 ψ=+3029,25
3. Τ.Σ.3 χ=-10015,28 ψ=+3123,00

καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.1

Τμήμα 2ον : Εκταση 301,130 οτέμματα

Αζιμουθιακαί συντ/ναι

1. Τ.Σ.1 χ=-9483,69 ψ=+2631,60
2. Τ.Σ.2 χ=-9693,86 ψ=+3093,63
3. Τ.Σ.3 χ=-9500,00 ψ=+2800,00
4. Πύργος Φαράκλας χ=-6182,32 ψ=+3762,98

και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.1.

Τμήμα 3ον : Εκταση 1144,537 στρέμματα

Αζιμουθιακαί συντ/ναι

1. Πύργος Φαράκλας χ=-6182,32 ψ=+3762,98
2. Τ.Σ.1 χ=-8349,72 ψ=+3706,39
3. Τ.Σ.2 χ=-8223,64 ψ=+3750,55
4. Τ.Σ.3 χ=-8300,00 ψ=+3750,00
5. Ενοριακή εκκλησία Φαράκλας χ=-6558,00 ψ=+4334,00
6. Εξωκκλήσιο Ν Α. Φαράκλας χ=-5075,00 ψ=+3551,00
7. Τ.Σ.4 χ=-5906,40 ψ=+3318,32

και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Πύργος Φαράκλας,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το Κρατικόν Τριγ/κόν δίκτυον με σημείον αναφοράς το κέντρον του Φ.Χ.ΨΑΧΝΑ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. 689/23-6-81 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 172/Α/6-7-1981 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 47 και αριθμό 89 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών

πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 416 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν Κοινότητος Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 5.506.650 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

(1) Απο εκκλησίαν χωρίου Φαράκλα εκείθεν εις

(2) Εκκλησίαν χωρίου Τσούκα εκείθεν εις

(3) Εκκλησίαν χωρίου Μετόχι εκείθεν εις

(4) Τ.Σ.Α. (επί της Β.Α οριογραμμής της 332 Οριστικής Παραχωρήσεως) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=-4680 Ψ=+1600 εκείθεν εις

(5) Τ.Σ.Β. (όριον της υπ'αριθ. 332 Οριστικής Παραχωρήσεως) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=-4878,12 Ψ=+1717,13 εκείθεν εις

(6) Λόφον Κοτρώνια (όριον της 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις

(7) Λόφον Λόγκος (όριον της υπ'αριθ. 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις

(8) Τ.Σ. 33 (όριον της υπ'αριθ. 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) κείμενον επί της ευθείας απο υδρόμυλον Ξάνεμα εις Πύργον Φαράκλας μετά της ευθείας από λόφον Βαθειά Κανάλια εις λόφον Λογκάς εκείθεν εις

(9) Τ.Σ.Γ. (επί της Α οριογραμμής της Οριστικής Παραχωρήσεως 94) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=-6015 Ψ=+3480 εκείθεν εις

(10) Τ.Σ.Δ. (όριον της υπ'αριθ. Α 6593/72 Α.Μ.Ε.) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=-5900 Ψ=+3500 εκείθεν εις

(1) Εξωκκλήσιον Ν.Α. του χωρίου Φαράκλα (όριον της υπ'αριθ. Α.6593/72 Α.Μ.Ε.) και εκείθεν εις αρχικόν σημειον,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείου Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. 768/11-11-74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 338/15-11-74 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 103 και αριθμό 5796 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 433 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Σπαθάριν,Μετοχιν,Προκοπιου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.965 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Εκκλησία χωρίου Μετόχι αζ/καί συντ/ναι Χ=-

3531 ψ=+3429 εκείθεν εις το

2. Τ.Σ.Ρ. (σημείο κείμενο πάνω στην οριογραμμή των Γαιών Αχμέτ Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-830 ψ=+1460 εκείθε εις

3. Παληουργιά όρια των Γαιών Αχμέτ Αγά) αζ/καί συν/ναι χ=-965 ψ=+1278 εκείθεν εις το

4. Τ.Σ.Γ. (σημείο κείμενο πάνω στήν οριογραμμή των Γαιών Αχμέτ Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-960 ψ=+380 εκείθεν εις το

5. Τ.Σ.Δ. (όρια της Ο.Π. 426 τμήμα Βον) αζ/και συντ/ναι χ=-11[illegible]0 ψ=+00 εκείθεν εις το

6. Τ.Σ.Θ. (όρια της Ο.Π. 426 τμήμα Βον) αζ/και συντ/ναι χ=-19[illegible]0 ψ=+200 εκείθεν εις το

7. Τ.Σ.Ε. (σημείο κείμενο πάνω στη βορεία οριογραμμή της Ο.Π. 332) αζ/και συντ/ναι χ=-2260 ψ=+240 εκείθεν εις το

8. Τ.Σ.Ζ. (σημείο κείμενο πάνω στη βορεία οριογραμμή της Ο.Π. 332) αζ/και συντ/ναι χ=-4680 ψ=+1600 καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον εκκλησία Χωρίου Μετόχι,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος,διορθωθέντος καί θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον φύλλου χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=0 15'

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. 8[illegible]2/20-10-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 117/Α/19-5-76 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 74 και αριθμό 34 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπων μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 432 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτητων Σπαθάριν,Μετόχιν, Προκοπίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.221,752 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Τμήμα Α'.

---

1. Εκκλησίαν Μετοχίου Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-3531, ψ=+3429 εκείθεν εις ,

2. Εξωκκλήσιον Αγιοι Απόστολοι Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-1748,ψ=+5426 εκείθεν εις

3. Τ.Σ.Α. Αζ/καί συντ/ναι χ=-100,ψ=+4180 εκείθεν εις

4. Τ.Σ.Β. Αζ/καί συντ/ναι χ=-220,ψ=+4120,εκείθεν εις

5. Τ.Σ.Γ. ,Αζ/καί συντ/ναι χ=-1100,ψ=+3400 εκείθεν εις

6. Τ.Σ.Δ. ,Αζ/καί συντ/ναι χ=-1080, ψ=2200 εκείθεν εις

7. Τ.Σ.Ε. (Λόφος Αργιά) Αζ/καί συντ/ναι χ=-476

ψ=+1950 εκείθεν εις

8. Τ.Σ.Ζ. Αζ.καί συντ/ναι χ=-830, ψ=+1460 εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Μετοχίου.

Εκτασις 6.105,912 στρέμματα.

Τμήμα Β'.

1. Εκκλησία Παναγίας (όριο της Ο.Π.426). Αζ/καί συντ/ναι χ=+468,ψ=+3687 εκείθεν εις

2. Τ.Σ.Κ. Αζ.καί συντ/ναι χ=+215, ψ=+3025 εκείθεν εις

3. Τσίγκα αζ/καί συντ/ναι χ=+101,94, ψ=+2988,92 εκείθεν εις

4. Τ.Σ.Μ. Αζ/καί συντ/ναι χ=+300,ψ=+3820 καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Παναγίας.

Εκτασις 115,840 στέμματα,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος,διορθωθέντος καί θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του Φύλλου του επιτελικού χάρτου ΨΑΧΝΑ κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'.

Παραγωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ.851/20-10-79 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 243/Α/27-10-79 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 74 και αριθμό 35 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 439 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτ.Μετοχίου,Μαντουδίου,Κηρύνθου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.151,876 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Τ μ ή μ α Α'

1. Ενοριακή εκκλησία χωρίου Μετοχίου αζμ/καί συντ/ναι Χ=-3.531,Ψ=+3.429.

2. Ενοριακή εκκλησία χωρίου Τσούκα αζ/καί συν/ναι Χ=-3.675 Ψ=+5.515

3. Εξωκκλήσιον Αγιος Λουκάς αζ/καί συντ/ναι χ=-665 ψ=+7.360

4. Τ.Σ.Α. (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=+80 Ψ=+6.330

5. Τ.Σ.43 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-1.365 Ψ=+6.200

6. Τ.Σ.42 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-750 Ψ=+5.785

7. Τ.Σ.41 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-825 Ψ=+5.310.

8. Τ.Σ.18 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=185,Ψ=+4.750.

9. Τ.Σ.29 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-100 Ψ=+4.550

10. Τ.Σ.28 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=+570 Ψ=+4.675.

11. Τ.Σ.32 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=+540 Ψ=4.430.

12. Τ.Σ.Β. (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-100 Ψ=+4.180

13. Εξωκκλήσιον Αγιοι Απόστολοι αζ/και συν/ναι Χ=-1.748 Ψ=+5.426 και από εκεί σε αρχικό σημείο ενοριακή εκκλησία Μετοχίου.

Τ μ ή μ α Β'

1. Εξωκκλήσιον Παναγίας αζ/καί συντ/ναι Χ=+468, Ψ=+3.6[illegible].

2. Τ.Σ.Τ. αζ/καί συντ/ναι Χ=+285 Ψ=+3.850 (όριο κτήματος Μαντουδίου).

3. Τ.Σ.30 αζ/και συντ/ναι Χ=+350 Ψ=+4.130 (όριο κτήματος Μαντουδίου).

4. Τ.Σ.Φ. αζ/καί συντ/ναι Χ=+612 Ψ=+4.310 (όριο κτήματος Μαντουδίου καί από εκει στό αρχικό σημείο εξωκκλήσιον Παναγίας,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2.- Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του φύλλου χάρτου ΨΑΧΝΑ κλ. 1:100.000 φ=38 45',λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. /055/12-11-80 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 266/20-11-80 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 76 και αριθμό 43 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 423 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κηρύνθου,Φαράκλας,Στροφυλίας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 8.355,750 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Ενοριακή Εκκλησία Στροφυλιάς.Αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=-5.100,Ψ=+7.650,εκείθεν εις 2) Εξωκκλήσιον Αγιος Λουκάς Αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=-680,Ψ=+7.300,εκείθεν εις 3)Ενοριακή Εκκλησία Τσούκας.Αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=-3.700,Ψ=+5.500,εκείθεν εις 4) Ενοριακή Εκκλησία Φαράκλας. Αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=-6.610,Ψ=+4.470,και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον ενοριακή εκκλησία Στροφυλιάς,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντ/ναι αναφέρονται εις το Κέντρον του Επιτελικού χάρτου ΨΑΧΝΑ Κλίμαξ

1:100.000 φ=38 45'λ=-0 15.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ.299/7-5-76 Π.Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 117/19-5-76 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 110 και αριθμό 6499 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 294 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν τη ςΚοινότητος Παπαδες Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 2.909,έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Από λόφον Αγιαντερή εις λόφον Βρωμοβρύση,εκείθεν εις Παναγιάν,εκείθεν εις θέσιν Καστανιάν,εκείθεν εις θέσιν Τριστέλα,εκείθεν εις όριον χωρίου Βασιλικά και εκείθεν εις αρχικόν σημείον λόφος Αγιαντερή,ως ταύτα καθορίζονται εν τω εις τετραπλούν υποβληθέν σχεδιάγραμματι τεθεωρημένω υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφερείας.

Παρεχωρήθηκε με το από 25/4/1936 Παραχωρητήριο διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 158/Α/4.4.1936 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 119 και αριθμό 8291 στούς Επ.Λαμπαδάριο και Ιωάννη Λαίνο,και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθεν στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. εξ αγοράς απο την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΥΒΟΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε",δυνάμει του υπ'αριθμόν 225431/1970 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ιωάννη Κούγκουλου νομίμως μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης τόμος .79 και αριθμός 3330 της μεταβιβάσεως εγκριθείσης με την υπ'αριθ.66049/12395/3713/26.10.1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 900/Β/11-11-1971).

Ο.Π. 252 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Παπαδες Ν.Ευβοιας,εκτάσεως στρεμμάτων 995 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) θέση Παλαιόμυλος 2) τεχν.σημείο Η κείμενο επί της τομής των δύο ευθειών απο θέσεως Παλαιόμυλος σε λόφο Λιμενάρι μετά τη ςευθείας απο λόφο Ρόγγος σε εκβολές Ξηροποτάμου, 3) Τεχν.σημείο Α κείμενο επί της ευθείας από λόφου Ρόγγου σε εκβολές Ξηροποτάμου και σε απόσταση 480 περίπου μέτρων από του λόφου Ρόγγου,4) Τεχν.σημείο Ζ κείμενο σε απόσταση 320 περίπου

μέτρων και ε ί της ευθείας απο τη ςθέσεως Γεράνιο προς τ. θέση Παλαιόμυλος καί 5) Αρχικό σημείο θεση Πα αιόμυλος σύμφωνα πρός την από 26 Απριλίου 19 3 έκθεση και το σχετικό σχεδιάγραμμα του προισταμένου οικείου συνεργείου Γ.Α. μάγου.

Παραχωρήθηκε με το από 21/10/1925 Παραχωρητήριο ιάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 351Α/12-1 -1925 και έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλάκει Αγίας Αννας σε τόμο 119 και αριθμό 8280 στους Παναγιώτη Ζήζημα,κληρονόμους Μιλτιάδη Κ. άλλη,Νικόλαο Δρόσο,Αικατερίνη Π.Ιωάννου,Πανα ιώτη Ευαγόρα και Νικόλαο Α.Φιλοηλία και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλε τικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρ υμένων.

Περιήλθεν στ ν Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -Μ.Β.Ν. εξ αγοράς δυνάμει του υπ'αριθ.225431/1970 συμβολαίου το. Σ/φου Αθηνών Ιωάννη Κούγκουλου νομίμως μεταγρ φέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης τόμος 79 και αριθμός 3330 της μεταβιβάσεως γκριθείσης με την υπ'αριθμόν 66049/12395/37 3/26-10-1971 απόφαση του Υπουργού Εθνι ής Οικονομίας (ΦΕΚ 900/Τ.Β'/11-11-1971.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕ Σ 32167/1874-Ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου

Με την υπ'αριθ. 32167/1874 απόφαση του Υπ.Εσωτερικών παρεχωρήθη στούς Ιωάννη και Εμμανουήλ Τομπάζη άδεια εξορύξεως λευκολίθου επί χώρου κειμένου στις περιφέρειες των κοινοτήτων Παπάδες,Κουτσικιά Ν.Ευβοίας εκτάσεως 1.821,190 στρεμμάτων έχοντος τα εξής όρια :

Αρκτικώς με κορυφην λόφου λιμνάρι και θάλασσαν,μεσημβρινώς με κορυφήν λόφου Καρδαρά και θάλασσαν,ανατολικώς με θάλασσαν,και δυτικώς με κορυφήν λόφου Σταυρού καί κορυφήν λόφου Καρδαρά και δύο λευκ ν συνορευομένην πανταχόθεν με θάλασσαν,που μετεγράφη στα βιβλια μεταγραφών του Δήμου Νηλέως σε τόμο 12 και αριθμό 1604.

Στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθε κατά ποσοστό 50% από αφορά απο την Α.Ε.ΕΥΒΟΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και δη : α) Κατά ποσοστό 29,1666% εξ αδιαιρέτου με το υπ'αριθ. 225431/1970 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ι.Κούγκουλου που μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφ.Αγίας Αννης σε τόμο 79 και αριθμό 330 και β) Κατά ποσοστό 20,834% εξ αδιαιρέτου με το υπ'αριθ.242137/70 συμβόλαιο του ιδίου Σ/φου που μετεγράφει σε τόμο 83 και αριθ. 3739 του ιδίου Υποθηκοφυλακείου.

Ο.Π. 261 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 82,5% εξ

αδιαιρέτου)

Η μεταλλειακτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν του Δήμου Λίμνης Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 486 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Α. Τμήμα εκτάσεως στρεμμάτων τριακοσίων πεντήκοντα οκτώ και 400 μέτρων τετραγωνικών (358.400) οροθετημένον γύρωθεν ούτω: 1)Κάτω Σταυρός ή Συκίτσα, 2) Τεχνικόν Σημείον Μ. ευρισκόμενον επί της τομής των ευθειών από κορυφής λόφου Σταυρού,πρός Πύργον Φαράκλας καί από Κάτω Σταυρού πρός λόφον Χαρτοκόπι, 3)Λόφος Σταυρός, 4) Ανω Σταυρός κείμενος Ν.Α.του όρους Μεσοπέτρι και κατά την οδόν την άγουσαν εις Μαντούδιον και Λίμνην και 5) Αρχικόν σημείον Κάτω Σταυρός ή Συκίτσα ήτοι το τμήμα το εμφαινόμενον εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνωμονος Β.Βαλεντή διά των γραμμών ΝΥΔΞΝ.

Β. Τμήμα εκτάσεως στρεμμάτων εκατόν είκοσι επτά και 60 τ.μ. (127.60),οροθετημένον γύρωθεν ούτω: 1) Ασπρα Λιθάρια, 2) υψηλοτέρα κορυφή όρους Υψηλής Ράχης, 3) ετέρα κορυφή όρους Υψηλής Ράχης,εμφαινόμενη εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β.Βαλεντή εν τω υπό στοιχείον Β. 4) Οικίσκος εργατών, 5) Τεχνικόν σημείον Ν.,ευρισκόμενον επί της τομής των ευθειών απο οικίσκου εις και απο κορυφής Λόφου Σταυρός πρός Ακρωτήριον Ασπρες Χήνες (σημειούμενον δι' ερυθράς μελάνης εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β.Βαλεντή 6) Κορυφή Λόφου Σταυρός ,7) Τεχνικόν σημείον Κ.,κείμενον επί της τομής των ευθειών απο Κορυφής Λόφου Σταυρός πρός σύνδεσμον οδών Αρχαγγέλου,Καλυβίων Τρούπων καί από λόφου Χαρτοκόπι πρός Ασπρα λιθάρια καί 8) Αρχικόν σημείον Ασπρα Λιθάρια

Παραχωρήθηκε στους Γ.Καλιντέρη,Σ.Πυρουλάκη,Λ.Καράμπελα και Κ.Νίκου με το από 3.1.1929 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5/10.1.1929 Τ.Α και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 30 και αριθμό 1227 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. κατά το άνω ποσοστό 82,5% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ'αριθμ.59243/77 συμβολαίου του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λίμνης σε τόμο 69 και αριθμό 47 της μεταβιβάσεως αυτής εγκριθείσης με την υπ'αριθ. 79985/11297/3673/23.1.1978 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας (ΦΕΚ 92/7.2.1978 Τ.Α').

Ο.Π. 288 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστο 37,5% εξ
--------------------- αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις ην περιφέρειαν των Κοινοτήτων Τρουπι και Δραι Ν.Ευβοιας εκτάσεως στρεμμάτων 563,200 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς. Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) τεχνικόν σημείον Ι,κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Αδρέματα εις λόφον Ρόδα ή Ροδιά μετά της ευθείας απο λόφον πέντε Ορνια εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" του χωρίου Τρούποι, 2) Λόφος Ρόδα ή Ροδιά 3) Ρεύμα Γρομπότσι, 4) τεχνικόν σημείον 2,κείμενον επί της τομής της ευθείας απο θέσεως Μπέζα εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" (Χωρίου Τρούποι) μετά της ευθείας από Ρεύμα Γρομπότσι εις Λόφον Καλής Πηγής.

Μεσημβρινώς. Ευθεία γραμμή,ενούσα 1) το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον καί 2) την εκκλησίαν του χωρίου Τρούποι "Αγία Τριάς".

Δυτικώς. Εκκλησία χωρίου Τρούποι "Αγία Τριάς" και αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Εκκλησία "Αγία Τριάς" του χωρίου Τρούποι και 2) το άνω περιγραφέν αρχικόν τεχνικόν σημείον Ι,κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Αδρέματα εις λόφον Ρόδα ή Ροδιά μετά της ευθείας από λόφου Πέντε Ορνια εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" συμφώνως πρός την από 8 Μαρτίου 1922 έκθεσιν του προϊσταμένου του Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου,θεωρηθείσανπροσηκόντως και υπό του τότε Επιθεωρητού των Μεταλλείων Γ.Κατερινοπούλου και το σχετικόν συσχετικόν σχεδιάγραμμα,ου απόσπασμα εθεωρήθη υπό του Υφυπουργού Εθν.Οικονομίας.

Παραχωρήθηκε στους Δ.Παπαστρατή & Αγλαΐα Παχούλη με το απο 22/9/34 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 356/17.10.1934 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας· σε τόμο 15 και αριθμό 385 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην ΑΕΕ ΜΒΝ κατα το ανω ποσοστο εξ αγοράς δυνάμει του υπ άριθ.240940/1970 συμβολαίου του Σ/φου Αθηνών Ι.Κούγκουλου που μετεγράφη εις βιβλίο μεταγραφών Αγίας Αννας σε τόμο 83 και αριθμό 3713 και ενεκρίθη 24485/4635/2018/9.4.1970 ΦΕΚ 418/5-6-71 ΤΒ.

Ο.Π. 3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ (Ποσοστο εξ αδιαιρέτου
------------------ 1129/2000)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Βασιλικά Ν.Ευβοιας εκτάσεως στρεμμάτων 5.150 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) χιλιόμετρον 54 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου, 2) θέσις Παροτή ή Πυροστιά (ήτις

ευρίσκεται εις το κέντρον κοιλότητος σχηματιζομένης εκ των προπόδων τριών ορέων και δια της οποίας διέρχεται ο ποταμός Μπέσας),3) τεχνικόν σημείον Ι ευρισκόμενον επί του ποταμού Μπέσα και εις απόστασιν 700 μέτρων από της θέσεως Παρστή ή Πυροστιά προς ανατολάς, 4) Δυτική και υψηλοτέρα κορυφή Αετοφωλιές, 5) Κορυφή Γιαννιτσάρ, 6) Τεχνικόν σημείον ΙΙ κείμενον επί της ευθείας απο κορυφήν Γιαννιτσάρ προς υψηλοτέραν κορυφήν Γεράνια (σύνορα Αγιάσου) και εις απόστασιν 1000 μέτρων απο της κρυφής Γιανιτσάρ προς ανατολάς,7)χιλιόμετρον 31 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου,και 8) εκείθεν τεθλασμένη γραμμή ακολουθούσα την ρηθείσαν οδόν και διερχομένη δια των υπ'αριθ.32,33 χιλιομέτρων αυτής μέχρι του αρχικού σημείου (χιλιομετρον 34) της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου,ως ταύτα καθορίζονται εν τη απο 12 Ιουλίου 1929 σχετική περί οριστικής παραχωρήσεως εκθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφερείας και εν τω εις τετραπλούν υποβληθέντι τριγωνομετρικω σχεδιαγράμματι ως τούτο προσηκόντως διωρθώθη και εθεωρήθη υπο του Νομάρχου Λέσβου και του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφερειας.

Παραχωρήθηκε στον Παναγή Παύλου με το από 14/7/1930 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 247/21.7.1930 Τ.Α και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυχνίτου σε τόμο 8 και αριθμό 198 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθε κατά το ανω ποσοστό 1129/2000 εξ αδιαιρέτου με το υπ'αριθ.34407/1971 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού που μετεγράφη στα βιβλία του Δήμου Πολυχνίτου σε τόμο 4 αριθμό 168 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 67475/12670/3749/28.4.1971 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 798/7.10.71 Τ.Β').

Ο.Π. 63 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κραν Μαχαλέ,Λουτρά Σεδες Θεσ/κης εκτάσεως στρεμμάτων 9,198150 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Κορυφή Λάγαρη ή Κορυφή Καρά Τεπέ, 2) χωρίον Γεδικλήδες (νυν κάτω Περιστερά), 3) χωρίον Λακκιά,πρώην Τροχανλήδες, 4)Λουτρά Σέδες, 5) Τεχνικόν Σημείον Ι,κείμενον επί της ευθείας απο Λουτρά Σέδες πρός χωρίον Κράν Μαχαλέ,και εις απόστασιν εξακοσίων εξήκοντα μέτρων απο λουτρών Σέδες,6)Τεχνικόν Σημείον Ε',κείμενον επτακόσια (700) μέτρα βορείως του

προειρημένου ορίου Λουτρών Σέδες,7) Τεχνικόν σημείον Ι,κείμενον επί της ευθείας απο κορυφής Λάγαρη ή Καρά Τεπέ,προς χωρίον Κράν Μαχαλέ καί εις απόστασιν δύο χιλιάδων ογδοήκοντα μέτρων (2.080μ) απο της κορυφής Λάγαρη ή Καρά Τεπέ,ως ταύτα καθορίζονται εις το σχετικόν διάγραμμα του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφερείας Θεσσαλονίκης,της 31ης Μαρτίου 1939.

Παραχωρήθηκε στο Βασιλ.Δικαιοφύλακα με το από 8/9/1949 Β.Διάταγμα πού έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 216/20.9.49 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε τόμο 282 και αριθμό 25 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ. 212535/1969 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ιω.Κούγκουλου που μετεγράφει στο Υποθηκ.Βασιλικών σε τόμο 124 και αριθμό 45 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 109095/14449/2320/15.12.69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.69 Τ.Β').

Ο.Π. 65 ΘΕΣ/ΚΗΣ (Ποσοστο εξ αδιαιρέτου 391/420)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινοτητ.Βασιλικα Ν.Θεσ/κης εκτάσεως στρεμμάτων 8401124 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Τμημα Αον. 1) Τεχν.σημείον Ε' (οριον αγρών Μποχώρα και Βογιατζή) 2) Τεχν.σημείον Δ' κείμενον επί της ευθείας εκ του προειρημένου τεχν.σημείου Ε' πρός χωρίον Πουρναροχώρι και εις απόστασιν 2.680 μ. από του τεχν.σημείου Ε'. 3) Τεχν. σημείον Α' κείμενον 1.750 μ.Β. Αώς του προειρημένου σημείου Δ' πρός την κατεύθυνσιν του τριγων.σημείου Αλωνάρι και 4) αρχικόν σημείον ήτοι τεχνικόν σημείον Ε' εκτάσεως 2007 στρεμμάτων καί 300τ.μ.

Τμήμα Βον. 1) Τεχνικόν σημείον θέσις Μανόκι, 2)Τεχνικόν σημείον θέσις Κορυφή Πράβας, 3) Τεχνικόν σημείον Γ' κείμενον επί της ευθείας απο Τεχν.σημ.Πράβας εις Αλωνάρι και εις απόστασιν 1.170 μ.απο του πρώτου .4) Τεχν.σημ. Β' κείμενον επί της ευθείας Προφήτης Ηλίας Βασιλικών (τεχν.σημ. Σταυρός-Εκκλησίας) πρός τεχν.σημ.Ε' και εις απόστασιν 1.750 μ.απο Προφήτου Ηλία και 5) αρχικόν σημείον ήτοι τεχνικόν σημείον θέσις Μανόκι,εκτάσεως 6.394 στρεμμάτων και 524 τετραγ.μέτρων,ως ταύτα καθορίζονται διά του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στον Αθωνα Ψαριναόν με το απο 22.7.1952 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 201/29.7.52 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο

Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε τόμο 281 και αριθμό 27 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπ'ων μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην πωλήτρια κατά το ανωτέρω ποσοστό 391/420 εξ αδιαιρέτου με το υπ'αριθ. 212535/69 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιω.Κουγκού που μετεγράφη στο Υποθ.Βασιλικών σε τόμο 124 και αριθμό 45 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 109095/14449/2320/15-12-69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.69 Τ.Β').

Ο.Π. 61 Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ποσοστό 264/420 εξ
------------------------- αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Βασιλικών,Περιστέρας Ν.Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμμάτων 7.533,75 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Θέσις Αλωνάκι ή Αλωνάρι,2) τεχν.σημείον Β κείμενον 1.750 μ.δυτικώς του Ερημοκκλησίου Προφήτης Ηλίας επί της ευθείας της ενούσης τον Προφήτη Ηλίαν μετά της εκκλησίας του χωρίου Τροχανλήδες,3) τεχν.σημείονΕ επι της τομής της προαναφερθείσης ευθείας και της ευθείας της ενούσης τα ερείπια του χωρίου Μπουρνασλήδες και του παρεκκλησίου Αγία Παρασκευή του χωρίου Βασιλικών και 4) αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται διά του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος καί διορθωθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στον Αθωνα Ψαριανού με το από 21/10/1947 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 262/27.11.47 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε τόμο 282 και αριθμό 26 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.ως εξής :

1) Με το υπ'αριθ. 34080/71 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ευαγγ.Κατσανού ποσοστόν 241,5/420 εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.49520/9210/3037/14.7.71 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 618/31.7.71 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ. 35759/71 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ευαγγελου Κατσάνου ποσοστόν 22,5/420 εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ Τ.Β.,μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο εις τόμο και αριθμό

Ο.Π. 67 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειο τησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Βαβδου,Νέας Τε έδου,Γαλατίστης Νομου Χαλκιδικής εκτάσεως στρε μάτων 5070 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

(1) Τριγωνομε ρικόν σημείον υψοδ.266,αζ/καί συντ/ναι (γραφ καί) Χ=-17.550,Ψ=+12.480 εκείθεν εις

(2) Τριγωνομε ρικόν σημείον,υψοδ. 458,αζ/και συντ/ναι (γ αφικαί) Χ=-18.180, Ψ=+16.500 εκείθεν εις

(3) Τ.Σ.Α κ ίμενον επί της Νοτιοδυτικής οριογραμμής τη υπ'αριθ. 7 Ο.Π. Αζ/καί συντ/ναι Χ=-19.430,Ψ=+1 .880 εκείθεν εις

(4) Τ.Σ.Β. ριον της υπ'αριθ. 7 οριστ.παραχωρή εως,αζ/καί συντ/ναι Χ=-18.474,54, Ψ=+ 7.754,25 εκείθεν εις

(5) Τ.Σ.Γ. ό ιον της υπ'αριθ. 7 Ο.Π.και του Δημοσίου μεταλ είου Βάβδου αζ/και συντ/ναι Χ=-17.885,56, Ψ=+ 3.830,41 εκείθεν εις

(6) Τ.Σ.Δ. όρι ν του Δημοσίου μεταλλείου Βάβδου αζ/και συντ/ αι Χ=-17.327,4 Ψ=+18.016.92 εκείθεν εις

(7) Τ.Σ.Ε. ριον του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου,αζ/καί συντ/ναι Χ=-17.465,65, Ψ=+14.925,24 ε είθεν εις

(8) Τ.Σ.Ζ.αζ/κ ι συντ/ναι Χ=-16.530, Ψ=+13.800 και εκείθεν ις το αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος καί θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

2. Αι αζιμουθιακαί συντ/ναί αναφέρονται εις το κέντρον του φύλλου του επιτελικού χάρτου "ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ" κλ.1:100.000,φ=40 15',λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ.126/23-2-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 46/1-3-76 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο ΛΒ και αριθμό 83 και Μουδανιών σε τόμο 86 και αριθμό 8517 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 12 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ποσοστό 31,22% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Βασιλικών Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμμάτων 8.802,950 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Βορείως απο θέσεως Προφήτης Ηλίας εις Μονήν Αγίας Αναστασίας,βορειοανατολικώς καί νοτιοανατολικώς διά γραμμής τεθλασμένης αρχομένης από θέσεως Μονή Αγίας Αναστασίας διερχομένης απο θέσεως Κορατζή Καλύβια και

ληγούσης εις υδρόμυλον Αγίας Αναστασίας και νοτιοδυτικώς δ ά γραμμής διερχομένης από θέσεως Μονή Αγίας Α αστασίας και ληγούσης εις το αρχικόν σημείο Προφήτης Ηλίας.

Παραχωρήθηκε σ ους Β.Δικαιοφύλαχ,Κυρ.Μητάκο και Σταύρο Ψαριαν. με το από 5.7.1930 Π.Διάταγμα που έχει δημοσ ευθεί στο ΦΕΚ 240/14.7.1930 Τ.Α' και έχει μ ταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε όμο Δ και αριθμό 172 και αφορά μετάλλευμα Λε κολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλή των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην πωλήτρια κατά το ανωτέρω ποσοστό 31,22% εξ αδια ρέτου με το υπ'αριθ. 212535/1969 συμβόλαιο το Σ/φου Αθηνων Ιω.Κουγκούλου νομίμως μ ταγραφέντος στα βιβλία υποθηκ.Βασιλει ών σε τόμο 124 και αριθμό 45 εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 109095/14449/2 20/15-12-69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.1969 Τ.Β').

Ο.Π. 16 Ν.ΧΑΛΚ.ΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινοτητος Γερακινη Χαλκ δικής εκτάσεως στρεμμάτων 2337 έχοντος γύρωθε τα εξής όρια :

1) Ελαφρ μπαρα, 2) Νοτία κορυφή Τρικόρφου, 3) Ράντα Τούμπα, 4) θέσις "Γούσιο Τούμπα" κειμένη βορειοδυτικώς των εγκαταστάσεων Αντωνίου και εις απόστασιν χιλίων διακοσίων τριάκοντα (1230) μέτρων απο της σμίξεως ρεύματος Γερακινής και Κονιαρόστρατας και επί της ευθείας της αγομένης απο του ρηθέντος σημείου (σμίξεως) πρός νοτίαν κορυφήν Τρικόρφου και ευρισκομένη επί της ράχεως της κειμένης επί της ανατολικής όχθης του ρεύματος Κονιαρόλακκος και επί της δυτικής τοιαύτης του προς τούτο συμβάλλοντος παρά την θέσιν "Πηγάδι Πασσά" ρεύματος, του αρχομένου από του λόφου εν θέσει "Πισώνα" (του κειμένου πλησίον και εις απόστασιν διακοσίων ογδοήκοντα (280) μέτρων απο της βορείας κορυφής Τρικόρφου) και συγκεντρούντος τα ύδατα της δυτικής πλευράς του όρους Τρικόρφου καί 5) αρχικόν σημείον Ελαφόμπαρα ως ταύτα καθορίζονται υπό του από 1 Αυγούστου 1930 διαγράμματος του Επιθεωρητού Μεταλλείων β' περιφερείας, Ν.Ρουσσάκη, του τεθεωρημένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου των Μεταλλείων, Προέδρου των εν Αθήναις Εφετών, Ερ.Ποττέν.

Παραχωρήθηκε στους Α.Αντωνίου και Ν.Βατικιώτη με το απο 4-9-31 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 316/10-9-31 ΤΑ' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο Δ και αριθμό 64 και αφορά μετάλλευμα

Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπερ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην πωλήτρια ως εξής:

1) Με το υπ'αριθ. 232321/70 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ι.Κούγκουλου ποσοστόν 25% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ αριθ.
απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο και αριθμό 1961 .

2) Με το υπ' αριθ. 10107/70 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ε. Τριανταφυλλίδη ποσοστόν 12,5% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ Τ.Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο εις τόμο και αριθμό

3) Με το υπ'αριθ. 245800/71 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστό 62,5% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ αριθμόν
απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο εις τόμο και αριθμό

Ο.Π. 77 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Βασιλικών, Περιστέρι, Λιβαδιου Ν.Θεσ/κης εκτάσεως στρεμμάτων 2.039,815 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Τμήμα Α'

1) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+14.950, Ψ=-29.600
2) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+14.200, Ψ=-29.900
3) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+14.400, Ψ=-29.400
4) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+15.250, Ψ=-29.400
και εκείθεν εις το αρχικόν σημειον.

Τμήμα Β'

1) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+15.803,88 Ψ=-28.419,15
2) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+17.490, Ψ=-23.940
3) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+18.140,Ψ=-23.420
και εκείθεν εις το αρχικόν σημειον.

Τμήμα Γ'

1) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+21.000,Ψ=-18.150
2) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+19.150, Ψ=-21.680
3) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=+19.300,Ψ=-21.200
4) Αζιμουθιακαι συν/ναι Χ=+18.750,Ψ=-21.480
και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον

2. Αι Αζιμουθιακαι συντεταγμέναι αναφέρονται εις το Κέντρον του Επιτελικού χάρτου Φ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κλίμαξ 1:100.000 L=40ο 45' Μ=-0ο45'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. 478/14-5-81 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 132/21-5-81 ΤΑ και έχει

μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε τόμο 499 και αριθμό 82 και Λαγκαδε σε τομο 455 αριθ. 5 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Σημειώνεται οτι απο τις παραπάνω μεταλλευτικές παραχωρήσεις 1) αι υπ' αριθμούς 61,63,65 Ν.Θεσσαλονίκης και η υπ'αριθ. 12 Ν.Χαλκιδικής με το υπ'αριθμόν 58537/13.5.77 συμβόλαιο του σ/φου Ευαγ.Κατσανού,

2) η υπ' αριθ.67 Ν.Χαλκιδικής με το υπ αριθ. 58535/13.5.77 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου,

3) η υπ'αριθ.16 Ν.Χαλκιδικής με το υπ'αριθ. 56231/6.10.76 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου και

4) η υπ αριθ. 7 Ν.Θεσσαλονίκης με το υπ' αριθ. 212/30.12.82 της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγλαϊας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη,

έχουν εκμισθωθεί προς την εν Αθήναις εδρεύουσαν Ανώνυμο Εταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τους εις τα παραπάνω συμβόλαια αναφερομένους όρους και συμφωνίας και για χρονικό διάστημα τριάκοντα (30) ετών απο της ημερομηνίας υπογραφής εκάστου μισθωτηρίου συμβολαίου. Απαντα τα δικαιώματά της ως εκμισθωτρίας απο τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια η πωλήτρια εκχωρεί παραχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος προς την αγοράστρια.

Μισθωτικά δικαιώματα επί μεταλλειοκτησιών

Η πωλήτρια Α.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει των κατωτέρω αναφερομένων μισθωτηρίων συμβολαίων και τους εις έκαστον εκ των συμβολαίων τούτων αναφερομένους όρους και συμφωνίες έχει μισθώσει τις εξής μεταλλευτικές παραχωρήσεις:

1) Με το υπ' αριθμ. Γ65666/26.2.60 του συμ/φου Αθηνών Ιωάν.Κούγκουλου έχει μισθώσει απο τον Γεωργιο Αποστολόπουλο για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 26-2-1998 τις υπ αριθμους 214,216,217 Οριστικες Παραχωρήσεις Νομού Ευβοίας των οποίων οι χώροι και τα όρια έχουν ως ακολούθως: Α) Ενος μεταλλείου λευκολίθου εκτάσεως εκατόν εβδομήκοντα επτά στρεμμάτων και οκτακοσίων μέτρων (177,800) κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Κατουνίων (Αγίας Σοφίας) του τεως Δήμου Ληλανδίων της επαρχιας Χαλκίδος του Νομού Ευβοίας, παραχωρηθέντος δυναμει του απο 15 Ιανουαρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος, δημοσιευθέντος εις το υπ'αριθμόν 24 (τεύχος Α) της 20 Ιανουαρίου 1926 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (λαβούσης της παραχωρήσεως

ταύτης αριθμόν 214 εις τα οικεία βιβλία μεταλλείων του Νομού Ευβοίας) και έχοντος τα εξής όρια: Ι) Λόφος Φράμα, 2) Λόφος Τηγάνι, 3) Συκή αμπέλου Νικολάου Αναστασιου,4) Θεσις Σάρα, και 5) Αρχικόν σημείον Λόφος Φράμα. Β') Ενος μεταλλείου Λευκολίθου εκτάσεως χιλίων τριακοσίων ογδοήκοντα οκτώ στρεμμάτων και οκτακοσίων μέτρων (1.388,800) κειμένου εις την αυτήν ως ανω θέσιν και περιφέρειαν της Κοινότητος Κατουνιων (Αγιας Σοφιας) του τέως Δήμου Αηλανδίων της επαρχίας Χαλκίδος του Νομού Ευβοίας παραχωρηθέντος δυνάμει του απο 15 Οκτωβρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το υπ'αριθ.401 (τευχος Α) της 12 Νοεμβρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (λαβούσης της παραχωρήσεως ταύτης τον αριθμον 216 εις τα οικεία βιβλία Μεταλλείων του Νομού Ευβοίας9 και έχοντος όρια ως ακολούθως. Αρκτικώς απο Κόκκινον Ορος εις άμπελον Νικολάου Αναστασίου (συκεάν) και εκείθεν εις Φώκαις. Ανατολικώς με Φώκαις, μεσημβρινώς τεθλασμένη γραμμή απο Φώκαις, εις Δραμπάλαν εκείθεν εις Στρούγκαν και εκειθε, εις Ράχην Βεντζιά, δυτικώς απο ράχην Βεντζιά εις Κόκκινον όρος. Γ') Ενος μεταλλείου Λευκολίθου εκτάσεως εβδομήκοντα τριώ, στρεμμάτων και εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων (73.600) κειμένου εις την περιφερειαν των Χωριων Κατούνια και Αγίας Σοφίας τέως Δήμο. Αηλανδίων του Νομού Ευβοίας παραχωρηθέντος δυνάμει του απο 15 Οκτωβρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το υπ'αριθμον 405 (τεύχος Α') της 15 Νοεμβρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (λαβούσης της παραχωρήσεως ταύτης τον αριθμον 217 εις τα οικεία βιβλία Μεταλλείων του Νομού Ευβοιας) και οριζομένου ως εξής: Αρκτικώς ευθεία γραμμη ενοούσα τα σημεία Κομμένην Γκορτσιάν και Τεχνητόν σημείον Η, ευρισκόμενον επι της τομής των ευθειών απο Θέσιν Παλήάλωνα εις Αυχένα και απο Κομμένην Γκορτσιάν εις Ακρωτήριον Γέρον. Ανατολικως ευθεία γραμμή απο τεχνητόν σημείον Η' εις τεχνητόν σημείον Κ,' ευρισκόμενον επι της τομης των ευθειών απο θέσιν Παλήάλωνα εις Αυχένα και απο ρεύμα και αγρον Μπουρνιά εις ορος Κουκουρούτζι, μεσημβρινώς ευθεία γραμμή απο τεχνητόν σημείον Κ' εις ρεύμα και αγρον Μπουρνιά, Δυτικώς απο ρευμα και αγρον Μπουρνιά εις Κομμένην Γκορτσιάν, συμφώνως προς την απο 12 Ιουλίου 1924 έκθεσιν και επίσημον σχεδιάγραμμα του προϊσταμένου συνεργείου Π.Κατσώνα.

2) Με το υπ' αριθμ.8975/18-3-69 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Εμμαν.Τριανταφυλλίδη έχει μισθώσει απο τους : 1) Γεώργιο νικολαίδη, 2) Μαρίτσα χηρα Γεωργίου Ραπτέλη, 3) Ελένη σύζ.Γαβριήλ

Κράλλη, 4) Ουρανία Μιχαηλίδου, 5) Ειρήνη χηρ.Επαμ.Λαμπαδαρίου, 6) Κων/νον Επαμ.Λαμπαδαρίου, 7) Βασίλειο Επαμ. Λαμπαδαρίου,) Φανής Επαμ. Λαμπαδαρίου, για χρονικο διάστημα τριάκοντα ετων ήτοι μεχρι 18/3/1999 τις υπ' αριθμους 4 και 6 Οριστικες Παραχωρήσεις Νομου Λέσβου των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 4,6 Λέσβου

1) Της υπ'αριθ.4 οριστικης παραχωρήσεως Μεταλλείων του Νομού Λέσβου, κειμένου εις θέσιν Μικρά Λίμνη της Κοινότητος Βασιλικών του τέως Δήμου Πολυχνίτου του Νομού Λέσβου εκτάσεως χιλίων διακοσίων εβδομήντα (1270) στρεμμάτων ή μ ενος εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων (1.270.000) οριζομένου γύρωθεν ως εξής: Απο μεσαίαν και υψηλοτέραν κορυφήν Κεραμίδια εις κορυφην Γραιόμανδρα (καλύβη) εκειθεν εις τεχνικον σημείον Α' κείμενον επι του ποταμού Πέτσα και επι της τομης του ανω ποταμού Πέτσα μετά της ευθείας απο κορυφήν Γραιόμανδρα (Καλύβη) εις Κορυφήν μουτζουρίτης, εκείθεν εις Παρτσή ή Πυροστιά, εκείθεν εις τεχνικον σημειον Π κείμενον επί της τομης των ευθειών απο υψηλοτέραν κορυφήν Κλεφτόβιγλες εις χιλιομ. 36 (Μικρας Λίμνης) και απο Παρτσήν ή Πυροστιάν εις χιλιομ.34 (Βατια) εκείθεν εις χιλιομ.36 (Μικρας Λίμνης) και εκείθεν εις αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται εν'τη απο 24 Φεβρουαρίου 1928 εκθέσει του Επιθεωρητου Μεταλλείων Α' περιφερειας και εν τω σχετικώ διαγράμματι τροποποιηθέντι και τεθεωρημένη υπ' αυτού και 2) της υπ' αριθ. 6 οριστικης παραχωρησεως Μεταλλείου κειμένου εις θέσιν "Μέσα" της Κοινότητος Αγ.Παρασκευής του Δήμου Μολύβου του Νομού Λέσβου εκτάσεως 2990 δυο χιλιάδωβ εννεακοσιων εννενήκοντα στρεμμάτων ή μ δυο εκατομμυρίων εννεακοσίων εννενήκοντα χιλιάδων (2.990.000) και οριζόμενον γύρωθεν ως εξης: 1) Γεφυρα Καλάμι (χιλιόμετρον 30750) 2) Κορυφη Κοκόλα, 3) Τριγωνομετρικον σημείον κορυφης Κακότρυπα, 4) Υψηλοτέρα κορυφη Αγ.Γεώργιος ,5) Κορυφη Αμαξιακος, 6) Κρύο νερό (χιλιόμετρον 29) και 7) Αρχικον σημείον Κορυφή Καλάμι , ως ταύτα καθορίζονται τα του εις τετραπλούν σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπο του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφερείας.

3) Με το υπ' αριθμ. 1070/16-7-1987 συμβόλαιο της Σ/φου Αθηνων Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει απο την εταιρεια με την επωνυμια "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Α.Ε." για χρονικο διάστημα δεκα ετων, ήτοι μεχρι 16-7-1997 την υπ'αριθμον 404

Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας οι χώροι και τα ορια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 404 ΕΥΒΟΙΑΣ

1) Απο τριγων. Κανδήλι υψόμ. 889 (οριον της υπ'αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε. τελούσης υπο παραχ.) εις 2) Τ.Σ.Α. (οριον της υπ' αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε. τελούσης υπο παραχώρησιν). Αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=-3291,30 Ψ=-4515,40 εκείθεν εις 3) Λόφον Καλής Πηγής (οριον των γαιών Αχμετ Αγα) εκείθεν εις 4) θεσιν Γραβόρεμα (επι της παραλίας όριον των γαιών Αχμετ Αγά) εκειθεν δια της παραλίας εις 5) Τ.Σ.Β. (επί της παραλίας). Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=-8400,Ψ=-4300 εκειθεν εις 6) Βράχον Ροδιάς (οριον της υπ' αριθμ.2 αδείας εξορύξεως εκείθεν εις 7) Τ.Σ.Γ. (οριον της υπ' αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε.τελούσης υπο παραχ.και επι της Ν.οριογραμμής της υπ' αριθμ.2 αδειας εξορύξεως) Αζιμουθιακαί συν/ναι Χ=-7478,25 Ψ=-5111,20 και εκείθεν εις αρχικόν σημειον τριγων. Κανδήλι , ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπο του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ.Α.Τ.Ν. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμ. αναφέρονται εις Φ.Χ.ΨΑΧΝΑ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15

4) Με το υπ'αριθμ.1069/16-7-1987 συμβόλαιο της Σ/φου Αθηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει απο την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Α.Ε" για χρονικό διάστημα δεκα ετών ήτοι μέχρι 16-7-1997 την υπ αριθμόν 415 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 415 ΕΥΒΟΙΑΣ

1) Απο εξωκκλήσιο Αγ.Σωτήρος Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=+850 Ψ=-6800 εκείθεν εις 2) θέση Ανάθεμα (όριο του κτήματος Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις 3) Λόφον Κουτσουλημένο Λιθάρι (όριο του ως άνω κτήματος) εκείθεν εις 4) θέση Μέγκα Καλύβι (επίσης όριο του κτήματος Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις 5) Τ.Σ.Α.(κείμενον επί της Ν.οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ Αγά,της αγομένης από θέση Μέγκα Καλύβι εις θέση ερείπια Αγίου Γεωργίου και εις απόσταση 450 μ. από το όριο,θέση Μέγκα Καλύβι) εκείθεν εις 6)Τ.Σ.Β. (εδαφική έξαρση) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=+3500 Ψ=-7000 εκείθεν εις 7) Τ.Σ.Γ. (εδαφική έξαρση) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι Χ=+4050 Ψ=-7900 και εκείθεν εις αρχικό σημείο εξωκκλήσιο Αγ.Σωτήρος,όπως αυτά καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του

Επιθεωρητού μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΑΧΝΑ" κλίμακα 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'

5) Με το υπ'αρ θμ. 2632/31-5-1991 συμβόλαιο της Σ/φου Αθηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα 16 ετών ήτοι μέχρι 31-5-2007 τις υπ'αριθμούς 9 , 94, 98 Οριστικές Παραχωρήσεις Ν.Ευβοίας και την υπ'αριθμόν 19347/17.8.1953 Αδεια Μεταλλευτικών Ερευνών του Νομάρχη Ευβοίας, των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

1) Ενός μεταλλείου Χρωμίου-Λευκολίθου αριθ.παραχώρησης 92 Ν.Ευβοίας, που παραχωρήθηκε αρχικά στον Αρθούρ Μένσελ ως διαχειριστή της Ευβοϊκής Εταιρείας με το από 13/9/1871 Β.Δ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52/6-12-1871 Τ.Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/λακείου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Δ' και αριθμό 387 την 8-10-1871, εκτασεως στρεμμάτων 10. 88 και 622 τ.μ. στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης πού έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια : Ανατολικώς κορυφή λόγου Βαμβακιές και λόφος Αλαφοσουβάλας, αρκτικώς κορυφή λόφου Ασπρης Χήνας κορυφή λόφου Ψιλή Ράχη κορυφή λόγου Αλαφοσουβάλας, δυτικώς κορυφή λόφου Ασπρης Χήνας ακρωτήρι Βορριά και ακρωτήρι Αγ.Γεωργίου κάι κορυφή λόφου Βαμβακιές. Το άνω μεταλλείο περιήλθε στην εκμισθώτρια δυνάμει του συμβολαίου 20497/58 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την απόφαση του Υ.Β.Ε.Τ. 12679/12-2-60, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 Τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στον τόμο 36 και αριθμό 229 την 10/12/59. 2) Ενός μεταλλείου Χρωμίου (Λευκολίθου) αριθ.παραχώρησης 94 Ν.Εύβοιας που παραχωρήθηκε αρχικά στον Αρθρουρο Μένσελ ως διαχειριστή της Ευβοϊκής Εταιρίας με το από 30-4-1872 Β.Δ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/20-7-1872 Τ.Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Ε' και αριθμό 442 την 8-9-1872, έκτασης στρεμμάτων 10.279 και 715 μ.τ.μ, στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης, που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια: Ανατολικώς Υδρόμυλος, Ξενέμια, Πύργος και σύνδεσμος των οδών απο Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο, δυτικώς κορυφή λόφου Σταυρού, Πύργος και σύνδεσμος των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο, προς βορράν Υδρόμυλος, Ξενέμια, Πύργος και λόφος

Σταυρού,μεσημβρινώς σύνδεσμος των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο,υδρόμυλος,Ξενέμια και Σταυρός.Το ως άνω μεταλλείο περιήλθε στην εκμισθώτρια δυνάμει του συμβολαίου 20497/58 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Κουγκούλκου,εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΒΕΤ 126 9/12-2-60,δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στον τόμο 36 και αριθμό 229 την 10/12/1959. 3) Ενός μεταλλείου χρωμίου (Λευκόλιθου) αριθ. β παραχώρησης 98 Ν.Ευβοίας που παραχωρήθηκε αρχικά στον Θεμιστοκλή Μαλικόπουλο με το από 10/7/1973 Β.Δ, δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ 48/30-9-1873 τ.Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Ε' και αριθμό 557 την 10/9/1873,εκτάσεως στρεμμάτων 6.315 και 22 μ.τ.,στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης,που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια : Ανατολικώς κορυφή του βουνού Μεσοπέτρι και κορυφή του λόφου Σταυρού,δυτικώς κωδωνοστάσιο Παναγιάς Λίμνης και ακρωτήρι Ασπρες Χήνες,αρκτικώς κωδωνοστάσιο Παναγιάς Λίμνης κα κορυφή του βουνού Μεσοπέτρι,μεσημβρινώς κορυφή του λόφου Σταυρού και ακρωτήρι Ασπρες Χήνες. Το ως άνω μεταλλείο περιήλθε στην εκμισθώτρια δυνάμει του συμβολαίου 20497/1958 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΒΕΤ 12679/12-2-60,δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στο τόμο 36 αριθμό 229 την 10/12/1959.- 4) Δικαιώματα επί της Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών 19347/17-8-1953 του Νομάρχη Εύβοιας που δόθηκαν αρχικά στο Δημήτριο Σκαλιστήρη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/21-9-1953 τ.Β',έκτασης στρεμμάτων 180 και 373 μ.τ.στην περιφέρεια του χωρίου Τρούπι,που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια : Απο λόφος Ξωθυκάλυμα (Χ=-4561,62 Ψ=-3206,66) σε Τεχνικό σημείο Α (Χ=-3457,90 Ψ=-3302,58) οριζόμενο ως τομή των ευθειών από εκκλησία χωρίου Τρούπι,από εκεί σε Τεχνικό σημείο Β)Χ=-4026,62 Ψ=-3580,00) οριζόμενο ως τομή των ευθειών από λόφος Ξωθυκάλυμα σε λόφο Σπηλάκι και της ευθείας απο χωριό Τρούπι σε λόφο Ισώματα και από εκεί σε αρχικό σημείο Λόφος Ξωθυκάλυμα (Χ=-4561,62 Ψ=-3206,66). Η ως άνω Α.Μ.Ε.ευρίσκεται στο στάδιο του υπό παραχώρηση μεταλλείου και τα δικαιώματα περιήλθον στην εκμισθώτρια δυνάμει του συμβολαίου 20497/1958 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Κουγκούλου,εγκρίθηκε η μεταβίβαση αυτή

με την απόφαση του ΥΒΕΤ 12679/12-2-1960, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου στον τόμο και αριθμό

6) Με το υπ'αριθμ. 228447/8.5.1970 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ιωάννου Κουκούλου έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 8-5-2000 τις υπ'αριθμούς 9 και 10 Οριστικές Παραχωρήσεις Νομού Λέσβου των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΟΡΙΑ της υπ'αριθ. 9 Ο.Π. ΛΕΣΒΟΥ

Εκταση : 2.750 στρέμματα .

Τμήμα Α' από τριγωνομετρικόν Καραντάγ εις σημείον παρά τη θέσει Παροτή έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-17.320,00 Ψ=-14100,00, εκείθεν εις Τ.Σ. Ι έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-16.600,00 Ψ=-14330,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Αετοφωλιά, έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-15840,00 Ψ=-13800,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Γιανιτσάρ έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-14600,00 Ψ=-13300,00 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Τμήμα Β'. Από σημείον παρά το Πλατύ Χωράφι, έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-14980,00 Ψ=-17650,00 εκείθεν εις σημείον παρά τω 31ω χλμ. της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-14500,00 Ψ=-15130,00, εκείθεν διά της οδού εις Τ.Σ.Ε., έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-16.600,00 Ψ=-15.800,00, εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Αι ορθογώνιοι συντ/ναι αναφέρονται εις το Κρατ.Τριγων.Δίκτυον μέ σημείον αναφοράς φ=39 15' λ=+2 45', ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Αης Περιφερείας.

ΟΡΙΑ της υπ'αριθ. 10 Ο.Π. Λέσβου

Εκταση 9.900 στρέμματα. Τμήμα Α'. Από, τριγωνομετρικόν σημείον Καραντάγ εις Τ.Σ.Θ. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-17.350,00, ψ=-11.650,00 εκείθεν εις Τ.Σ.Η. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-18.650,00, ψ=-12.550,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Ελμπους έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-18.180,00, ψ=-16.080,00, εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Κεραμύδια έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-18.000,00, ψ=-15.100,00, εκείθεν εις σημείον παρά 17.800,00, ψ=-14.400,00 εκείθεν εις Τ.Σ.Α. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-17.600,00 ψ=-13.780,00, εκείθεν εις σημείον παρά τη θέσει Παροτή χ=-17.320,00, ψ=-14100,00 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Τμήμα Β'. απο σημείον παρά τω Πλατύ Χωράφι έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-

14.980,00,ψ=-1 .650,00, εκείθεν εις Τ.Σ.Β. έχον ορθογωνίους συ τ/νας χ=-16.600,00,ψ=-15.800,00 εκείθεν δια τ ς οδού εις σημείον παρά τω 34ω χ.λ.μ. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-16.950,00,ψ=-1 .950,00,εκείθεν εις Τ.Σ.Δ. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-16.600,00, ψ=-16.000,00, εκ ίθεν εις Τ.Σ.Ζ.έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-17 050,00, ψ=-16.600,00,και εκείθεν εις αρχικόν σ μείον.- Αι ορθογώνιαι συντ/ναι αναφέρονται ε ς το Κρατικόν Τριγωνομετρικόν Δίκτυον με ση είον αναφοράς φ=39_15' λ=+2 45' ως ταύτα καθο ίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος,διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπ του Επιθεωρητού Μεταλλείων Ανατ Περιφερείας.

7) Με το υπ'αριθ. 69213/13-3-1980 του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρ ία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝ ΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετ ν ήτοι μέχρι 13-3-2010 την υπ'αριθμόν 4 6 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμ όλαιο.

ΟΡΙΑ Ο.Π. 426 Ευβοίας

ΤΜΗΜΑ Α' : 1. κκλησία Παναγίας (όριον των Ο.Π 248 και 293) αζ/καί συντ/ναι Χ=-463 Ψ=-3637 εκείθεν εις 2. Τ.Σ.Μ. (σημ.κείμενον επί της βορείας οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ - Αγά) αζ/καί συντ/ναι Χ=-450 Ψ=-3050 εκείθεν εις 3.Τ.Σ.Κ. Αζ/καί συντ/ναι Χ=-200 Ψ=-2990 καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Παναγίας Εκτασις: 79.085 στρέμματα. ΤΜΗΜΑ Β': 1. Τ.Σ.Δ. (σημ. κείμενον επί της Δυτικής οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ-Αγα) Αζ/και συντ/ναι Χ=-960 Ψ=-380 εκείθεν εις 2. Τ.Σ.Ε (Αγριλίτσα-όριον του κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συν/ναι Χ=-942 , Ψ=-78,εκείθεν εις 3.Τ.Σ.Ζ. (Σταυροδρόμι Καλυβίων-όριον κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συντ/ναι Χ=-843 Ψ=-559 εκείθεν εις 4. Τ.Σ.Η.αζ/και συντ/ναι Χ=-2000 Ψ=-100 εκείθεν εις 5. Τ.Σ.Θ. αζ/καί συντ/ναι Χ=-1950 Ψ=-200 εκείθεν εις 6. Τ.Σ.Ι. αζ/καί συντ/ναι Χ=-1170 Ψ=-000 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.Δ. Εκτασις 362,118 στρέμματα ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορισθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του επιτελικού χάρτου Φ.ΨΑΧΝΑ κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45'λ=-0 15'.

8) Με το υπ'αριθμ. 71383/23-10-1980 του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 23-10-2010 την υπ'αριθμόν 4.0 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 430 ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτασης: 4.03.,435 στρέμματα Κατσικιάς και Αχλαδίου Ευβοίας,με τα εξής όρια: 1. Τ.Σ.Α. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3550 Ψ=19800 από εκεί στο 2. Τριγωνομετρικόν Γ.Υ.Σ. "ΣΤΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ" υψομ.338. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-6000 Ψ=19503,απο εκεί στο 3. Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-50.0 Ψ=18190,απο εκεί στο 4. Τ.Σ.Γ. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3900 Ψ=16600 από εκεί στο 5. Τ.Σ.Δ. αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3470 Ψ=16650, απο εκεί στο 6. Τ.Σ.Δ1 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3'60 Ψ=17000 από εκεί στο Τ.Σ.Δ2 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3655 Ψ=17500,από εκεί στο 8. Τ.Σ.Δ Αζιμουθιακές Συντ/νες Χ=-3650 Ψ=17700,από εκεί στο 9.Τ.Σ.Δ4 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3 50 Ψ=18.310,από εκεί στο 10. Τ.Σ.Δ5 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3775 Ψ=19040 από εκεί στο 1. Τ.Σ.Δ6 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3735 και από εκεί στο αρχικό σημείο Τ.Σ.Α. ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι Αζιμουθιακαί συντ/ναι αναφέρονται εις τον Επιτελικόν Χάρτην Φ.ΨΑΧΝΑ. Κλίμαξ 1:100.000 με κέντρον φ=38 45' λ=0 15'.

9) Με το υπ'αριθμόν 58534/18.5.1977 του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 13-5-2007 ποσοστό εξ αδιαιρέτου 871/2000 της υπ'αριθμόν 3 Οριστικής Παραχωρήσεως Νομού Λέσβου της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 3 Λέσβου

Εκταση : 5.150 στρέμματα με τα εξής όρια: 1) χιλιόμετρον πεντηκοστόν τέταρτον (54) της οδού Μυτιλήνης Πολυχνίτου, 2) θέσις Παρατή ή Πυροστιά (ήτις ευρίσκεται εις το κέντρον κοιλότητος σχηματιζομένης εκ των προπόδων τριών ορέων καί διά της οποίας διέρχεται ο ποταμός Μπέσας, 3) Τεχνικόν σημείον Ι ευρισκόμενον επί του ποταμού Μπέσα καί εις απόστασιν 700 μέτρων από της θέσεως Παρατή ή Πυροστιά πρός ανατολάς, 4) Δυτική καί υψηλοτέρα κορυφή Αετοφωλιές, 5) Κορυφή Γιαννιτσάρ, 6) Τεχνικόν σημείον ΙΙ κείμενον επί της ευθείας από την κορυφήν Γιαννιτσάρ πρός υψηλοτέραν κορυφήν Γεράνια

(Σύνορα Αγιάσο) καί εις απόστασιν 1000 μέτρων από της κορυφ ς Γιαννιτσάρ πρός Ανατολάς, 7) χιλιόμετρον 3 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου και 8) εκείθε τεθλασμένη γραμμή ακολουθούσα την ρηθείσαν οδόν καί διερχομένη διά των υπ'αριθμ. 32, 33 χιλιόμετρον αυτής, μέχρι του αρχικού σημεί υ (χιλιόμετρον 34) της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου ως ταύτα καθορίζονται εν τη από 12 Ιουλίου 1929 σχετική περί οριστικής παραχωρήσεως ε θέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφερεί ς καί εν τω υποβληθέντι τω Υπουργείω Εθνι ής Οικονομίας (νυν Βιομηχανίας) τριγωνομετρικώ σχεδιαγράμματι ως τούτο προσηκόντως δ ωρθώθη και εθεωρήθη υπό του Νομάρχου Λέσβο καί του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α'Περιφερείας, φερόμενον εν τοις βιβλίοις οριστικών π ραχωρήσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας υπ αύξοντα αριθμόν 3 Νομού Λέσβου

Τα μισθωτικά ής δικαιώματα από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια δια τον υπόλοιπον χρόνον της μισθώσεως η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" εκχωρεί, παραχω εί και μεταβιβάζει με το παρόν προς την αγορ στρια (Εκδοχέα) μεθ' όλων αυτής των δικαιωμά ων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

I. ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

I1. ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

I.1.1. ΑΚΙΝΗΤΑ

Η Πωλήτρια εχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος Μαντουδίου Νομου Ευβοίας, στις θέσεις Ελαφοσουβάλα ή Πυργος ή Φουρνοι, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, εκ των οποίων τα υπό στοιχεία Α, Β και Γ είναι άρτια και οικοδομήσιμα, το δε Α1 όχι άρτιο και οικοδομήσιμο, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικου Μηχανικου Δημητρίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν, εμένα και τους συμβαλλομένους και αριθμούμενο ως Φ1α και προσαρτάται στο παρόν.

Α) Ακίνητο συνολικής επιφανείας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα τετραγωνικών μετρων (1.543.469 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ... 10, 11, 12, ... 54, 55, 56, 57, 1 και συνορευει: Δυτικά : επί πλευράς οριζομενης από σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, με Δάσος κατοικων Μαντουδίου, απο το σημείο 19 έως 21 με Κοινοτικο Δρομο, από το σημειο 21, 22, 23, 24, 25, με δάσος, απο 25 έως 26 με δρόμο, Βορείως : απο σημείο 26 έως 27 με δρομο άγοντα προς Μαντουδι, απο σημείο 27, 28, 29, 30, με το υπ αριθ. 788 αγροτεμαχιο, από

σημείο 30 έως 31 με δρόμο, Ανατολικά : από σημείο 31 έως 33 με όχθη ποταμού Κυμασιώτη, από 33, 35, 36, αγροτεμάχιο υπ΄αριθ.835, από σημείο 36, 37 με το αγροτεμάχιο 837, Δυτικά από 39 έως 40 με δρόμο Πηλίου, Νοτιοανατολικά : από σημείο 40 έως 41 με δημόσιο δάσος Πηλίου και Ανατολικά: από σημείο 41 έως και 55 όπου το ορόσημο Μαντεμάκι επίσης με δημόσιο δάσος Πηλίου. Νοτιοδυτικά : από το σημείο 55 με δάσος κατοίκων Μαντουδίου και Νοτίως : από σημείο 56 μέχρι το σημείο 1 με δάσος.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος		Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
2.500	4693/18.11.1965	Β.Παπατρ/φύλλου		62	1679	829
5.376	4864/5.2.1966	"	"	63	1752	813
3.240	1053/80/11.1.66	Απόφαση ΥΒΕΤ		64	1783	825
8.336	82834/10476/30.9.66	"	"	69	2335	825
20.120	1053/80/11.1.66	"	"	64	1783	826
1.830	" "	"	"	64	1783	827
2.382	" "	"	"	64	1783	827
4.541	" "	"	"	64	1783	830
18.635	82834/10476/30.9.66	"	"	69	2335	826
5.730	7512/4.12.1969	Β.Παπατρ/φύλλου		78	3256	825
944	7720/8.4.1970	"	"	79	3376	825
1.656	7721/8.4.1970	"	"	79	3377	801
3.625	7722/8.4.1970	"	"	79	3378	823
1.750	7723/8.4.1970	"	"	79	3379	802
16.750	7724/10.4.1970	"	"	79	3380	800
7.750	7725/10.4.1970	"	"	79	3381	799
8.100	7763/29.4.1970	"	"	79	3400	811
10.500	7764/29.4.1970	"	"	79	3401	812
11.000	7807/15.5.1970	"	"	80	3421	824
9.250	7808/15.5.1970	"	"	80	3422	820
3.375	7809/15.5.1970	"	"	80	3423	817
10.250	7810/15.5.1970	"	"	80	3424	818
2.100	7811/15.5.1970	"	"	80	3425	819
2.500	7812/15.5.1970	"	"	80	3426	803
2.171	7832/15.5.1970	"	"	80	3433	816
12.750	7963/17.7.1970	"	"	80	3493	815
403	8036/14.8.1970	"	"	81	3552	797
792	8040/17.8.1970	"	"	81	3555	798
2.500	8292/6.11.1970	"	"	82	3664	822
2.705	8291/6.11.1970	"	"	82	3663	821
750	2012/8.4.1974	Ν. Παπατρ/φύλλου		99	5391	794
1.000	2013/8.5.1974	"	"	99	5392	796
9.500	2014/8.5.1974	"	"	99	5393	791&792
1.500	2015/8.5.1974	"	"	99	5394	795
4.500	2016/8.5.1974	"	"	99	5395	793
7.250	2520/16.20.1974	"	"	103	5739	805
1.280	2553/31.10.1974	"	"	103	5750	804
6.532	2600/26.11.1974	"	"	103	5779	728
9.500	2601/26.11.1974	"	"	103	5780	729
6.735	2662/18.11.1974	"	"	103	5790	790
1.250	2663/18.12.1974	Ν.Παπατρ/φύλλου		103	5791	809
3.600	2664/19.12.1974	"	"	103	5792	807
1.680	2665/18.12.1974	"	"	103	5793	806

1.250	2666/18.12.1974	"	"	103	5794	810
4.000	2756/1.2.1975	"	"	104	5848	730
12.750	2815/26.2.1975	"	"	104	5882	787
4.000	3673/26.11.1975	"	"	108	6250	831
11.500	10352/30.8.1984	"	"	122	10314	832
10.456	10692/1985	"	"	123	10918	836,839 341
800	11638/2.12.1986	"	"	125	36	842
1.020	11637/2.12.1986	"	"	125	35	843
800	11639/2.12.1986	"	"	125	37	840
2.170	11778/4.8.1987	"	"	125	134	838
10.075	7258/8.8.1969	Β.Παπατρ/φύλλου		76	3097	1206
9.550	10777/28.6.1985	Ν.Παπατρ/φύλλου		123	10955	1205
1.236.375	21676/17.10.1913	Λ.Περδίκα		-	-	

Σαφηνίζεται ότι :

1/ Εντός της παραπάνω περιγραφείσης εκτάσεως περιλαμβάνεται και έκταση εμβαδού 10.860 τ.μ. εμφαινομένη στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α, επί της οποίας υπάρχουν εγκατεστημένοι δύο περιστροφικοί κλίβανοι μετά των βοηθητικών μηχανημάτων, που ανήκει κατά κυριότητα νομή και κατοχή στην Εταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δεν μεταβιβάζεται.

Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω ιδιοκτησίας και δραστηριότητος της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και επικοινωνία της με το δρομο Μαντουδίου Πηλιου έχει αφεθεί λωρίδα πλάτους πέντε (5) μετρων εμφαινομένη στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με χρωμα πρασινο, η οποια αρχίζει από την πλευρά ΔΕ αυτής και διέρχεται από την ιδιοκτησία της πωλήτριας καταλήγουσα στον παραπάνω δρόμο Πηλίου - Μαντουδίου. Η οποία ως πραγματική δουλεία διόδου, θα εξακολουθήσει να υπάρχει υπέρ της παραπάνω ιδιοκτησίας νυν της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2/ Μέσω της παραπάνω ιδιοκτησίας και κατά την ανατολική της πλευρά διέρχεται η Κοινοτική οδός Μαντουδίου - Πηλίου πλάτους οκτώ (8)μέτρα περίπου, η οποια εμφαίνεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με χρώμα κίτρινο.

3/ Εντός της πωλουμένης εκτάσεως και στα σημεία που εμφαίνονται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία ΠΚ1 και ΠΚ2 υπάρχουν δύο περιστροφικοί κλίβανοι μετά των βοηθητικών μηχανημάτων, οι οποίοι δεν μεταβιβάζονται στην αγοράστρια αλλά θα παραμείνουν εις την κυριότητα και κατοχή της πωλητρίας, η οποία είτε η ιδία είτε ο μελλοντικός αγοραστής τους θα πρέπει να τα αποκομίσει εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ του κυρωτικού της παρουσης συμβάσεως νόμου.

4/ Ότι από τα παραπάνω ακίνητα που απαρτίζουν την ενιαία έκταση των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1.543.469 μ2), τα περιελθόντα στην πωλήτρια: α) με το υπ'αριθ. 7258/1969 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Β.Παπατριανταφυλλου, β) με το υπ'αριθ. 10777/1975 συμβόλαιο του Συμβολαιογραφου Αγιας Άννας Ν.Παπατριανταφυλλου και γ) με το υπ'αριθ. 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνων Λ.Περδικα είναι

δασικές εκτάσεις.

Α1) Ακίνητο (δασοτεμάχιο) επιφανείας δυο χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.800 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΕΝΑ (Α1) το οποίο ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, και συνορευει ανατολικά επί πλευράς 2, 3 με δρόμο Μαντουδίου-Πηλίου και Βόρεια, Νότια και Δυτικά με δημόσιο δάσος. Τούτο περιήλθε είς την πωλήτρια με το υπ΄αριθ. 3177/28.5.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Β.Παπατριανταφύλλου νομίμως μεταγραφέντος σε τόμο 106 και αριθμό 6013 και Αριθ. Τεμ.1217.

Α2) Ακίνητο (δασοτεμάχιο) επιφανείας δύο χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.800 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΔΥΟ (Α2) το οποίο ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4, και συνορεύεται Ανατολικά επί πλευράς 2,3 με δρόμο Μαντουδίου Πηλίου και Βόρεια, Νότια και Δυτικά με δημόσιο δάσος. Τούτο περιήλθε εις την πωλήτρια με το υπ΄αριθ. 7730/5.8.1980 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Αννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στον τόμο .... και αριθμό ..... Αριθ.τεμαχίου 1212.

Β) Ακίνητο συνολικής επιφανείας εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών τετραγωνικών μέτρων (189.413 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο ορίζεται από τα σημείο 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58.

Συνορευει : Δυτικά : επί πλευράς 58, 59 με δρόμο. Βορείως : επί πλευράς 59,60 με αγροτεμάχιο 854. Ανατολικά, Βορειοανατολικά επι πλευράς 60,61 με αγροτικο δρομο, 61, 62 με αγροτεμάχιο 868, 62, 63 με αγροτεμάχιο 872. Νοτιοανατολικά με δρόμο και γραμμή ντεκοβίλ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
3.250	7762/29.4.1970	Β.Παπατρ/φύλλου	79	3399	885
9.500	7771/2.5.1970	" "	79	3403	884
8.250	7772/2.5.1970	" "	79	3404	883
12.000	8017/7.8.1970	" "	81	3528	882
1.000	8333/27.11.1970	" "	82	3689	886
1.170	383/10.11.1972	Ν.Παπατρ/φύλλου	92	4615	861
11.750	384/10.11.1972	" "	92	4616	857
7.125	385/10.11.1972	" "	92	4617	876
9.500	781/23.3.1973	" "	93	4782	879
9.750	783/23.3.1973	" "	93	4784	855
17.500	1053/27.6.1973	" "	94	4906	877
5.250	1054/27.6.1973	" "	94	4907	878
4.046	1370/13.9.1973	" "	96	5040	859
1.360	1371/13.9.1973	" "	96	5041	860
5.534	2406/24.9.1974	" "	102	5692	871
7.375	2407/24.9.1974	" "	102	5693	875
10.063	2408/24.9.1974	" "	102	5694	870
13.000	2555/31.10.1974	" "	103	5752	856
31.945	12247/2251/1177/5.5.74	Αποφαση ΥΒΕΤ	105	5601	858,880
					863,862
18.875	8538/18.2.1971	Ν.Παπατρ/φύλλου	83	3778	881

Γ) Ακίνητο συνολικής επιφανείας είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ (27.348 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1α, 2α, 3α, 4, 5α, 6α, 7α, 8α, 1α.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς από 1α, 2α με αγροτεμάχια 762, 761, 760, 759, 758, 754, 751, 750. Νότια: από 2α, 3α με αγροτεμάχιο 750, Δυτικά : από 3α, 4α, με δρόμο. Βορείως επί πλευράς 4α, 5α με αγροτεμάχιο 748. Ανατολικά : επί πλευράς 5α, 6α με δρόμο και Βόρεια: επί πλευράς 6α, 7α με αγροτεμάχιο 763. Ανατολικά : επί πλευράς 7α, 8α, με δρόμο και πέραν αυτού με όχθη ποταμού Κυμασιώτη. Νότια: επί πλευράς 8α, 1α με δρόμο.

Το ακίνητο τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους :

α) Εκταση 6.992 μ2. με το υπ'αριθ. 40490/9.1.1973 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ.Ε. Κατσανού μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών Αγίας Αννας Ευβοίας σε τόμο 92 και αριθ. 4696, Αριθ. Τεμ. 749.

β) Εκταση 15.000 μ2. με το υπ'αριθ. 46200/11.3.1973 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγ.Σ. Κατσανού μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών Αγίας Αννας Ευβοίας σε τόμο 99 και αριθ. 5329, Αριθ.Τεμ. 765.

γ) Εκταση 5.356 μ2. με το υπ'αριθ. 2114/19.6.1974 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Αννης Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου νομίμως μεταγραφεντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθ. 5541, Αριθ.Τεμ. 764.

Επίσης η πωλήτρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα (γήπεδα) κείμενα στην παραπάνω θέση, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, τα οποία απεικονίζονται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Καραγκουνη, που αριθμείται ως Φ1β που προσαρτάται στο παρόν τα οποία είναι άρτια και οικοδομήσιμα εκ των υπό στοιχεία Δ, Ε, Ζ, Η, Ι, Ι2, Ι3, Κ1, Κ4, Λ1, Λ2, Ξ3, τα οποία δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

Δ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2.684 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία δ1,δ2,δ3,δ4,δ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς δ4, δ1 με υπόλοιπο αγορτεμαχίου 746. Βόρεια : επί πλευράς δ1, δ2 με αγροτεμάχιο 745. Ανατολικά: επί πλευράς δ2; δ3 αγροτικός δρόμος. Νότια : επι πλευράς δ3, δ4 αγροτεμάχιο 747. Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.3689/1.12.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμό 6260, Αριθ.Τεμ. 746.

Ε.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (3.188 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ε1,ε2,ε3,ε1.

Συνορευει : Δυτικά : επι πλευράς ε3, ε1 με αγροτεμάχιο 763. Βόρεια : επι πλευράς ε1, ε2 με αγροτεμάχια 743, 744. Ανατολικα και Νοτιοανατολικα επι

πλευράς ε2, ε3 με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυμασιώτης.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.40491/9.1.73 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ.Κατσανού μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 92 και αριθμό 4697, Αριθ. Τεμ. 763.

ΣΤ.-Αγροτεμάχιο επιφανείας τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (32.604 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (ΣΤ) ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία στ1,στ2,στ3, στ4,στ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς στ4, στ1, με αγροτεμάχια 767, 768. Βόρεια επί πλευράς στ1, στ2 με αγροτεμάχιο 770. Ανατολικά επί πλευράς στ2, στ3 με δρόμο. Νότια : επί πλευράς στ3, στ4, με δρόμο Μαντουδίου Κυμασίου.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.3652/17.11.75 και 3653/17.11.75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 108, 108 και αριθμούς 6240, 6241 αντιστοίχως, Αριθ. τεμ. 771 και 772 αντιστοίχως.

Ζ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ζ1, ζ2, ζ3, ζ4, ζ1.

Συνορεύει: Δυτικά : επί πλευράς ζ4, ζ1 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια : επί πλευράς : ζ1, ζ2 με αγροτεμάχιο 851. Ανατολικά επί πλευράς : ζ2, ζ3 με αγροτικό δρόμο. Νότια : επί πλευράς ζ3, ζ4 με αγροτεμάχιο 853.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ. 5311/77 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 115 και αριθμό 6920. Αριθ. τεμ. 852.

Η.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων πενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (3.059 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία η1,η2,η3,η4,η1.

Συνορευει : Δυτικά : επί πλευράς η4, η1 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς η1, η2 με αγροτεμάχιο 867. Ανατολικά : επί πλευράς η2, η3 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επί πλευράς η3, η4 με αγροτεμάχιο 869.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.3960/76 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6367. Αριθ. τεμ. 868.

Θ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας επτά χιλιάδων διακοσιων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (7.250 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπανω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Θ) ΘΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία θ1,θ2,θ3,θ4, θ5,θ6,θ1.

Συνορευει : Δυτικά : επί πλευράς θ6, θ1, με αγροτεμάχιο 872.Βορειοδυτικά : επί πλευράς θ1, θ2 με αγροτεμάχιο 956. Βόρειο ανατολικα : επι πλευράς θ2, θ3 με

αγροτεμάχιο 962. Ανατολικά : επι πλευράς Θ3, Θ4, Θ5 με αγροτεμάχιο 961. Νότιο ανατολικά : επι πλευράς Θ5, Θ6 με αγροτικό δρόμο.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ.3656/19.11.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμό 6244. Αριθ. τεμ. 960.

I.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (3.861 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (I) ΓΙΩΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία I1,I2,I3,I4,I1.

Συνορεύει: Νοτιοδυτικά : επι πλευράς ι4, ι1, με αγροτεμάχιο 956. Βορειοδυτικά : επί πλευράς ι1, ι2 με αγροτεμάχιο 963. Βορειοανατολικά : επι πλευράς ι2, ι3 με αγροτικό δρόμο, Νοτιοανατολικά : επι πλευράς ι3, ι4 με αγροτεμάχιο 965.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ.3841/76 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6321. Αριθ. τεμ. 964.

I.1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα τριών χιλιάδων τετρακόσιων σαράντα επτά τετραγωνικών,μέτρων (13.447 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπανω σχεδιάγραμμα υπό το γραμμα (I1) ΓΙΩΤΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία I13,I14,I15,I16,I13.

Συνορευει : Νοτιοδυτικά : επι πλευράς ι16, ι13 με αγροτικο δρόμο. Βορειοδυτικά: επι πλευράς ι13, ι14 με αγροτεμάχιο 974. Βορειοανατολικά : επι πλευράς ι14, ι15 με αγροτεμαχιο 974. Νοτιοανατολικά επι πλευράς ι15, ι16 με δρόμο.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ΄αριθ. 2814/75,3161/75, 3162/75 και 3431/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 104,105,105,107, και αριθμούς 5881, 6006, 6007, 6169 αντιστοίχως, Αριθ. τεμαχίων 970, 973, 971, 972 αντιστοίχως.

I.2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (1.500 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (I2) ΓΙΩΤΑ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία αριθμούς I5,I6,I7,I8,I5.

Συνορεύει : Νοτιοδυτικά : επί πλευράς ι8,ι5 με αγροτεμάχιο 962. Βορειοδυτικά : επί πλευράς ι5, ι6 με αγροτεμάχιο 962. Βορειοανατολικά : επι πλευράς ι6, ι7 με αγροτικό δρόμο. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ι7, ι8 με δρόμο.

Τουτο περιηλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ. 5311/1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 115 και αριθμό 6920, Αριθ. Τεμ. 967.

I.3.- Αγροτεμάχιο επιφανειας τριων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (3.250 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο

παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ι3) ΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ι9,Ι10,Ι11,Ι12,Ι9.-

Συνορευει : Νοτιοδυτικά : επί πλευράς ι12, ι9 με αγροτικό δρόμο. Βορειοδυτικά : επί πλευράς ι9, ι10 με δρόμο- γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά : επί πλευράς ι10, ι11 με δάσος. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ι11, ι12 με δάσος.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ.8841/1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 84 και αριθμό 3905. Αριθ. τεμ. 969.

Κ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας ένδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (11.661 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ) ΚΑΠΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία κ1,κ2,κ3,κ4,κ1.

Συνορευει : Δυτικά : επί πλευράς κ4, κ1 με δρόμο-γραμμή ντεκοβίλ. Βόρεια: επί πλευράς κ1, κ2 με αγροτεμάχιο 896. Ανατολικά : επί πλευράς κ2, κ3 με αγροτικό δρόμο. Νοτια : επί πλευράς κ3, κ4 με αγροτεμάχιο 895.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ.2851/75, 2864/75, 3659/75 και 7636/1980 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 104,104,108, 118 και αριθμους 5897, 5906, 6246, 7922 αντιστοίχως. Αριθμοί τεμαχίων 891, 892, 894, 893 αντιστοίχως.

Κ1.- Αγροτεμάχιο επιφανειας τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων (3.930 μ2) το οποιο απεικονίζεται στο παραπανω σχεδιαγραμμα υπό το γράμμα (Κ1) ΚΑΠΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία κ5,κ6,κ7,κ8,κ5.

Συνορευει : Δυτικά : επί πλευράς κ8, κ5 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς κ5, κ6 με αγροτεμάχιο 933. Βορειοανατολικά επί πλευράς κ6, κ7 με δάσος. Νότια επί πλευράς κ7, κ8 με αγροτεμάχιο 935.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ.3179/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφεντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 106 και αριθμο 6015. Αριθ. τεμ. 934.

Κ2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ2) ΚΑΠΑ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 9, κ10, κ11, κ9.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ11, κ9 με αγροτικό δρόμο. Βορειο ανατολικά : επί πλευρας κ9, κ10 με αγροτεμάχιο 940. Νότια : επι πλευρας κ10, κ11 με αγροτεμαχιο 942.

Τούτο περιήλθε στην πωλητρια με το υπ΄αριθ.2753/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογραφου Αγιας Άννας Ν.Παπατριαντοφυλλου μεταγραφεντος στα βιβλια μεταγραφων του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τομο 104 και αριθμο 5843. Αριθ. 941.

Κ3.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα χιλιάδων τετρακοσιων εβδομήντα εννέα (10.479 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ3) ΚΑΠΑ ΤΡΙΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία κ12,κ13,κ14,κ15,κ16,κ17,κ12.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ15, κ16 με δρόμο και επί πλευράς κ16, κ17, κ12 με αγροτεμάχιο 897. Βόρεια : επί πλευράς κ12, κ13 με αγροτεμάχιο 896. Ανατολικά : επί πλευράς κ13, κ14 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επί πλευράς κ14, κ15 με αγροτεμάχιο 902.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ'αριθ. 2599/74, 1902/74, 1901/74 και 1105/73 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 103, 99, 99, 95 και αριθμούς 5778, 5350, 5349 και 4919 αντιστοίχως. Αριθμοί τεμαχίων 900, 899, 898, 901 αντιστοίχως.

Κ4.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (3.720 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ4) ΚΑΠΑ ΤΕΣΣΕΡΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία κ18,κ19,κ20,κ21,κ18.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ21, κ18 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια : επί πλευράς κ18, κ19 με αγροτεμάχια 945, 946. Ανατολικά : επί πλευράς κ19, κ20 με δάσος. Νότια : επί πλευράς κ20, κ21 με αγροτεμάχιο 948.

Τουτο περιηλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3677/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφεντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμο 6254. Αριθ. Τεμ. 947.

Λ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (4.445 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Λ) ΛΑΜΔΑ κεφαλαιο και ορίζεται από τα σημεία λ1,λ2,λ3,λ4,λ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς λ4, λ1 με δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυμοσιώτης. Βόρεια: επί πλευράς λ1, λ2 με αγροτεμάχιο 906. Ανατολικά: επί πλευράς λ2, λ3 με αγροτεμάχιο 909. Νότια : επί πλευράς λ3, λ4 με αγροτεμάχιο 910.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ'αριθ.3843/76 και 3804/76 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 109, 108, και αριθμους 6323, 6305 αντιστοίχως. Αριθμοί τεμαχίων 907 και 908 αντιστοίχως.

Λ1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας εννιακοσίων σαράντα πέντε (945 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Λ1) ΛΑΜΔΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία λ9, λ10, λ11, λ12, λ9.

Συνορεύει : Δυτικά : επι πλευράς λ12, λ9 με αγροτεμάχιο 911. Βόρεια : επί πλευράς λ9, λ10 με αγροτεμάχιο 909. Ανατολικά : επί πλευράς λ10, λ11 με αγροτικό δρόμο. Νότια : επί πλευράς λ11, λ12 με αγροτεμάχιο 912.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.3842/76

συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6322. Αριθμός τεμ. 911.

Λ2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων εννιακοσίων πενήντα πέντε (1.955 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Λ2) ΛΑΜΔΑ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία λ5, λ6, λ7, λ8, λ5.

Συνορεύει : Δυτικά: επί πλευράς λ8, λ5 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια επί πλευράς λ5, λ6 με αγροτεμάχιο 950. Ανατολικά επί πλευράς λ6, λ7 με δάσος. Νότια : επί πλευράς λ7, λ8 με αγροτεμάχιο 952.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.3844/76 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6324. Αριθ. τεμαχίου 951.

Μ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (8.125 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Μ) ΜΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία μ1,μ2,μ3,μ4,μ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς μ4, μ1 με δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυμασιώτης. Βόρεια : επί πλευράς μ1, μ2 με αγροτεμάχιο 914. Ανατολικά : επί πλευράς μ2, μ3 με αγροτικό δρόμο:Νότια:επί πλευράς μ3,μ4 με αγροτεμάχιο 917.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ'αριθ.3654/75 και 3805/76 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τόμους 108,108 και αριθμους 6242,6306 αντιστοιχως. Αριθμοι τεμαχιων 916 και 915 αντιστοιχως.

Ν.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δωδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (12.320 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ν) ΝΙ κεφαλαίο και ορίζεται απο τα σημεία ν1, ν2, ν3, ν4, ν5, ν6, ν7, ν1.

Συνορευει : Δυτικά : επί πλευράς ν7, ν1 με δρόμο και πέραν αυτου ποταμός Κυμασιώτης. Βόρεια : επί πλευράς ν1, ν2 με αγροτεμάχιο 922. Ανατολικά : επί πλευράς ν2, ν3, ν4 με αγροτικό δρόμο. Νότια : επί πλευράς ν4, ν5, ν6 με αγροτεμάχιο 927 και επί πλευράς ν6, ν7 με αγροτεμάχιο 928.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ'αριθ.3676/75, 3643/75, 3642/75 και 3641/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακειου Αγίας Αννης σε τόμους 108,108,108,108 και αριθμούς 6253, 6236,6235, 6234 αντιστοίχως. Αριθμοί Τεμαχίων 923, 924, 925, και 926 αντιστοιχως.

Ξ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (19.500 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ) ΞΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ξ1,ξ2,ξ3,ξ4,ξ1.

Συνορευει : Δυτικα : επι πλευράς ξ4, ξ1 με αγροτεμάχιο 777. Βόρεια : επι πλευρας ξ1, ξ2 με ποταμό Κυμασιώτη. Ανατολικά : επί πλευράς ξ2, ξ3 με αγροτεμαχιο 779. Νότια : επι πλευράς ξ3, ξ4 με δρομο προς Κυμάσι.

Τουτο περιηλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.2755/1975

συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τόμο 104 και αριθμό 5845. Αριθμός τεμαχίου 778.

Ξ1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (42.190 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ1) ΞΙ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ξ5,ξ6,ξ7,ξ8,ξ9,ξ5.

Συνορεύει : Νότια : επί πλευράς ξ8, ξ9 με αγροτικό δρόμο. Δυτικά : επί πλευράς ξ9, ξ5 με αγροτεμάχιο 979.Βόρεια : επί πλευράς ξ5, ξ6 με δρόμο προς Κυμάσι. Ανατολικά επί πλευράς ξ6, ξ7 με αγροτεμάχιο 982. Νοτιοανατολικά : επί πλευράς ξ7, ξ8 με δρόμο - γραμμή ντεκοβίλ.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ΄αριθ.3673/75 και 3674/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τόμους 108, 108 και αριθμούς 6250 και 6251 αντιστοίχως. Αριθμοί τεμαχίων 980, 981 αντιστοίχως.

Ξ2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (20.400 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ2) ΞΙ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ξ13,ξ14,ξ15,ξ16,ξ13.

Συνορεύει : Νοτιοδυτικά : επί πλευράς ξ16, ξ13 με αγροτεμάχιο 993. Βορειοδυτικά : επί πλευράς ξ13, ξ14 με δρόμο-γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά: επί πλευράς ξ14, ξ15 με αγροτεμάχιο 1002. Νοτιοανατολικά : επί πλευράς ξ15, ξ16 με αγροτικό δρόμο.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ΄αριθ.3391/75, 3394/75, 3686/75, 3675/75, 4547/76, 3694/75, 3685/75 και 3689/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τόμους 107, 107,108, 108, 112, 108, 108, 108 και αριθμούς 6150, 6153,. 6257, 6252, 6703, 6234, 6256, 6260 αντιστοίχως. Αριθμοί τεμ. 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, αντιστοίχως.

Σαφηνίζεται ότι, το 996 αγροτεμάχιο έχει ολικό εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα και στην πωλήτρια ανήκει το 1/2 εξ αδιαιρέτου.

Ξ3.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός τετραγωνικών μέτρων (3.141 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ3) ΞΙ ΤΡΙΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ξ10,ξ11,ξ12,ξ10.

Συνορεύει : Βορειοδυτικά : επί πλευράς ξ12, ξ10 με δρόμο-γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά : επί πλευράς ξ10, ξ11, με αγροτεμάχιο 991. Νότια : επί πλευράς ξ11, ξ12 με αγροτικό δρόμο.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ΄αριθ.6616/78, 8540/71, 8541/71 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφων του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τομους 117, 83, 83, και αριθμους 7402, 3780, 3781 αντιστοίχως. Αριθμοί τεμαχιων 989, 958, 990 αντιστοίχως.

Ο.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε τετραγωνικών μέτρων (18.405 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ο) ΟΜΙΚΡΟΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ο1, ο2, ο3, ο4, ο5, ο6, ο7, ο8, ο9, ο1.

Συνορευει : Δυτικά : επί πλευράς ο9, ο1 με δάσος. Βόρεια : επί πλευράς ο1, ο2, με αγροτικό δρόμο. Ανατολικά: επί πλευράς ο2, ο3 με αγροτεμάχιο 1025 και επί πλευράς ο3, ο4,ο5,ο6 με δάσος.Νότια:επί πλευράς ο6,ο7,ο8, ο9 με δάσος.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ΄αριθ.1052/73, 2854/75, 3840/75, 3660/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τόμους 94, 104, 109, 108 και αριθμους 4905, 5899, 6320 και 6247 αντιστοίχως. Αριθμοί τεμαχίων 1021, 1022, 1023, 1024 αντίστοίχως.

Π.- Αγροτεμάχιο επιφανείας οκτώ χιλιάδων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (8.200 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Π) ΠΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία π1, π2, π3, π4, π1.

Συνορευει : Δυτικά: επί πλευράς π4, π1 με αγροτεμάχιο 1025. Βόρεια : επί πλευράς π1, π2, με δρόμο. Ανατολικά: επί πλευράς π2, π3 με δρόμο. Νότια : επί πλευράς π3, π4 με αγροτεμάχιο 1025.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ.225431/70 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Κουγχουλου και με το υπ΄αριθ.8539/71 συμβόλαιο του Συμβολαιογραφου Αγίας Άννας Β.Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τόμους 79, 83, και αριθμους 3330, 3779 αντιστοιχως. Αριθμοί τεμαχίων 1027, 1028, 1026 αντιστοιχως.

Ρ1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (39.366 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ρ1) ΡΩ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ρ17, ρ18, ρ19, ρ12, ρ11, ρ15, ρ16, ρ17.

Συνορευει: Βορειοδυτικά : επί πλευράς ρ17, ρ18 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια : επί πλευράς ρ18, ρ19 με αγροτεμάχιο 1012 και επί πλευράς ρ19, ρ12 με τα αγροτεμάχια 1012, 1013, 1014, 1015, 1016. Βορειανατολικά : επί πλευράς ρ12, ρ11, με ιδιοκτησία Ρ. Ανατολικά : επί πλευράς ρ11, ρ15, ρ16, με αγροτεμάχιο 1018. Νότια : επί πλευράς ρ16, ρ17, με αγροτικό δρόμο.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τομο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
5.184	8483/29.1.1971	Β.Παπατρ/φυλλου	83	3743	1019
6.000	8551/26.2.1971	" "	83	3788	1017
2.704	8596/12.3.1971	" "	83	3801	1020
2.482	8598/12.3.1971	" "	83	3803	1009
2.432	8597/12.3.1971	" "	83	3802	1008
14.614	8599/12.3.1971	" "	83	3804	1010
3.000	3678/27.11.1975	Ν.Παπατρ/φυλλου	108	6255	1011
3.000	3690/1.12.1975	" "	108	6261	1017

Π1.- Δασοτεμάχιο επιφανείας ογδόντα επτά χιλιάδων

διακοσίων ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (87.297 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Π1) ΠΙ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία π5, π6, π7, π?, π9, π10, π11, π12, π13, π14, π15, π16, π17, π18, π5.

Συνορεύει : Δυτικά: επί πλευράς π5, π6, π7 με δάσος. Βόρεια:επί πλευράς π7, π8 με δασος. Βόρεια και επί πλευράς π8, π9, π10, π11, π12 με αγροτεμάχιο 1025 και ιδιοκτησίες αγνώστων. Βορειοανατολικά : επί πλευράς π12, π13, π14, π15, π16 με ιδιοκτησίες αγνώστων. Νότια επί πλευράς π16, π17, π18, π5 με δάσος.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 26.750 μ2 με το υπ΄αριθ.3657/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμο 6245.Αριθ. Τεμαχίου 1242, κατά 26475 μ2 με το υπ΄αριθ. 7120/69 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Β.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τομο 75 και αριθμό 3002.Αριθ. Τεμαχιού 1243 και κατά 34.072 μ2 με την υπ΄αριθ. 3797/447/14.2.1971 πράξη απαλλοτριώσεως του Υπουργου Βιομηχανίας ΦΕΚ 20/25.1.71 μεταγραφείσης στα βιβλια μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 84 και αριθμό 3911. Αριθμός τεμαχίου 1244.

Σημειώνεται ότι τμήμα του παραπάνω ακινήτου εκ δέκα (10) περίπου στρεμμάτων έχει παραχωρηθεί από την πωλητρια στην Κοινότητα Μαντουδίου κατά χρήση για την εγκατάσταση Βιολογικου Καθαρισμου, για την εξυπηρετηση των αναγκών της Κοινότητος αλλά και της περιοχης Φουρνων.

Π2.- Δρόμος οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (8.494 μ2).

Ρ.- Θαμνώδης έκταση επιφανειας εκατόν τριάντα τεσσαρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικων μέτρων (134.386 μ2), η οποία απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ρ) ΡΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ρ., ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, ρ6, ρ7, ρ8, ρ9, ρ10, ρ11, ρ12, ρ13, ρ14, ρ1, και συνορευει Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησίες αγνώστων, Δυτικά, Βόρεια, Βορειοανατολικά και Νότια με δάσος.Τουτο περιήλθε στη πωλήτρια με το υπ΄αριθ.21676/1913 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο .... και αριθμό .... Αριθ. Τεμ. 739.

Σ.- Δασοτεμάχιο επιφανείας ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι τετραγωνικών μέτρων (94.166 μ2) απεικονίζεται στο παραπανω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Σ) ΣΙΓΜΑ κεφαλαιο και ορίζεται από τα σημεία Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8,Σ9,Σ10,Σ11,Σ12,Σ13, Σ14,Σ15,Σ16,Σ17,Σ18,Σ19,Σ20,Σ21, Σ22, Σ23,Σ24,Σ25,Σ1 και συνορευει Βορειοδυτικά, Βόρεια και Βορειοανατολικά με Βραχώδη ακτή και πέραν αυτής με θάλασσα. Νότια και Νοτιοδυτικά με δημόσιο δάσος. Τουτο περιήλθε στην πωλητρια με την υπ΄αριθ. 3797/447/14.2.1971 πραξη απαλλοτριώσεως του Υπουργου Βιομηχανίας ΦΕΚ 20/25.1.71 μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακειου Αγιας Άννης σε τομο 84 και αριθμό 3911.

I.1.2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επι των προπεριγραφέντων αγροτεμαχιων (γηπέδων)

βρίσκονται οι παρακάτω κτιριακες εγκαταστάσεις που απεικονίζονται επίσης στο ανωτέρω επισυναπτομενο στο παρον απο με αριθμούς 1α και 1β σχεδιάγραμμα και υπόμνημα του μηχανικου Γ.Καραγκουνη με αριθμους που αντιστοιχουν στην κατωτέρω κατ΄αυξοντα αριθμο αρίθμηση.

α. Στο υπό στοιχείο Α΄ αγροτεμάχιο (γήπεδο) :

1) Τέσσερις (4) πολυκατοικίες των 4 διαμερισμάτων εκάστη. Διόροφες με ημιόσγειο που είναι χώρος parking με αποθήκες. Κάτοψη 198 μ2 εκάστη. ΄Ογκος ολικός 5.000 μ3. Συνολική επιοφάνεια 1.700 μ2.

2) Λεβητοστάσιο πολυκατοικιών ήτοι ισόγειο κτίσμα με σκελετό & πλάκα μπετόν αρμέ. Κτίσιμο με τσιμεντόλιθους, επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Επιφ. 66 μ2. Ογκος κτιρίου 210 μ3.

3) Κεντρικός υποσταθμός, ήτοι κτίσμα μονόροφο πάνω σε υπερυψωμένη πλάκα. Σκελετός μπετόν αρμέ, τοίχοι απο τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Ειδική μόνωση οροφής. Επιφάνεια 62 μ2.

4) Δύο (2) τετραπλοκατοικίες με διαμερίσματα των 2 δωματίων. Διόροφο κτίριο πάνω σε χαμηλή πυλωτή. Επιφάνεια κάτοψης 108 μ2 εκάστη. Ογκος κτιρίων 1.450 μ3. Συνολ. επιφάνεια 432 μ2.

5) Δύο διόροφα κτίρια πάνω σε χαμηλή πυλωτή. Κάθε όροφος έχει 4 διαμερισματα του ενός δωματίου. Επιφάνεια εκάστης 100 μ2, ογκος κτιριων ολικος 1.400 μ3. Συνολ. επιφάνεια 400 μ2.

6) Οκτω (8) προκατασκευασμενες μονοκατοικιες με δυο δωματια & βοηθητικους χωρους, με αδιαμόρφωτο υπογειο χώρο πανω σε κολωνες μπετον. Επιφανεια 60 μ2 εκαστο. όγκος κτιριων ολικός 1.800 μ3. Συν. επιφ. 482 μ2.

7) Επτά (7) προκατασκευασμένες μονοκατοικιες των 3 δωματίων & βοηθητικών χώρων, με υπόγειο πάνω σε στήλους μπετόν. Επιφάνεια εκάστου 69 μ2. Ογκος κτιρίων ολικός 1.500 μ3. Συνολική επιφάνεια 483 μ2.

8) Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) ήτοι, υπόστεγο ανοικτό από την μία πλευρά. Μεταλλικός σκελετός & κάλυψη με επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα. Η προς το ανάχωμα πλευρά είναι από τοιχείο μπετόν αρμέ. Δάπεδο γκρό-μπετόν & επιφ. 60 μ2, όγκος κτιρίου 150 μ3.

9) Μία προκατασκευασμένη μονοκατοικία των 3 δωματίων & βοηθητικών χώρων, στην οποία έχει προστεθεί ένα ακόμη μικρό δωμάτιο σε σκελετό πλινθοδομής & με στέγαση πλάκα μπετόν αρμέ. Επιφάνεια 86 μ2, όγκος κτιρίων ολικός 270 μ3.

10) Ενα ημιτελές κτίσμα, προορισμένο για καντίνα. Υπάρχουν μόνο οι στήλοι τμήματος ισογείου & ημιϋσογείου. Ογκος μπετόν 50 μ3.

11) Κτίριο από λιθοδομή, με στέγη ξύλινη, σκεπασμένο με κεραμίδια, παραδοσιακής μορφής. Επιφ. 110 μ2. Σκεπαστή βεράντα 10 μ2 πλακοστρωμένη αυλή 30 μ2. υπερυψωμένη πάνω σε μια ζωμένη βάση. Ογκος κτιρίου 360 μ3.

12) Μονόροφος οικίσκος (υποσταθμός) από τσιμεντόλιθους με στεγαση από πλάκα μπετόν αρμέ, επιχρισμένος με συνηθη τσιμεντοκονια. Συμπληρώνεται βαση μετασχηματιστή από μπετόν, περιφραγμένη. Επιφ 14 μ2. Ογκος κτιριου 40μ3.

13) Μονόροφος οικίσκος (λεβητοστάσιο) από τσιμεντόλιθους

με στέγαση πλάκα μπετόν αρμέ. Επιφάνεια 60 μ2.

14) Μονόροφο κτίσμα, υπερυψωμένο πάνω σε μπαζωμένη βάση. Ενα μέρος από λιθοδομή με ξύλινη στέγη & κεραμίδια & ένα μέρος από τσιμεντόλιθους με πλάκα μπετόν για οροφή. Επιφάνειες αντιστοιχως 152 μ2 & 108 μ2. Ογκος κτιρίου 1.050 μ3.

15) Μονόροφο κτίσμα. Εν μέρει από λιθοδομή, με στέγη ξύλινη σκεπασμένη με κεραμίδια & εν μέρει από σκελετό μπετόν αρμέ. Γενικά επιχρίσματα συνήθους μαρμαροκονίας & δάπεδα από πλαστικά πλακίδια. Επιφανείας μ2 606.

16) Οικίσκος από λιθοδομή με ξύλινη στέγη & κάλυψη από κεραμίδια. Επιφάνεια 140 μ2. Υπερυψωμένο πάνω σε μπάζωμα.

17) Δύο οικίσκοι από πλινθοδομή με ξύλινη στέγη και κάλυψη από κεραμίδια, ο ένας εμβαδού 90 μ2 και με κάλυψη πλάκας μπετόν, ο δεύτερος εμβαδού 16 μ2.

18) Δύο μονόροφα κτίσματα πάνω σε υπερυψωμένη βάση. Σκελετός από τοιχοποιία οπτολίνθων με στέγαση πλάκα από μπετόν αρμέ. Επιφάνεια εκάστου 345 μ2.

19) Κτίριο εργοστασίου παρασκευής πυριμάχων-ξηραντηρίων-πισσοσεμποτισμου & σπογγοειδών κλιβάνων, συνολικής επιφανείας 50.000 μ2. Πρόκειται για κλειστά υπόστεγα με σκελετό μπετόν αρμέ & στέγη από φύλλα αλουμινίου, πάνω σε ζευκτά από διατομές μορφοσιδήρου. Τα δάπεδα είναι εν μέρει από άσφαλτο & εν μέρει απο μπετόν, τοιχοποιία απο ειδικά ογκότουβλα ανεπίχριστα.

Εντός των υποστέγων αυτών υπάρχουν οι εξής επι μέρους εγκαταστάσεις :

- Κτίριο ξηραντηρίου, πρεσσών & πισσοεμποτισμου επιφανείας 10.623 μ2.
- Κτίριο Tunneloffen I επιφ. 3.020μ2
- Κτίριο Tunneloffen II επιφ. 1.965μ2
- Κτίριο Tunneloffen III επιφανείας 1.965 μ2
- Βάση θεμελιωμένη επι 43 πασσάλων Franki για στήριξη βάθρων πρεσσων ολικου μπετόν αρμέ 450 μ3
- Βάση ξηραντηρίου Ι, όγκος μπετόν αρμέ 110 μ3.
- Βάση ξηραντηρίου II, όγκος μπετόν αρμέ 130 μ3.
- Εγκατάσταση πισσοεμποτισμού, όγκος μπετόν 55 μ3.
- Νέα εγκατάσταση πισσοεμποτισμού-όγκος μπετόν 300 μ3
- Βάση Tunneloffen I, όγκος μπετόν 400 μ3.
- Βάση Tunneloffen II, όγκος μπετόν 490 μ3.
- Βάση Tunneloffen III, όγκος μπετόν 450 μ3.
- Βάση κλιβάνου ανοπτήσεως όγκου 235 μ3.
- Κτίριο αποθήκευσης επιφ. 6.890 μ2.
- Κτίριο προπαρασκευής Δολομίτου & αποθήκευσης επιφανείας 3.920 μ2.
- Κτίριο τετραόροφο κάτοψης 572 μ2 με σκελετό μπετόν αρμέ. Μέγιστο υψος 26,20 μ. πάνω από οροφή υπογείου με μεταλλική στέγη & επικαλυψη από φυλλα αλουμινίου. Είναι θεμελιωμένο πανω σε 110 πασσάλους & εχει όγκο 16.200 μ3.
- Βάσεις θραυστήρων εντος του πιο πάνω κτιρίου απο μπετον αρμε όγκου 130 μ3 θεμελιωμένο επι 31 πασσαλων.
- Τρία σιλό κατ΄επεκταση κτιρίου προ παρασκευης υλικου κάτοψης 59 μ2, υψους 13,50 μ.
- Κτίριο αναμιχτήρων & πρεσσών κάτο ψης 1.015 μ2.

μεγ. ύψους 14,10 μ. πάνω από οροφή υπογείου. Σκελετός μπετόν αρμέ με μεταλλική στέγη και επικάλυψη αλουμινίου. Στο υπόγειο βάθρα πρεσσών 65 μ3 μπετόν επί 24 πασσάλων. Όγκος κτιρίου 15.030 μ3.

- Αποθηκευτικός χώρος & στέγαση TEMPEROFFEN επιφάνεια 2.713 μ2. Αποθηκευτικός χώρος και στέγαση νέας πρέσσας LAEIS 1600 επιφανείας 700 μ2.

- Αποδυτήρια εργοστασίου πυριμάχων επιφανείας 186 μ2.

19Α) Κτίριο & υπόστεγο αεροσυμπιεστών επιφανείας 106 μ2.

20-21) Αποθηκευτικός χώρος τύπου TOL. Σύνολο επιφανείας 1.440 μ2.

22) Στέγαστρο ράμπας Νο. 2. Ανοιχτό στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής επιφανείας 272 μ2.

23) Ανοικτό υπόστεγο επιφανείας 267 μ2 για φορτηγά αυτοκίνητα.

24) Συνεργείο & πλυντήριο clark επιφανείας 185 μ2.

25) Συγκρότημα τοίχων από μπετόν αρμέ, καλυμμένων με επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες πάνω σε σκελετό από μορφοσίδηρο. Επιφάνεια 1.280 μ2. Το δάπεδο με ειδική αντιτριβική επεξεργασία. Μπετόν 1.420 μ3.

26) Υπερυψωμένο κτίσμα (Υποσταθμός Πυριμάχων) με σκελετό μπετόν αρμέ & τοιχοποιία από πλινθοδομή, επιχρισμένη με συνήθη μαρμαροκονία. Άνωθεν μόνωση. Επιφάνεια 65 μ2. Συμπληρώνεται με κανάλι καλωδίων από μπετόν διατομής 1,2 x 1 & μήκους 50 μ. Όγκος κτιρίου 350 μ3.

27) Κτιριακό συγκρότημα, χρησιμοποιούμενο ως μηχανουργείο, μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, υποσταθμός, W.C., συνολικής επιφανείας 1.922 μ2, απαρτιζόμενο ειδικώτερα από τα εξής κτίρια :

- Μονόροφο κτίριο με σκελετό & πλάκα μπετόν, τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Δάπεδο μπετόν αρμέ με διαμορφωμένα κανάλια για τα καλώδια γεννητριών. Επιφ. 510 μ2.

- Μονόροφο λιθόκτιστο κτίριο με στέγη από λαμαρίνα επιψευδ/νη σε ζευκτά από διατο-μή μορφοσιδήρου. Συνήθεις μαρμαρ/νίες στους τοίχους. Επιφ. 485 μ2.

- Μονόροφο κτίσμα με σκελετό μπετόν αρμέ & κάλυψη από φύλλα αλουμινίου, πάνω σε ζευκτά μορφοσιδήρου. Κτίσματα περιμετρικά από πλινθοδομή μεγάλων οπτοπλίνθων 600 μ2.

- Οικίσκος με τοίχο οπτοπλίνθων & στέγη από φύλλα αλουμινίου πάνω σε σκελετό από διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 22 μ2.

- Δύο W.C. προσωπικού επιφ. 140 μ2. από τοιχοποιία τσιμεντολίθων και στέγαση με επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα, πάνω σε διατομές μορφοσιδήρου. Εσωτερικές επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια.

- Λεβητοστάσιο για τη θέρμανση 4.60.3. Κτίσιμο τσιμεντολίθων και στέγη από επι ψευδαργυρωμένη λαμαρίνα πάνω σε διατο μές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 135 μ2.

- Υποσταθμός, μονόροφος οικίσκος καλυμένος με πλάκα μπετόν, πάνω σε τοιχοποιία οπτοπλίνθων, επιφανείας 30 μ2. Βρίσκεται πάνω από την οροφή του 4.60.1.

28) Μονόροφο κτίριο (λεβητοστάσιο φουρνων) με σκελετό μπετόν αρμέ & τοιχοποιία απο τσιμεντόλιθους, επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονια. Στέγαση με

πλάκα μπετόν αρμέ. Επιφάνειες 66 μ2 και 149 μ2 αντιστοιχως, συνολικής επιφανείας 215 μ2.

29) Μονόροφος οικίσκος 7 μ2 περίπου με τοίχους από οπτόπλινθο & κάλυψη από πλάκα μπετόν. Σοβάδες συνήθεις. Ογκος 20 μ3.

30) Κτίριο από λιθοδομή (τριβείο-αποθήκες) με στέγη Dexion και κά λυψη με κεραμίδια. Εν μέρει επίχρισμα συνήθους μαρμαροκονίας. Επιφάνεια 840 μ2.

31) Καμινάδα ΠΚ.

32) Τρία κτίρια (αποθήκες) από λιθοδομή με στέγη απο ζευκτά Dexion & κάλυψη επιψευδαργυρωμένης λαμαρίνας. Συνήθεις μαρμαροκονίες μόνο εν μέρει (το μεγαλύτερο τμήμα ανεπίχρηστο). Επιφάνεια συνολική 1600 μ2.

33) Δύο κτίρια (αποθήκες) από λιθοδομή, καλυμένες με ξύλινη στέγη & επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα. Ημικατεστραμμένες. Επιφάνειες αντιστοίχως 160 μ2 & 140 μ2.

34) Δυο κατακόρυφοι φούρνοι.

35) Λιθόκτιστο κτίριο (αποθήκη) με στέγη από ζευκτά σιδηρά & κάλυψη από επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες. Συνήθεις μαρμαροκονίες ως επιχρίσματα τοίχου και δάπεδα γκρό-μπετόν. Επιφάνεια 740 μ2, όγκος 4.580 μ3.

36) Περιστροφικός κλίβανος No. 3. Περιλαμβάνει βάθρα φούρνου, ψυχραντήρα από μπετόν αρμέ καθώς και κτίριο καυσεως & κτίριο τροφοδοσίας εν μέρει από μπετον αρμέ & εν μέρει από μεταλλικη κατασκευή. Ολικός κυβισμός μπετόν 1.000 μ3. όγκος κτιρίων 2.000 μ3.
Μεταλλικό στέγαστρο φουρνου επι φανείας 430 μ2.

37) Περιστροφικός κλίβανος No. 4. Περιλαμβάνει διόροφο κτίριο καυσης από μπετόν αρμέ, κτίριο τροφοδοσίας υψους 40 μ. απο μπετόν αρμέ, βάθρα φουρνου & ψυχραντήρα & δάπεδα γκρο-μπετόν. Ολικός όγκος μπετόν 2.500 μ3. Ογκος κτιρίων 4.000 μ3.
Μεταλλικό στέγαστρο φουρνου επιφανείας 620 μ2.

38) Εγκατάσταση SEPRACO ολικής επιφανείας κτίσματος 280 μ2.

38Α) Εγκατάσταση φίλτρου SEPRACO.

39) Μεταλλική κατασκευή για αποθήκευση διπυρου πάνω σε δάπεδο μπετόν αρμέ επιφάνεια 365 μ2, όπου βρίσκονται 16 μεταλλικά σιλό με βάσεις από μπετόν αρμέ όγκου 710 μ3. και 8 μεταλλικά σιλό με βάσεις από μπετόν αρμέ όγκου 260 μ3.

40) Ισόγειο κτίσμα, πάνω σε υπερυψωμένη βάση από μπάζωμα. Σκελετός μπετόν αρμέ. Στέγαση από φύλλα αλουμινίου πάνω σε ζευκτά από Dexion. Επιφάνεια 216 μ2.
Εσωτερικά επιχρίσματα με συνήθη μαρμαροκονία. Ογκος κτιρίου 880 μ3.

41) Κατασκευή από μπετόν αρμέ, επιφαν. 250 μ2.
Περιλαμβάνει επίσης 2 δωμάτια επιφανείας 20 μ2 έκαστο, που χρησιμευουν αντιστοιχα ώς γραφείο κινήσεως & ζυγιστήριο. Επίσης περιλαμβάνει δεξαμενή από μπετόν αρμέ όπου τοποθετειται γεφυροπλάστιγγα.
Ογκος μπετόν 110 μ3.

42) Διόροφο κτίριο καυσεως & διόροφο κτίριο τροφοδοσίας ξηραντηρίου. θάλαμος χειριστών επισης διόροφος, με σκελετό μπετόν & τοιχοποιια από οπτοπλίνθους. Κατοψη
Κάτοψη 45 μ2. Ολική επιφ. 90 μ2.

43) Εγκατάσταση ξηραντηρίου Διπύρου. Βάσεις από μπετόν για την έδραση ξηραντηρίου, ταινιών 2 σιλό. Δάπεδα καθαριότητας. Ολικός όγκος μπετόν έργου 150 μ3.

44) Ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα από πλινθοδομή σοβατισμένη. Επιφ. 15 μ2, όγκος κτιρίου 30 μ3.

45) Εγκατάσταση κοσκίνησης-ενσάκισης-αποθήκευσης σκόνης κυκλώνων, που περιλαμβάνει α) Κτίριο κάτοψης 540 μ2 με σκελετό μπετόν αρμέ & επικάλυψη από φύλλα αλουμινίου πάνω σε ζευκτά από υλικό Dexion, τοιχοποιία πλινθοδομής & δάπεδα από μπετόν με επιφανειακή σκλήρυνση και β) Σύστημα σιλό χωρητ. 200 μ3 & πλαχών σε διάφορες στάθμες, μεγίστου ύψους 8,50 μ. από μπετόν αρμέ 310 μ3, με κάλυψη από λαμαρίνες αλουμινίου πάνω σε σιδερένιο σκελετό κατόψεως 93 μ2.

46) Εγκαταστάσεις συνεργείο αυτοκινήτων. Περιλαμβάνει κατασκευή από σιδερένιο σκελετό με επικάλυψη επιψευδαργυρωμένης λαμαρίνας & δάπεδο μπετόν αρμέ. Επίσης ένα τμήμα του (γραφεία) από οπτοπλινθοδομή με κάλυψη πλάκας μπετόν αρμέ. Αντίστοιχες επιφάνειες 290 μ2, 185 μ2 & 304 μ2. Όγκος κτιρίου 8.200 μ3. Επίσης 2 ράμπες συνεργείου από μπετόν αρμέ για την επιθεώρηση πλυσιμο, επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων. Ολικό μπετόν 80 μ3.

47) Οικίσκος μονόροφος με σκελετό από τοιχοποιία τσιμεντολίθων, επιχρισμένων με συνήθη μαρμαροκονία Οροφή από μπετόν αρμέ με μόνωση υγρασίας. Επιφάνεια 20 μ2, όγκος 60 μ3.

48) Εγκαταστάσεις για κοσκίνηση διπύρου που περιλαμβάνουν

α) Σύστημα δοκών-κολώνων από μπετόν αρμέ για στήριξη 4 σιδερένιων σιλό

β) Βάση κοσκίνου από μπετόν αρμέ

γ) Δυο σιλό τροφοδοσίας από μπετόν αρμέ χωρητ.100 μ3.

δ) Βάση σακκοφίλτρου κόνεως από μπετόν αρμέ.

ε) Πλάκα εδράσεως 5 μαγνητικών διαχωριστών. Ολικό μπετόν 450 μ3.

στ) Μεταλλικό κτίριο στέγασης μαγνητικών διαχωριστών όγκου 370 μ3. Ολική επιφάνεια 175 μ2.

49) Υπόστεγο ανοιχτό από την μία πλευρά. Στις 3 πλευρές τοιχεία μπετόν αρμέ. Στέγαση από λαμαρίνα επιψευδαργυρωμένη πάνω σε σκελετό από σιδερένια ζευκτά. Επιφ. 520 μ2. Ελαφρά οπλισμένο μπετόν 250 μ3.

50) Υπόστεγο από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα πάνω σε σκελετό από διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 3.426 μ2. Συμπληρώνεται με 11 διαμερίσματα αποθήκευσης λευκολίθου, από τοίχους μπετόν αρμέ, ασκεπές. Επιφ. 330 μ2. Ολικό μπετόν έργου 350 μ3 & άοπλο μπετόν 875 μ3. Ολική επιφάνεια 3.756 μ2.

51) Δεξαμενές νερού Φούρνων μέσα σε εκσκαφή, κατασκευασμένες από μπετόν αρμέ, με χωρητικότητα 1.000 μ3. Όγκος μπετόν 300 μ3, εμβαδόν 400 μ2.

52) Διθάλαμη δεξαμενή νερού, από μπετόν αρμέ, χωρητικότητος 150 μ3. Φέρει περιμετρικό κτίσιμο από τούβλο για λόγους μόνωσης & δημιουργία θαλάμου δικλειδών. Εσωτερικά φέρει επίχρισμα από τσιμεντοκονίαμα πατητό. Άνωθεν μόνωση με στρώση αργιλλοχώματος. Όγκος μπετόν 70 μ3., εμβαδόν 60 μ2.

53) Εγκαταστάσεις FLOTATION που περιλαμβάνουν τα εξής :

1) Θραυση flotation. Κατασκευη από μπετόν, για την έδραση δυο θραυστήρων & 1 μεταλλικου σιλό. Συμπληρώνεται με μικρή πλατεία & τοίχο αντιστηρίξης. Ολικό μπετόν 60 μ3. Σιλό 2 τον.

2) Κτίριο προπαρασκευης flotation με σκελετό μπετόν αρμέ και κτισίματα (τοπικά) από τσιμεντόλιθους με 1 εώς 3 ορόφους. Επιφάνεια κάτοψης 500 μ2, όγκος 2130 μ3. Συνολική επιφάνεια 750 μ2. Συμπληρώνεται με 2 σιλό από μπετόν.

3) Δεξαμενή καθίζησης νερού, κυκλική Φ 12 μ. από μπετόν αρμέ, χωρητ. 450 μ3. Ολικό μπετόν 150 μ3.

4) Διόροφο κτίριο (υποσταθμός) με σκελετό μπετόν αρμέ & κτίσιμο απο οπτοπλίνθους, σοβατισμένους με συνηθη μαρμαροκονία. Ανωθεν μόνωση υγρασίας. Επιφανεια 113 μ2. Ογκος 910 μ3. Ολική επιφάνεια 226 μ2.

5) Διόροφο κτίριο φιλτροπρεσσών (Larox), με σκελετό ισογείου και δάπεδο Α από μπετόν. Ανωθεν επικάλυψη με λαμαρίνες αλουμινίου πάνω σε σκελετό μορφοσιδήρου. Επιφ. 63 μ2. Ογκος 676 μ3.

6) Αεροστάσιο Larox, κτίριο που από τις 3 πλευρές έχει τοίχο μπετόν αρμέ & από την τέταρτη τοίχο από τσιμεντόλιθους. Στέγη από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα, πάνω σε σκελετό από μορφοσίδηρο. Δάπεδο μπετόν. Συμπληρώνεται με κανάλι καλωδίων μήκους 30 μ. Επιφ. 80 μ2. Ογκος μπετον 180 μ3 και στέγη 80 μ2.

7) Κτιριο σακκοφίλτρου Intensiv (Bag-House), κατασκευή απο μπετόν αρμε, με επιφανεια 100 μ2. για τη στηριξη κτιριου φίλτρου από σιδηροκατασκευή. Ογκος μπετόν 100 μ3. Μεταλλική καμινάδα φίλτρου intensiv βάρους 22 τόννων.

8) Κτιριο μορφοποίησης από μπετον αρμέ, με τοίχους από τσιμεντόλιθους, χωρίς επιχρίσματα. Κουφώματα σιδερένια. Επιφάνεια 237 μ2. Οροφοι πέντε. Ολικό μπετόν 415 μ3. Ολική επιφάνεια 1.260 μ2.

9) Κτίριο 3όροφο από μπετόν αρμέ, με κτισμένο ισόγειο-γραφείο, για την στήριξη 2 μεταλλικών σιλό για υλικό τροφοδοσίας του κτιρίου μορφοποίησης. Επιφάνεια 45 μ2. Μπετόν αρμέ κτιρίου 63 μ3. Ολική επιφάνεια 180 μ2.

10) Τέσσερα (4) σιλό από μπετόν αρμέ, για αποθήκευση μπρικεττών, χωρητικότητας κάθε σιλό 10 μ3. Στεγασμένα με στέγη επιψευδαργυρωμένης λαμαρίνας, πάνω σε σκελετό μορφοσιδήρου που εδράζεται πάνω σε τοίχο από τσιμεντόλιθους. Επιφάνεια 86 μ2. Μπετόν 120 μ3.

11) Διόροφο κτίριο κεντρικού ελέγχου (control-room), πάνω σε υπερυψωμένους στυλους μπετόν αρμέ. Σκελετός μπετόν αρμέ, τοίχοι από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με τσιμεντοκονία. Ανωθεν μόνωση υγρασίας. Επιφ. 75 μ2. Ογκος 750 μ3. Συν. επιφ. 150 μ2.

12) Βάσεις από μπετόν αρμέ για τη στήριξη εννέα (9) σιλό τελικου προϊόντος. Επιφάνεια 196 μ2. Ογκος μπετόν 300 μ3.

13) Δωδεκαόροφο κτίριο φουρνου Shaft, από μπετόν αρμέ με τοπικά κτισίματα από ανεπιχριστους τσιμεντόλιθους. Σιδερένια κουφώματα. Επιφανεια 165 μ2. Μπετόν εργου 700 μ3. Ολική επιφάνεια 2.140 μ2. 800 μ2 κτισιματα.

14) Εννιαόροφο κτίριο φουρνου Herreshoff, από μπετόν

αρμέ με τοπικά κτισίματα από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους & σιδερένια κουφώματα. Επιφάνεια 150 μ2. Ογκος μπετόν 720 μ3. Ολική επιφ. 1.800 μ2. Κτισίματα 1.520 μ2.

15) Βάσεις από μπετόν αρμέ για 8 σιλό αποθήκευσης μπρικεττών. Επιφάνεια 114 μ2. Μπετόν 110 μ3.

54) Δεξαμενές νερού flotation, ήτοι διθάλαμη δεξαμενή νερού απο μπετόν αρμέ, χωρητ. 1.200 μ3. Ογκος μπετόν 360 μ3.

55) Δεξαμενές νερού shaft, ήτοι 3 δεξαμενές νερού από μπετόν αρμέ, χωρητικότητας 2.000 μ3. Επίσης 4η ημιτελής (κατασκευασμένη θεμελίωση + τμήμα δαπέδου). Ογκος μπετόν 600 μ3.

56) Δεξαμενή πομώνων flotation. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δεξαμενή πομωνών από μπετόν αρμέ, όγκου 200 μ3. με ειδικό οικίσκο κάλυψης πομωνών, που έχει τοίχο από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους & πλάκα μπετόν αρμέ. Επίσης κτίριο πινάκων με τοίχο από τσιμεντόλιθους, επιχρισμένους με τσιμεντοκονία & στέγαση με πλάκα μπετόν, ολικής επιφανείας 34 μ2.

β. Στο υπό στοιχείο Β΄ αγροτεμάχιο (γήπεδο)

.57) Δεξαμενή καθίζησης (θίκενερ). Πρόκειται για κυκλική δεξαμενή από μπετόν αρμέ, διαμέτρου 16 μ. & ολική χωρητικότητα 750 μ3. Συμπληρώνεται με δεξαμενή καθαρού νερου χωρητ. 30 μ3 & οικίσκο πινάκων με τοίχους από τσιμεντόλι θους & στέγη από πλάκα μπετόν αρμέ. Ολικό μπετόν 250 μ3.

58) Βάση μηχανής ANDRITZ και χώρος αποθέσεως στείρων, ήτοι βάση από μπετόν αρμέ, όπου τοποθετείται ειδική απολασπωτική μηχανή. Ο χώρος αποθέσεως στείρων περιορίζεται από τη μία πλευρά με τοίχο από μπετόν αρμέ μήκους 85 μ. Ολικός όγκος μπετόν 100 μ3. Εγκατάσταση αντλήσεως θολου νερου. Περιλαμβάνει δεξαμενή από μπετόν αρμέ, όγκου 40 μ3 και βάση αντλίας. Ολικός όγκος μπετόν 25 μ3.

59) Οικίσκος γεωτρήσεως 4, πρόκειται για οίκημα μονόροφο με τοίχους από τσιμεντόλιθους ανεπίχρηστους & στέγαση από πλάκα μπετόν αρμέ. Συμπληρώνεται με βάση μετασχηματιστή & αντλίας από μπετόν. Επιφάνεια 16 μ2. Ογκος 50 μ3. Συμπληρώνεται με βάση αντλίας.

60) Οικισμός πινάκων, πρόκειται για οίκημα μονόροφο με τοίχους από τσιμεντόλιθους ανεπίχρηστους & στέγαση από πλάκα μπετόν αρμέ. Συμπληρώνεται με βάση μετασχηματιστή & αντλίας από μπετόν. Επιφάνεια 16 μ2. Ογκος 50 μ3.

γ. Στο υπό στοιχείο Γ΄ αγροτεμάχιο (γήπεδο)

61) Βάσεις συγκροτήματος παραγωγής μπετόν, ήτοι 4 τοίχοι από μπετόν αρμέ, ύψους 3,5-7 μ. που χρησιμοποιουνται για διαχωρισμό αδρανών υλικών. Βάση σιλό τσιμέντου. Γεώτρηση νερου για το συγκρότημα, βάθους 10 μ., οικίσκος αντλίας νερου & πίνακας αντλίας, επιφανείας 5 μ2, με τοίχους από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους & κάλυψη με πλάκα μπετόν. Ολικός ογκος μπετόν 140 μ3.

62) Οικίσκος σιδεράδων, πρόκειται για παράγκα, κλειστή από τις 3 μεριές. Κατασκευασμένη από ξύλινο σκελετό, επενδυμένο με επιψευδαργυρωμενη λαμαρίνα. Δαπεδο μπετόν.

Στο υπό στοιχείο Ρ αγροτεμάχιο (γήπεδο)

63) Οικίσκοι με τοίχους από τσιμεντόλιθους και κάλυψη από πλάκα μπετόν-αρμέ. Σοβάδες με συνήθη μαρμαροκονία. Επιφάνεια 100 μ2.

64) Δυο κτίρια πέτρινα με μεταλλική στέγη (σχολές ΟΑΕΔ) εκ των οποίων το ένα έχει εμβαδό 400 μ2 και το άλλο 800 μ2.

65) Δεξαμενή επιπλευσης μαζουτ, από μπετόν-αρμέ, χωρητικότητας 200 μ3. Μπετόν 100 μ3.

66) Κτίριο με σκελετό μπετόν-αρμέ, τοίχους από επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία τσιμεντόλιθους. Επιφάνεια 140 μ2.(Λεβητοστάσιο).

67) Έξι (6) δεξαμενές καυσίμων.

Στο υπό στοιχείο Σ δασοτεμάχιο :

68) Οικίσκοι με τοίχους από τσιμεντόλιθους και στέγαση από πάκα μπετόν αρμε επιφανείας 200 μ2

69) 4 σιλό από μπετόν αρμέ χωρητικότητας 2.500 τον. το ένα, όγκου 12680 μ3. Η κάλυψη των σιλό γίνεται με μεταλλική υπερκατασκευή στηρίζουσα στέγη από μορφοσίδηρο και επικάλυψη φύλλων αλουμινίου. Πέντε όμοια σιλό με όγκο κατασκευής 15.850 μ3.

70) Νέα γραφεία επιφανείας 92 τ.μ.

71) Υποσταθμός. Οικισκος με τοίχους από τσιμεντόλιθους και στέγαση με πλακα μπετον-αρμέ. Επιχρισμα με συνήθη μαρμαροκονιο. Επιφανεια 35 μ2.

72) Δεξαμενή ποσίμου Δαφνοποταμου. Μπετόν 30 μ3. Δεξαμενή από μπετόν αρμέ, χωρητικότητας 50 μ3. Στέγαση με πλάκα μπετον και εσωτερική επιχριση με πατητη τσιμεντοκονια.

73) Τρία σιλό των 20 τον. κάθε ένα για άδειασμα φορτηγών. Μπετόν 200 μ3.

74) Μεταλλική γέφυρα στήριξης Μ/Τ βάρους κατασκευής 12 τον.

I.2. ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΜΑ

Η Πωλήτρια εχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω αγροτεμάχια κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος Προκοπίου Νομού Ευβοίας, στη θέση Παρασκευόρεμμα, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμούμενο ως Φ2 ως προσαρτάται στο παρόν.

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι (200.616 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 35, 36, 37, 38, 39, 40 .... 48, 49, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και συνορεύει : Αντικά : επί πλευράς 30 έως 31 με αγροτικό δρόμο, επί πλευράς 31, 32, 33, 34 με αγροτεμάχια 33 και τμήμα 32, επί πλευράς 34 έως 35 με αγροτικό δρόμο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2 Αριθ.Συμβολαίου Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ.

Ανα.

6.941	10077/2.6.72	Β.Παπατρ/φυλλου	91	4355	22Β
5.485	4146/16.7.84	" "	21	4036	23
5.398	782/23.3.73	Ν.Παπατρ/φυλλου	93	4783	24
18.925	1745/19.1.74	Ν.Παπατρ/φυλλου	98	5255	25
24.607	1745/19.1.74	" "	98	5255	58β
4.927	780/23.3.73	" "	93	4781	26
2.120	2551/31.10.74	" "	103	5748	27
5.570	2424/28.9.74	" "	102	5708	28
5.521	2426/28.9.74	" "	102	5710	29
5.358	1797/6.2.74	" "	98	5284	59Α
5.732	2865/12.3.75	" "	104	5907	31
2.833	2866/12.3.75	" "	104	5908	30
63.010	114965/22776/789/9.1.71				
	ΦΕΚ 11/21.1.71 Υπουργ.Αποφ.ΒΕΤ		84	3912	30-40
15.966	5690/4.11.77	Ν. Παπατριανταφύλλου	116	7072	41
5.445	8889/22.12.81	" "	119	8691	42
9.405	5181/28.4.77	" "	114	6845	43
5.148	9141/22.6.82	" "	120	8861	44
8.125	9577/19.4.83	" "	121	9345	45

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (119.489 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 50 έως 54 με ποταμό Κηρέα, Ανατολικά επί πλευράς 54 έως 55 με δρόμο, Νοτιοανατολικά επί πλευράς 50 έως 55 με ιδιοκτησία αγνώστων.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αυχ.
10.114	2949/17.4.75	Ν.Παπατρ/φυλλου	105	5953	60
4.727	9811/30.3.72	Β.Παπατρ/φυλλου	88	4262	61
5.406	2813/26.2.75	Ν.Παπατρ/φυλλου	104	5880	59
5.680	2932/11.4.75	" "	105	5940	58
9.000	2947/17.4.75	" "	105	5951	57
3.211	3178/28.5.75	" "	106	6014	56
1.606	5558/22.7.77	" "	116	7047	56
4.980	2848/4.3.75	" "	104	5894	55
9.556	2790/12.2.75	" "	104	5871	54
5.756	2867/12.3.75	" "	104	5909	53
8.876	3247/18.6.75 }	" "	106	6059 }	52
390	3248/18.6.75 }	" "	106	6060 }	52
690	5495/1.9.77	" "	116	7029	52
1.420	2791/12.2.75	" "	104	5872	51
1.840	2847/4.3.75	" "	104	5893	51
1.840	2849/4.3.75	" "	104	5895	51
4.000	3388/9.8.75	" "	107	6145	51
4.781	3180/28.5.75	" "	106	6016	50
4.781	3387/9.8.75	" "	107	6144	50
1.545	1272/22.8.73	" "	95	5001	49
4.775	2816/26.2.75	" "	104	5883	49
9.898	8955/9.2.82	" "	120	8725	48
9.680	8956/9.2.82	" "	120	8726	47
5.227	9773/5.8.83	" "	121	9493	46

Δ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριάντα τεσσάρων

χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (34.435 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 56, 57, 58, 59, 60, 61, 56 και συνορευει : Δυτικά επί πλευράς 56 έως 61 με ποταμό Κηρέα, Βορείως επί πλευράς 56 έως 57 με αγροτεμάχιο 62, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 57 έως 61 με δάσος πρώην Μπαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αυα.
8.758	1797/6.2.74	Ν.Παπατρ/φύλλου	98	5284	59β
12.026	1798/6.2.74	" "	98	5285	60
13.651	2948/17.4.75	" "	105	5952	61

Ε) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων (15.080 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 62, 63, 64, 65, 66, 62 και συνορευει : Γύρωθεν με δάσος Μπαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 10737/30.5.1985 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 123 και αριθμό 10946. Αριθ.τεμ.396.

I.3. ΘΕΣΗ ΔΡΑΖΙ

Η Πωλήτρια εχει στην κυριότητα νομή και κατοχη της τα παρακάτω αγροτεμάχια κείμενα στη περιφερεια της κοινότητος Δαφνουσης Νομου Ευβοίας, στη θεση Δράζι, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικου ελέγχου, άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικου Μηχανικου Δημητρίου Καραγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμούμενο ως Φ3 και προσαρτάται στο παρόν.

Α) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εβδομήντα δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (72.000 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 11, 12, 13 εν μέρει με αγροτεμάχιο 560 και εν μέρει με κτήμα Ριτσώνη, Βόρεια επί πλευράς 13 έως 1 με κτήμα Ριτσώνη και επί πλευράς 1 έως 2 με αγροτεμάχιο 548, Ανατολικά επί πλευράς 2 έως 3 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου και επί πλευράς 3 έως 4 με αγροτεμάχιο 556, Βορειοανατολικά επί πλευράς 4 έως 5 με αγροτεμάχιο 556, Ανατολικά επί πλευράς 5 έως 6 με ρέμα, Νότια επί πλευράς 6 έως 7 με αγροτεμάχιο 558, Νοτιοανατολικά επί πλευράς 7 έως 8 με αγροτεμάχιο 558 και 559, Νότια επί πλευράς 8 έως 10 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, επί πλευράς 10 έως 11 εν μέρει με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου και εν μέρει με αγροτεμάχια 561 και 560.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
12.000	2190/12.7.74	Ν.Παπατρ/φυλλου	100	5510	549
12.000	2197/12.7.74	" "	101	5517	550
12.000	2150/4.7.74	" "	100	5491	551
12.000	2254/31.7.74	" "	101	5536	552
12.000	2202/12.7.74	" "	101	5522	553
12.000	2205/13.7.74	" "	101	5525	557

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας επτά χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (7.500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 14, 15, 16, 17, 18, 14 και συνορεύει : Δυτικά και επί πλευράς 17 έως 14 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, Βόρεια επί πλευράς 14 έως 15 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, Ανατολικά επί πλευράς 15 έως 16 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου και Νότια επί πλευράς 16 έως 17 με αγροτεμάχιο 539.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2206/13.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5526. Αριθ.τεμ.538.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (6.750 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 25 έως 19 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Βόρεια επί πλευράς 19-20 με αγροτεμάχιο 585, Ανατολικά επί πλευράς 20 έως 22 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, Νότια επί πλευράς 22 έως 23 με αγροτεμάχιο 587 και επί πλευράς 23 έως 25 με δάσος Προκοπίου- Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2188/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5508.Αριθ.τεμ.566.

Δ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε τετραγωνικών μέτρων (34.915 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 26, 27, 28, 29, 30, 31, ... 40, 41, 26 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 32 έως 26 με δάσος Προκοπίου Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Βόρεια επί πλευράς 26 έως 27 με ιδιοκτησία Μποδοσάκη, Ανατολικά επί πλευράς 27 έως 31 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Νότια επί πλευράς 31 έως 32 με αγροτεμάχιο 586.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
6.750	2148/4.7.74	Ν.Παπατρ/φυλλου	100	5489	580
6.250	2194/12.7.74	" "	101	5514	581

6.750	2146/4.7.74	"	"	100	5487	583
6.750	2195/12.7.74	"	"	101	5515	584
8.415	2191/12.7.74	"	"	100	5511	585

Ε) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 42, 43, 44, 45, 42 και συνορεύει γυρωθεν με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2194/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5514. Αριθ.τεμ.582.

Ζ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (4.250 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 46, 47, 48, 49, 46 και συνορεύει γυρωθεν με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 11349/27.6.86 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 124 και αριθμό 143. Αριθ.τεμ.597.

Η) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50 και συνορεύει : Νότια, Δυτικά και Βορειοδυτικά επί πλευράς 51 έως 50 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Ανατολικά επί πλευράς 50 έως 51 με αγροτεμάχιο 600. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 13055/30.1.89 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 79 και αριθμό 3330. Αριθ.τεμ.601.

Θ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (40.500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Θ) ΘΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 56, 57, 58, 59, ...73, 74, 75, 76, 77, 78, 56, και συνορεύει Ανατολικά, Νότια και Δυτικά με δάσος Προκοπίου Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Βόρεια επί πλευράς 57 έως 58 με αγροτεμάχιο 586.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος		Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
6.750	2186/12.7.74	Ν.Παπατρ/φύλλου		100	5506	587
6.750	2149/4.7.74	"	"	100	5490	588
6.750	2147/4.7.74	"	"	100	5488	589
6.750	2201/12.7.74	"	"	101	5521	590

6.750	2152/4.7.74	100	5493	591
6.750	2200/12.7.74	101	5520	592

Ι) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (550 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ι) ΓΙΩΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 79, 80, 81, 82, 83, 79 και συνορεύει : γύρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2187/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5507.Αριθ.τεμ. 90.

Κ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (3.750 Μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ) ΚΑΠΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 84, 85, 86, 87, 88, 89, 84 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Τουτο περιήλθε στην πωλητρια κατά 3000 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 2196/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5516.Αριθ.τεμ. 16 και κατά 750 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 2187/74 συμβολαίου του αυτού Συμβολαιογράφου μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5507. Αριθ.Τεμ. 91.

Λ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 μ2) εμφαινομενο στο ανωτέρω σχεδιαγραμμα υπό το γράμμα (Λ) ΛΑΜΔΑ κεφαλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 90, 91, 92, 93, 90 και συνορευει γυρωθεν με κτημα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5523.Αριθ.τεμ. 94.

Μ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Μ) ΜΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 94, 95, 96, 97, 98, 99, 94 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5523.Αριθ.τεμ. 95.

Ν) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δυο χιλιάδων τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.400 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ν) ΝΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 100 και συνορευει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 1.400 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 2187/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τομο 100 και αριθμό 5507.Αριθ.τεμ. 85 και κατά 1.000 μ2 δυναμει του

υπ'αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 101 και αριθμό 5523. Αριθ.Τεμ. 86.

Ξ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ) ΞΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 107, 108, 109, 109 και συνορευει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2187/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5507.Αριθ.τεμ. 92.

Ο) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ο) ΟΜΙΚΡΟΝ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 110, 111, 112, 113, 110 και συνορευει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5523.Αριθ.τεμ. 93.

Π) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δυο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (2.625 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτερω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Π) ΠΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 114 και συνορευει γυρωθεν με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 10577/4.2.85 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφυλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 123 και αριθμό 10846 Αριθ.τεμ.364.

Ρ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.625 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ρ) ΡΩ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 121 και συνορευει γύρωθεν με δάσος Προκοπίου Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 225431/3.3.70 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 79 και αριθμό 3330 Αριθ.τεμ.371.

Ι.4. <u>ΘΕΣΗ ΣΠΑΘΑΡΙ - ΤΡΟΥΠΙ</u>

Η Πωλήτρια εχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος Σπαθαρίου Νομου Ευβοίας, στη θέση Τρουπι, εκτος σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικου ελέγχου, αρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικου Μηχανικου Δημητρίου Καραγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμουμενο ως Φ5, ως προσαρτάται στο παρον.

Α) Αγροτεμάχιο συνολικης επιφανείας δέκα πέντε

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (15.355 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 7, 8, 9, 1 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 8 έως 2 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 2 έως 3 εν μέρει με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη και εν μέρει με αγροτεμάχιο 288, Βόρεια - Βορειοανατολικά επί πλευράς 3 έως 5 με ιδιοκτησίας κατοίκων Σπαθαρίου, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 5 έως 7 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη και Νότια επί πλευράς 7 έως 8 με ρέμμα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
5.160	9639/30.5.83	Ν. Παπατρ/φυλλου	121	9399	290
8.748	9643/30.5.83	"	121	9403	291
1.447	9638/30.4.83	"	121	9398	289

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών τετραγωνικών μέτρων (10.513 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιαγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 και συνορευει Δυτικά επί πλευράς 15 έως 10 με ιδιοκτησία Ιερας Μονης Γαλατάκη, Βορειά επί πλευρας 10 εως 12 με ρεμμα, Ανατολικά επι πλευρας 12 εως 13 με ιδιοκτησια Ιερας Μονης Γαλατακη, Νότια επι πλευράς 13 εως 14 με ιδιοκτησιας Ιερας Μονής Γαλατάκη και Νοτιοανατολικά επι πλευράς 14 εως 15 με κτήμα 295.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 3.588 μ2 δυναμει του υπ'αριθ. 9641/30.4.83 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφυλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 121 και αριθμό 9401.Αριθ.τεμ.293 και κατά 6.925 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 9644/30.4.83 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 121 και αριθμό 9404. Αριθ.Τεμ.294.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (2.875 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 19, 20, 21, 23, 24, 19 συνορεύει Ανατολικά και επί πλευράς 20 έως 22 με κτήμα 298 και κατά τα λοιπά με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 9638/30.4.83 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτχουλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακειου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 121 και αριθμό 9398 Αριθ.τεμ.297.

Ι.5. <u>ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΕΛΑΝΤΩΝ</u>

Η Πωλήτρια εχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος Αμελάντων Νομου Ευβοίας, στη θέση Γέφυρα, εκτός σχεδίου πολεως και ζώνης οικιστικου ελέγχου, άρτια και οικοδομησιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικου Μηχανικου Δημητρίου

Καραγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμενο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμουμενο ως Φ6, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α & Β) Αγροτεμάχια συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5.625 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) & (Β)ΑΛΦΑ και ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία : Τεμάχιο Α : 1, 2,3, 4, 5,6, 1, και Τεμάχιο Β ; 14, 15, 16,....21, 22, 23, 24, 14 και συνορευει : Τμήμα Α : δυτικά επί πλευράς 6 έως 1 με δρόμο και επί πλευράς 1 έως 3 με ιδιοκτησίες αγνώστων, Βόρεια επί πλευράς 3 έως 4 με ιδιοκτησίες αγνώστων, Ανατολικά επί πλευράς 4 έως 5 με δρόμο, Νοτιοδυτικά επί πλευράς 5 έως 6 με δρόμο. Τμήμα Β : Δυτικά επί πλευράς 21 έως 24 με δρόμο και επί πλευράς 24 έως 14 με ποταμό Νηλέα, Βόρεια επί πλευράς 14 έως 17 με ιδιοκτησίες αγνώστων, Ανατολικά επί πλευράς 17 έως 20 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 20 έως 21 με δρόμο. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ΄αριθ. 6023/30.3.78 συμβολαιου του Συμβολαιογράφου Αγίας Αννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλια μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας ΄Αννας Ευβοίας σε τόμο 116 και αριθμό 7180 Αριθ.τεμ.26Β.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δυο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 7, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 7 και συνορευει Δυτικά επί πλευράς 11 έως 7 με δρομο, Βορειοανατολικά επί πλευράς 7 έως 9 με δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς 9 έως 10 με αγροτεμάχιο 32Ε και Νότια επί πλευράς 10 έως 11 με ποταμό Νηλέα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ΄αριθ. 6023/30.3.78 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Αννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας ΄Αννας Ευβοίας σε τόμο 116 και αριθμό 7180 Αριθ.τεμ.26Α.

Ι.6. <u>ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΣΠΑΘΑΡΙ</u>

Η Πωλήτρια εχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω δασοτεμάχια κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος Σπαθαρίου Νομού Ευβοίας, στη θέση Καλύβια, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικου ελέγχου, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικου Δημητρίου Καραγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμουμενο ως Φ4, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (115.625 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 και συνορευει : Δυτικά επί πλευράς 1 έως 5 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 5 έως 6 εν μέρει με δρόμο και εν μέρει με ιδιοκτησίες κατοίκων Σπαθάρι και επί πλευράς 6 έως 8 με ιδιοκτησίες κατοίκων Σπαθαρίου, Ανατολικά επί πλευράς 8 έως 9 με το υπ΄αριθ. 380 κτήμα, Νότια επί πλευράς 9 έως 1 με δρόμο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 62.000 μ2 δυνάμει του υπ΄αριθ. 2736/23.1.75 συμβολαιου του

Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό 5832.Αριθ.τεμ.376, κατά 7.000 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 2984/1.5.75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 105 και αριθμό 5981. Αριθ.Τεμ.375 και κατά 45.375 μ2 με το υπ'αριθ. 2808/21.2.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 104 αριθμό 5878. Αριθ.Τεμ. 379 και κατά 1.250 μ2 με το υπ'αριθ. 3160/23.5.75 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αγίας Αννης Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 105 και αριθμό 6005. Αριθ. τεμαχίου 377.

Β) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (63.250 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 και συνορεύει : Δυτικά Βορειοδυτικά επί πλευράς 14 έως 12 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 12 έως 13 με δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς 13 έως 14 με κτήμα 394.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 2984/1.5.75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τομο 105 και αριθμό 5981 Αριθ.τεμ.393.

Γ) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (115.750 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 18,19,20,21, 22,23,24,25 και συνορευει:Δυτικά επί πλευράς 24 έως 18 με κτήμα 394,Βόρεια επί πλευράς 18 έως 20 εν μέρει με δρόμο και εν μέρει με ρέμμα,Ανατολικά επί πλευράς 20 έως 21 με ρέμμα,Νότια-Νοτιοδυτικά επί πλευράς 21 έως 24 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
19.875	2982/1.5.75	Ν.Παπατρ/φυλλου	105	5939	395
13.000	2855/5.3.75	" "	104	5900	396
17.375	3902/19.2.76	" "	109	6351	397
47.250	3903/19.2.76	" "	109	6352	398
18.250	2983/1.5.75	" "	105	5960	399

Δ) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν εβδομήντα μιάς χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (171.765 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 26, 27, 28,....33, 34, 35, 26 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 26 έως 27 με ρέμμα, Βόρεια επί πλευράς 27 έως 29 με κτήμα 401 και επι πλευράς 29 έως 31 με κτήμα 402, Ανατολικά επι πλευρας 31 έως 32 με κτήμα 418, Νότια επί πλευρας 32 έως 33 με ρεμμα και επι πλευράς 33 έως 26 με

ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2	Αριθ.Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ. Αγρ.
43.750	2896/2.4.75	Ν.Παπατρ/φύλλου	104	5927	407
36.250	3395/13.8.75	" "	107	6154	408
1.940	4512/29.9.76	" "	112	6692	409
12.900	4407/25.8.76	" "	112	6645	410
9.500	4406/76	" "	112	6644	411
7.125	3900/76	" "	109	6349	412
15.650	3276/75	" "	106	6083	413
10.650	4405/76	" "	112	6643	414
12.000	10492/84	" "	123	10805	415
6.000	3246/75	" "	106	6058	416
16.000	3244/75	" "	106	6056	417

Ε) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (23.500 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 36, 37, 38, 39, 40, 41, 36 και συνορευει : Δυτικά επί πλευράς 40 έως 36 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 36 έως 37 με ρέμμα, Ανατολικά επί πλευράς 37 έως 38 με κτήματα 422 και 423, Νότια επί πλευράς 38 έως 40 με αγροτεμάχιο 1.
Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 3901/76 συμβολαίου του Συμβ/φου Αγίας Αννας Ν. Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 109 και αριθμό 6350 Αριθ.τεμ.421.

Ζ) Δασοτεμαχιο συνολικής επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών τετραγωνικών μέτρων (4.573 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 47, 48, 49, 50, 51, 52, 47 και συνορευει : Δυτικά επί πλευράς 47 έως 48 με κτήμα 425, Βόρεια επι πλευράς 48 έως 49 με κτήμα 428, Ανατολικά επι πλευράς 49 έως 51 με κτήμα 430 και επί πλευράς 50 έως 52 με κτήμα 5, Νότια επί πλευράς 52 έως 47 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.
Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 3.161 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 3243/75 συμβολαίου του Συμβ/γράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγράφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 106 και αριθμό 6055.Αριθ.τεμ. 426,και κατά 1.412 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ.4405/76 συμβολαίου του Συμβ/γράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άθνης σε τόμο 102 και αριθμό 6643. Αριθ.Τεμ.431.

1) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας επτά χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (7.000 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (1) και ορίζεται από τα σημεία 45, 46, 40, 39, 38, 42, 43, 44, 45 και συνορευει: Βόρεια επί πλευράς 40 έως 38 με Δασοτεμάχιο Ε, κατά τα λοιπα με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.
Το ως άνω ακίνητο περιηλθε στην πωλήτρια κατά 4.187 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 10149/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λιμνης Ευβοιας Ευσταθίου Μήτρου που έχει

μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4404.Αριθ.τεμ.318 και κατά 2.813 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 3245/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 106 και αριθμό 6057. Αριθ.Τεμ.319.

2) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (10.313 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (2) και ορίζεται από τα σημεία 86, 87, 88, 89, ... 100, 101, 102, 86 και συνορευει γύρωθεν με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 2.438 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 10147/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λίμνης Ευβοίας Ευσταθίου Μήτρου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4402.Αριθ.τεμ.316 και κατά 7.875 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 10149/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λίμνης Ευσταθίου Μήτρου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αγίας Άννης σε τόμο 89 και αριθμό 4404. Αριθ.Τεμ.317.

3) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δυο χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά τετραγωνικών μέτρων (2.187 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (3) και ορίζεται από τα σημεία 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 53 και συνορευει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 3245/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 106 και αριθμό 6057 Αριθ.τεμ.320.

4) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας έξι χιλιάδων εξήντα τριών τετραγωνικών μέτρων (6.063 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (4) και ορίζεται από τα σημεία 75, 76, 77, 78, ... 82, 83, 84, 85, 75 και συνορευει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη και επί πλευράς 77 έως 79 με ρέμμα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 3.438 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 10146/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λίμνης Ευβοίας Ευσταθίου Μήτρου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4401.Αριθ.τεμ.322 και κατά 2.625 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ.405/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 92 και αριθμό 4627. Αριθ.Τεμ.323.

5) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.625 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (5) και ορίζεται από τα σημεία 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 62 και συνορευει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 4639/76 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 115 και αριθμό 6998 Αριθ.τεμ.321.

6) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εννιακοσίων τριαντα επτά τετραγωνικων μέτρων (937 μ2) εμφαινομενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (6) και ορίζεται από τα σημεια 71, 72, 73, 74, 71 και συνορευει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ. 405/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 92 και αριθμό 4627 Αριθ.τεμ.324.

7) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας είκοσι δυο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (22.000 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (6) και ορίζεται απο τα σημεία 103, 104, 105, ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 103 και συνορευει γύρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.

Το ως ανω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 14.688 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 8223/70 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγ. Άννας Β.Παπατριανταφυλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 82 και αριθμό 3638.Αριθ.τεμ.325 και κατά 7.312 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ.3663/75 συμβολαιου του Συμβολαιογράφου Αγιας Άννας Ν.Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντος στα βιβλια μεταγραφων του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τομο 108 και αριθμό 6248. Αριθ.Τεμ.326.

8) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (8) και ορίζεται από τα σημεια 124, 125, 126, 127, 124 και συνορευει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ.10148/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λίμνης Ευστάθιου Μήτρου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4403 Αριθ.τεμ.334.

9) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (4.240 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (9) και ορίζεται από τα σημεία 19, 20, 21, 21, 19 και συνορευει Δυτικά επί πλευράς 19 έως 20 με ρέμμα, Βόρεια και Βορειοανατολικά επί πλευράς 20 έως 21 με ρέμμα, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 21 έως 22 με αγροτεμάχια 65 και 64 και Νοτιοδυτικά επί πλευράς 22 έως 19 με δρόμο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ.1651/73 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 97 και αριθμό 5211 Αριθ.τεμ.63.

10) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τετραγωνικών μετρων (3.140 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπο τον αριθμό (10) και ορίζεται απο τα σημεία 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 και συνορευει Δυτικά επι πλευράς 5 έως 6 με αγροτεμάχιο 19, Βορειοδυτικά επι πλευράς 6 έως 7 με ρέμμα, Ανατολικο επι πλευράς 7 έως 8 με

δρομο, επί πλευράς 8 έως 9 με αγροτεμάχιο 23 και επί πλευράς 9 έως 10 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 10 έως 5 με δρόμο. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ.10076/.. συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Β.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 91 και αριθμό.4354 Αριθ.τεμ.22.

11) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δυο χιλιάδων σαράντα τετραγωνικών μέτρων (2.040 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (11) και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 1 και συνορεύει Βορειοδυτικά και Βόρεια επί πλευράς 1 έως 2 με ρέμμα, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 2 έως 4 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 4 έως 1 με δρόμο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 540 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 2737/75 συμβολαίου του Συμβ/φου Αγ.Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό 5834.Αριθ.τεμ. 15, κατά 420 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ.2738/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 104 και αριθμό 5833. Αριθ.Τεμ.16 και κατά 1.080 μ2 δυνάμει του υπ'αριθ. 2739/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ν.Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα Βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας σε τόμο 104 και αριθμό 5835. Αριθ. Τεμ. 17.

12) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων εννιακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (1.950 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (12) και ορίζεται από τα σημεία 15, 16, 17, 18, 15 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 15 έως 16 με δρόμο, Βόρεια επί πλευράς 16 έως 17 με δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς 17 έως 18 με ρέμμα και Νότια επί πλευράς 18 έως 15 με ρέμμα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ.2740/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό.5836 Αριθ.τεμ.21.

13) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τετρακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (490 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (13) και ορίζεται από τα σημεία 11, 12, 13, 14, 11 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 14 έως 11 με δρόμο, Βορειοδυτικά επί πλευράς 11 έως 12 με αγροτεμάχιο 23, Ανατολικά επί πλευράς 12 έως 13 με δρόμο και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 13 έως 14 με αγροτεμάχιο 25.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ.2754/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό.5844 Αριθ.τεμ.24.

14) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (3.375 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (14) και ορίζεται από τα σημεία 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 23 καί συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 27 έως 23 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής

Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 23 έως 24 με αγροτεμάχιο 311, Ανατολικά επί πλευράς 24 έως 25 με ιδιοκτησία Ιερας Μονής Γαλατάκη και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 25 έως 27 με αγροτεμάχιο 312.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ'αριθ.4900/77 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 113 και αριθμό.6773 Αριθ.τεμ.310.

I.7. <u>ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΜΥΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ</u>

Η πωλήτρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της ένα δασοτεμάχιο κείμενο στην περιφέρεια της κοινότητος Μαντουδίου Νομού Ευβοίας στην θέση Πέρα Μύλος ή τρία Πευκα εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικου ελέγχου που απεικονίζεται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του πολιτικού Μηχανικου Δ.Καραγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο απ'αυτόν, εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμούμενο ως Φ.7 προσαρτάται στο παρόν υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ,' Η, Θ, Α, ήτοι το υπ'αριθμόν 1095 δασοτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριάντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (30.450 μ2) συνορευόμενο γυρωθεν Ανατολικώς με αγροτικό δρόμο, Δυτικώς με δασικό δρόμο, Βορείως με κέντρο Υγείας Μαντουδίου και Νοτίως με ιδιοκτησία Περικλή Ζυγομητρό, και περιήλθε εις αυτήν δυνάμει του υπ'αριθμόν 10808/1985 συμβολαίου του συμβολαιογραφου Αγίας Άννης Νικολάου Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντος νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας σε Τόμο 123 και αριθμό 10167.

<u>Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'</u>

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

<u>1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΚΑΒΟΥ</u>

<u>Α' ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ</u>

1. Τροφοδότης Α3 F.LC 1700 Χ 6000
2. Κινητήρας Α3.30 KW
3. Σχάρα
4. Αλυσσίδες αναοχέσεως
5. Σπαστήρας Α8 - DRAGON DSE 200X100
6. Μειωτήρας και κινητήρας Α8 125 KW
7. Μειωτήρας Α3 COLOMBES HENSEN D731 CT BN
8. Υδραυλικός συμπλέκτης Α3 ER3 SIME-IHD
9. Μειωτήρας Μ/Τ Α-10 COLOMBES HENSEN 631 BN
10. Μ/Τ Α10-1000 mm-67,5m ιμάντας 137 m
11. Μ/Τ Α10-κινητήρας 37 KW
12. Ηλεκτρικός μαγνήτης
13. Κόσκινο Α12 CHAUVIN 105 HM3 2.100Χ5.100
14. Κόσκινο κινητήρας 18,7 KW
15. Μ/Τ Α15 1000mm-32m ιμάντας 68m
16. Μ/Τ Α15 Κινητήρας 7,5 KW
17. Μειωτήρας καροτσιού Α15 και κινητήρας
18. Πίνακες ισχυος - χειριστήριο
19. Καλώδια-φωτιστικά-παροχές κλπ.

<u>Β' ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ SF</u>

1. Κρουστρια Κ1-ΑΤΜ. 34.125Χ450
2. Κρουστρια Κ1-Κινητήρας-καλώδια κλπ.
3. Σιλό
4. Σχάρα

5. Σπαστήρας K2 DRAGON MR 119
6. Σπαστήρας K2 κινητήρας 90 KW
7. Μ/Τ K3 1000mm 18.5m ιμάντας 40m
8. Μ/Τ K3 κινητήρας 18.5 KW
9. TROMMEL K4 - ελληνικό
10. Μειωτήρας TROMMEL
11. TROMMEL κινητήρας 73,5 KW
12. Κόσκινο K5 BINDER 1300
13. Μ/Τ K6-800 mm ιμάντας 73m
14. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
15. Μ/Τ K6 κινητήρας 15 KW
16. Κοχλίας 48΄΄ UNITEC K18
17. Μειωτήρας FVM AL 12 1:21
18. Κοχλίας κινητήρας
19. Αφυδατικό κόσκινο PHENUM 100X240 K20
20. Αφυδατικό κινητήρας
21. Μ/Τ K188 mm - 10m ιμάντας 20 μ.
22. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
23. Πίνακας ισχυος - χειριστήριο
24. Καλώδια - φωτιστικά κλπ.
25. Μ/Τ K7-800 mm - ιμάντας 43m
26. Μ/Τ κινητήρας 15 KW
27. Μ/Τ K8-800 mm-25 μ-ιμάντας 51 m
28. Μ/Τ κινητήρας 15 KW

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. Δονητής πλήρης B3/1 FURNIER-MOULLON
2. " " B3/2 " "
3. " " B4/1 " "
4. " " B4/2 " "

5. Μ/Τ B14 1000mm-Σιδηρ. 43,5m ιμάντας 87μ
6. " κινητήρας 15 KW
7. Πίνακας ισχυος δονητών και Μ/Τ
8. Μ/Τ B16-800 mm - 45m ιμάντας 100m
9. Μ/Τ κινητήρας 40 KW
10. " B16α 800 mm 10m
11. Ηλεκτρομειωτήρας B 16α 10 PS
12. Μ/Τ B18 1000 mm -10,5 m - ιμάντας 21m
13. Μ/Τ κινητήρας 9,2 KW
14. Κόσκινο B21 CHAUVIN 80 HN3
15. Κόσκινο κινητήρας 15 KW
16. Αντλία ασονέρων Γαλαρίας SALA
17. Μ/Τ B25-1200mm-26,5m-ιμάντας 53m
18. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW
19. Μ/Τ B25α 800mm-15,5m -ιμάντας 31m
20. Μ/Τ B25α κινητήρας 4,4 KW
21. Σιλό Νο 7 Σιδηρ.
22. Μ/Τ B25β 800mm-15,5m -ιμάντας 31m
23. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW
24. Μ/Τ Da5 650mm-22,2m-ιμάντας 45,8m
25. Μ/Τ κινητήρας 4,4 KW
26. Μ/Τ Da7 650 mm-14,2m-ιμάντας 29,8m
27. Μ/Τ κινητήρας 4,4KW
28. Κόσκινο Da9 CHAUVIN QN1
29. " κινητήρας 11 KW
30. Μ/Τ B28 800 Η.Μ. -13μ. ιμάντας 26 μ.
31. Μ/Τ κινητήρας 2,2KW
32. Θραυστήρας B34 WEDAG 1250 X 1250 "G"

33. " κινητήρες 2 τεμ. από 55 KW
34. Μ/Τ Β36 650 ΜΜ 33,5m. ιμάντας 70 μ.
35. Μ/Τ Β36 κινητήρας 11 KW
36. Μ/Τ Β38-650 Μ.Μ.-26,3 μ. ιμαντας 54 μ.
37. Μ/Τ κινητήρας 4,5 KW
38 Μ/Τ Ε9-550 Μ.Μ. -43,5 μ. ιμάντας 88,25μ.
39. Μ/Τ κινητήρας 2,94 KW
40. Μ/Τ Β26/a 800mm Χ 4 m κινητήρας 4 KW
41. Μ/Τ S20 800 mm Χ 8 m κινητήρας 3 KW
42. Σιλό Νο 7α

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Γ΄ ΜΟΝΑΔΑΣ SF

1. Μ/Τ R8-650 Μ.Μ -10,9 μ.ιμάντας 22,7 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW
3. Μ/Τ R8a-650 Μ.Μ.-14 μ.ιμάντας 28 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
5. Μ/Τ R1 650 Μ.Μ.36,6 μ. ιμάντας 78 μ.
6. Σιλό R2
7. Δονητής R3 FOURNIER MOULLON
8. Μ/Τ R5 650 mm-22,15m. ιμάντας 49 μ.
9. Μ/Τ Κινητήρας 5,5 KW
10. Μ/Τ R6 650 mm.15,6m. ιμάντας 32,5 μ.
11. Μ/Τ R6 κινητήρας 5,5 KW
12. Κόσκινο R7 WEDAG 1400X3500
13. Κόσκινο κινητήρας 11 KW
14. Μ/Τ R9 650 Μ.Μ.40,8m. ιμάντας 86,7 μ.
15. Μ/Τ κινητήρας 4,5 KW
16. Μ/Τ R8 β 550 Μ.Μ. 8 μ. ιμάντας 16 μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
18. Μ/Τ R8γ 550 ΜΜ.-8 μ. ιμάντας 16 μ.
19. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
20. Σωληνώσεις ύδατος
21. Θραυστήρ R4 FIVES-LILLE Φ 1100Χ900
22. Κινητήρες 2 τεμ. των 37 KW

Α΄ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ SF

1. Δοσόμετρον DB1 WEDAG
2. Κινητήρας DB1 1ος 5 KW
3. Κινητήρας DB1 2ος 2,5 KW
4. Αναβατόριο DB2 πλήρες
5. Αναβατόριο κινητήρας 11 KW
6. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200 Χ 5100
7. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
8. Κυκλών DB5 WEDAG Φ 600,20ο
9. Δοχείον αναμείξεως DB4
10. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600Χ5100
11. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
12. Αντλίες DB12 τεμ. 2
13. Αντλίες κινητήρες τεμ. 1 από 15 KW
14. BAN-BOX DB 11 WEDAG
15. Υγρός Μαγνήτης DB13 WEDAG Φ600Χ 1400
16. Κινητήρας DB13 1,5 KW
17. Αιντίκερ DB18 WEDAG
18. " κινητήρας 0,75 KW
19. Αντλίες DB8 WEDAG τεμ. 1
19a. Αντλία DB 8 DENVER τεμ. 1
20. Αντλίες κινητήρες τεμ. 1 από 75 KW
21. Δεξαμενή DB7
22. ΣΑΟΙΝΤΕΡ DB23

23. Κινητήρας DB23 1ος 2,2

24. Κινητήρας DB23 2ος 5,5

25. Κινητήρας DB23 3ος 0,55

26. Καταγραφικά Β.Διαμέσων

27. Αυτόματη βάνα DB7

28. " κινητήρας DB7 0,09 KW

29. Σωληνώσεις ύδατος

30. " WEDAG

31. Απομαγνητισμός DB19 ισχυος KVA

32. Αντλίες DB21 WEDAG τεμ. 2

33. Αντλίες κινητήρες 2 τεμ. από 22 KW

34. Αφυδατωτικό κόσκινο RHGWUM 1000X2400
DB 23/1A με δύο δονητές 2 KW έκαστος

Β΄ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ SF

1. Δοσόμετρο DB1 WEDAG

2. Δοσόμετρο κινητήρας 1ος 5 KW

3. " κινητήρας 2ος 2,5 KW

4. Σιλό DBo WEDAG

5. Αναβατόριο πλήρες DB2

6. " κινητήρας 11 KW

7. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200X5100

8. " κινητήρας 7,4 KW

9. Κυκλών DB5 WEDAG Φ600, 20ο

10. Δοχείο αναμείξεως DB4

11. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600X5100

12. " κινητήρας 7,5 KW

13. Αντλίες DB12 τεμ. 2 WEDAG

14. Κινητήρες DB12 1 τεμ. από 15 KW

15. BAN - BOX DB11 WEDAG

16. Υγρός μαγνήτης DB13 WEDAG Φ600X1400

17. " " κινητήρας 1,5 KW

18. ΑΙΝΤΙΚΕR DB18 WEDAG

19. AINTIKER κινητηρ 0,75 KW

20. Αντλίες DB8 WEDAG τεμ. 2

21. Αντλίες κινητηρες 2 τεμ. από 73,5 KW

22. Δεξαμενή DB7

23. Καταγραφικά Β.Διαμέσων WEDAG

24. Σωληνώσεις υδατος

25. Σωληνώσεις WEDAG

26. Παχυντής κινητήρας 1,5 KW

27. Απομαγνητιστής DB19 1ος ισχύος 5,3 KWA

ΞΗΡΑΝΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Α+Β ΜΟΝΑΔΟΣ SF

1. Καυστήρας DB24 πλήρης

1α. Καυστήρας ανεμιστήρας

2. " κινητήρας 30 KW

3. " Ανεμιστήρας

4. " " κινητήρας 5,5 KW

5. Κινητήρας κομπρεσέρ 0,125 KW

6. Αντλία καυστήρα

7. Αντλία κινητήρας 0,55 KW

8. Αντλία μαζουτ DB24

9. Αντλία κινητήρας 0,37 KW

10. Αντλία προθερμάνσεως 18 KW

11. Αναβατόριο πλήρες DB25

12. Αναβατόριο κινητήρας 11 KW

13. Πίνακας ισχύος καυστήρα

14. Πινακας δονητου DB25A 0,75 KW

15. Κόσκινο DB26 WEDAG 1200X3000

16. Κόσκινο κινητήρας 5,5 KW
17. Μ/Τ DB27a 550Μ.Μ.-16,5μ. ιμάντας 33 μ.
18. Μ/Τ κινητήρας 2,2 KW
19. Πίνακας ισχυος Μαγνητών
20. Σωληνώσεις
21. Μ/Τ DB27 β 550 Μ.Μ.15,4μ. ιμάντας 32 μ.
22. Μ/Τ κινητήρας 2,2 KW
23. Μαγνήτης DB30/4 πλήρης με 4 κινητήρες
24. Μαγνήτης DB30/5 " "
25. Μαγνήτης DB30/6 " "
26. Μαγνήτης DB30/7 " "
27. Μαγνήτης DB30/2 " "
28. Μαγνήτης DB30/3 πλήρης με 4 κινητήρες
29. Μαγνήτης DB30/17 " "
30. Μαγνήτης DB30/12 " "

Γ΄ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

1. Δοσόμετρο DB1 WEDAG
2. Κινητήρας DB1 1ος 5 KW
3. Κινητήρας DB1 2ος 2,5 KW
4. Σιλό DBo WEDAG
5. Αναβατόριο DB2 πλήρες
6. Αναβατόριο κίνητήρας 11 KW
7. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200X5100
8. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
9. Κυκλών DB5 WEDAG Φ600-20ο
10. Δοχείο αναμείξεως DB4
11. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600 X 5100
12. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
13. Αντλίες DB12 WEDAG 2 τεμ.
14. Αντλίες κινητήρα 1 τεμ. 15 KW
15. BAN-BOX DB1 WEDAG
16. Υγρός μαγνήτης DB13 WEDAG Φ600X1400
17. Κινητήρας DB13 1,5 KW
18. AINTIKER DB18
19. AINTIKER κινητήρας 0,75 KW
20. Απομαγνητιστής DB19, ισχυος 5,3 KVA
21. Αντλίες DB8 WEDAG 2 τεμ.
22. Κινητήρες αντλιών DB8 75 KW
23. Δεξαμενή DB7
24. Καυστήρας πλήρης DB24
24α. Καυστήρας ανεμιστήρας
25. Καυστήρας κινητήρας 30 KW ανεμιστήρος
26. Καυστήρας ανεμιστήρας
27. Καυστήρας κινητήρας ανεμιστήρος 5,5 KW
28. Καυστήρας αντλίας κινητήρος 0,125 KW
29. Καυστήρας κινητήρας 0,55 KW
30. " αντλία μαζούτ
31. " κινητήρας 0,37 KW
32. Προθερμαντήρες ισχύος 18 KW
33. Μ/Τ DB25β 550 Μ.Μ. 16,5μ. ιμάντας 33 μ.
34. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
35. Αναβατόριο DB25γ πλήρες
36. Αναβατόριο κινητήρας 5,5 KW
37. Κόσκινο DB26A WEDAG - 800X2.500
38. Κινητήρας κοσκίνου DB26a 2,2 KW
39. Μαγνήτης πλήρης DB30/18 με 4 κινητήρες
40. " " DB30/19 "

41. " " DB30/20 "
42. " " DB30/8 "
43. " " DB30/9 "
44. " " DB30/10 "
45. Πίνακας ισχυος - πηνίου μαγνητών
46. Αντλία SALA VASA GS 150-3/214/80
47 Αντλίας κινητήρας 11 KW
48. Σωληνώσεις ύδατος
49. Σωληνώσεις WEDAG
50. Καταγραφικά Β.διαμέσων WEDAG
51. Μ/Τ DB6/α-β-γ 500mm X 12m άνευ τυμπ/τήρος

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΡΑΙΟΥ - ΑΡΑΙΟΥ FeSi

1. Μαγνήτης DB17β
2. Μαγνητής κινητήρας 1,5 KW
3. Αντλίες DB15 WEDAG 2 τεμ.
4. Αντλίες κινητήρες 2 τεμ. από 37 KW
5. Δεξαμενή DB14
6. BAN-BOX DB-16-DB16a WEDAG
7. Κυκλώνες KREBS 3 τεμ.
8. Σωληνώσεις WEDAG

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ - ΣΤΕΙΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΩΝ SF

1. Μ/Τ DC14 500 Μ.Μ. 32μ. ιμάντας 64 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 1,2 KW
3. Μ/Τ DC14A 500 Μ.Μ. 10μ. ιμάντας 20 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
5. Μ/Τ DC 16 550 Μ.Μ. 50 μ. ιμάντας 116 μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW
7. Μ/Τ DC15 550 Μ.Μ. 41μ. ιμάντας 82 μ.
8. Μ/Τ κινητήρας 4 KW

9. Σιλό Νο 3
10. Σιλό Νο 4
11. Σωληνώσεις

ΣΥΝΑΚΤΗΡΙΟΣ ΚΦΚΑΡΙΚΗ Μ/Τ SF

1. Μ/Τ DC14 β 800 Μ.Μ. 23μ. ιμάντας 46μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
3. Μ/Τ DB6/3 500 Μ.Μ. 5μ. ιμάντας 10 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 3 KW

ΕΠΑΝΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ SF

1. Μαγνήτης DC2 πλήρης με 2 κινητήρες
2. Μαγνήτης DC4 πλήρης με 2 κινητήρες
3. Μ/Τ DC18 550 Μ.Μ 25 μ. ιμάντας 50 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
5. Μ/Τ DC18a 550 Μ.Μ. 25μ. ιμάντας 50 μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
7. Μαγνήτης DC1 πλήρης με 2 κινητήρες
8. Μαγνήτης DC3 " "
9. Μ/Τ DC19 500 Μ.Μ. 21,2 μ. ιμάντας 43 μ.
10. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
11. Μ/Τ DC20 500 Μ.Μ. 21,2 μ. ιμάντας 43 μ.
12. Μ/Τ κινητήρας
13. Σωληνώσεις
14. Σιλό Νο 6-6α τεμ.2

ΚΦΚΑΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Γ΄ΜΟΝΑΔΑΣ S

1. Μ/Τ DC17 550 Μ.Μ. 8μ. ιμάντας 16 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW
3. Σιλό Νο 5

ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ SF

1. Γενικός πίνακας - χειριστήριο

<u>ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ SF</u>

1. Μ/Τ Δ3 550 Μ.Μ. 15 μ. ιμάντας 32 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 7,5 KW
3. Θραυστήρ DRAGON MR 64
4. Θραυστήρ κινητήρας 37 KW
5. Σιλό σιδερένιο
6. Σκάφη τροφοδότου άνευ δονητου

<u>SORTEX SF</u>

1. Μ/Τ S 20 550 Μ.Μ. 22 μ. ιμάντας 78 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 6 KW
3. Μ/Τ S22 550 Μ.Μ. 6μ. ιμάντας 14,45 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
5. Μ/Τ S26 βις 1200 ΜΜ 15,5 μ. ιμάντας 31μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW
7. Μ/Τ S6 650 Μ.Μ. 35 Μ. ιμάντας 80 Μ.
8. Μ/Τ κινητήρας 5,8 KW
9. Μ/Τ S 16 650 Μ.Μ. 55 μ. ιμάντας 114,5 μ.
10. Μ/Τ κινητήρας 5,8 KW
11. Σιλό Νο 11α
12. SORTEX 711 τεμ. 14
13. Μ/Τ S25 1200 Μ.Μ. 20,8 μ. ιμάντας 41 μ.
14. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW
15. Μ/Τ S18 550 Μ.Μ. 36,3 μ. ιμάντας 82 μ.
16. Μ/Τ κινητήρας 4,4 KW
17. Μ/Τ S 19 550 Μ.Μ. 19 μ. ιμάντας 21 μ.
18. Μ/Τ κινητήρας 4,4 KW
19. Μ/Τ S39 650 Μ.Μ. 11,9μ. ιμάντας 25 μ.
20. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
21. Κοχλίας S32 UNITE WMCO 36´´ x 19-3´´
22. Μειωτήρας F.V.M. A8
23. Κοχλίας κινητήρας 4 KW
24. Σιλό Νο 8
25. Πίνακας ισχύος SORTEX Μ/Τ
26. Χειριστήριο SORTEX
27. Μ/Τ S0 800 Μ.Μ. 6 μ. ιμάντας 12 μ.
28. Μ/Τ κινητήρας 2,2 KW
29. Σωληνώσεις ύδατος
30. Σωληνώσεις αέρος
31. Μ/Τ S20a 550mm X 16m με κινητήρα 6 KW
32. Κόσκινο BINDER S 21 άνευ κινητήρος τεμ. 1

<u>ΚΥΚΛΩΜΑ SORTER</u>

1. Μηχάνημα SORTER M-16/80 πλήρες
2. Κομπρεσέρ Worthigton ROL 180

<u>ΑΕΡΟΣΤΑΣΙΟ SORTEX - SILOS - WEDAG SF</u>

1. Κομπρεσέρ 600 ατμοσφ. τεμ.1
2. " κινητήρες τεμ.1
3. " 800 ατμοσφ. τεμ. 2
4. " κινητήρες τεμ. 1
5. Πίνακας ισχύος
6. Εκκινητές Αστέρας τριγωνο τεμ. 2
7. Καλώδια κλπ. Ηλεκτρολογικά
8. Σωληνες διανομής αέρα
9. Ψυγεία-αντλίες - κινητήρες 16 HP των 800 cfm κομπρεσέρ 2 ΣΕΤ

<u>ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ</u>

1. Κοχλίας F7 UNITEC-WEMCO 48´´X23-3´´
2. Μειωτήρας F.V.M. FL 12

3. Κοχλίας κινητήρας 7,4 KW
4. Κοχλίας F12 UNITEC-WEMCO 48΄΄X23-3΄΄
5. Μειωτήρας F.V.M. FL 12
6. Κοχλίας κινητήρας 7,4 KW
7. Αφυδατικό κόσκινο F242 WEDAG S.OS 1000X2000
8. Αντλία F 20/1 WEDAG P10/25/250-200
9. Αντλία κινητήρας 45 KW
10. Αντλία F 20/2 WEDAG P10/25/250-200
11. Αντλία κινητήρας 18,5 KW
12. THICKENER F22 22 μέτρα πλήρες
13. Σωληνώσεις ύδατος
14. Πίνακας ισχύος χειριστήρια
15. Κοχλίας F14 UNITEC-WEMCO 48΄΄X26-3΄΄
16. Κοχλίας κινητήρας 7,4 KW
17. THICKENER F 22 m.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ SF

1. Αντλία F1/1 P31-H/175/200
2. Αντλία κινητήρας 75 KW
3. Αντλία F2/2 P31-H/175-200
4. Αντλία κινητήρας 45 KW
5. Αντλία F2/1 P31-H/175/200
6. Αντλία κινητήρας 40 KW
7. Αντλία F3/1 SALA
8. Αντλία κινητήρας 75 KW
9. Αντλία F3/2 WEDAG
10. Αντλία Κινητήρας 75 KW
11. Πίνακας ισχύος
12. Σωλήνες ύδατος από αντλ.ΜΩΡΑΙΤΗ-THIC. 12΄΄-760
13. Σωλήνες ύδατος. Από αντλ. ΜΩΡΑΙΤΗ-THIC. 8΄΄ - 760

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ SF

1. Μ/Τ E1 800 Μ.Μ.76,5 μ. ιμάντας 223 μ.
2. Μειωτήρας RADICON
3. Μ/Τ E1 κινητήρας 13,6 KW
4. Μ/Τ E2 800 Μ.Μ 52 μ. ιμάντας 105 μ.
5. Μειωτήρας ελληνικής κατασκευής
6. Μ/Τ E2 Κινητήρας 55 KW
7. Μ/Τ E1α 800 Μ.Μ. 150μ. ιμάντας 300 μ.
8. Μ/Τ E1α κινητήρας 13,6 KW
9. Μ/Τ PHB 800 Μ.Μ. 133μ. ιμάντας 266 μ.
10. Μ/Τ κινητήρας 55 KW
11. Πρόβολος PHB 800 Μ.Μ. 13,5μ. ιμάντας 28 μ.
12. Πρόβολος Μηχανισμός
13. PHB Μηχανισμός
14. Πρόβολος κινητήρας 7,5 KW
15. Πίνακας ισχυος - χειριστήρια
16. Μ/Τ N42α 1000 Μ.Μ. 120 μ. άνευ ιμάντος
17. ΜΒιωτήρας FLENDER 45 KW i=18
18. Μ/Τ N42α κινητήρας 50 HP
19. Μ/Τ N42.2α 1000 Μ.Μ. 100Μ. άνευ ιμάντος
20. Μειωτήρας FLENDER SZN 200
21. Μ/Τ N42.2α κινητήρας 50 HP
22. Μ/Τ N42.3α 800 Μ.Μ. μήκους 100 μ. άνευ ιμάντος

ΜΑΓΝΗΤΕΣ RAPID SF

1. Δονητής Ra2
2. Μ/Τ Ra3 550 Μ.Μ. 26 μ. ιμάντας 52 μ.
3. Αναβατόριο Ra4 πλήρες
4. Αναβατόριο κινητήρας 7,5 KW

5. Κόσκινο Ra5 WEDAG 1400 x 3500
6. Κόσκινο κινητήρας 11 KW
7. Μαγνήτης Ra6 πλήρης WEDAG με δονητή
8. Μαγνήτης Ra7 " "
9. Μαγνήτης Ra8 RAPID με 3 κινητήρες
10. Μ/Τ Ra9 550 Μ.Μ.11μ. ιμάντας 22μ.
11. Μ/Τ κινητήρας 5 KW
12. Μ/Τ DC3 1000 Μ.Μ. 21,5 μ. ιμάντας 43 μ.
13. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
14. Μ/Τ K15 550 Μ.Μ. 21,5 μ. ιμάντας 42 μ.
15. Μ/Τ κινητήρας 7,5 KW
16. Μ/Τ Ra10 550 Μ.Μ. 16,5 μ. ιμάντας 33μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 0,75 KW
18. Μ/Τ Ra11 550 Μ.Μ. 16,3 μ. ιμάντας 33 μ.
19. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW
20. Μ/Τ Ra12 550 Μ.Μ. 7 μ. ιμάντας 14 μ.
21. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
22. Πίνακας ισχύος χειριστηρίου

<u>ΚΥΚΛΩΜΑ Ν.ΘΡΑΥΣΗΣ</u>

1. Δονητής Γ1
2. Σιλό τροφοδοσίας τσιμεντένιο
3. Θραυστήρ Γ2 DRAGON M R88
4. Θραυστήρ κινητήρας 55 KW
5. Μ/Τ Γ3 800 Μ.Μ. 48,5 μ. ιμάντας 100 μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 15 KW
7. Κόσκινο Γ4 DRAGON P4 125x350
8. Κόσκινο κινητήρας 11 KW
9. Σιλό τσιμεντένιο 2-30 Μ.Μ. υλικό
10. Κοχλίας Γ5 UNITEC-WEMCO 24''X13'
11. Κοχλίας κινητήρας 2,2 KW
12. Σιλό τσιμεντένιο - 2 Μ.Μ. υλικό
13. Μ/Τ Γ6 1000 7,8 μ. ιμαντας 16 μ.
14. Μ/Τ κινητήρας 2,2 KW
15. Σιλό τσιμεντενιο -60 μ.μ. υλικό
16. Μ/Τ Γ7 1000 Μ.Μ. 7,8μ. ιμάντας 16 μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW
18. Σιλό τσιμεντένιο 30-60 ΜΜ υλικό
19. Σιλό τσιμεντένιο συμμίκτων
20. Δονητής Γ8 IFE
21. Θραυστήρ Γ9 WEDAG 8DG 80/50
22. Θραυστήρ κινητήρας 60 KW
23. Δονητής Γ10 IFE
24. Θραυστήρ Κωνικός Γ11 DRAGON LZ 36N
25. Θραυστήρ κινητήρας 55 KW
26. Μ/Τ Γ12 650 Μ.Μ. 33μ. ιμάντας 70 μ.
27. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW
28. Πίνακας ισχύος χειριστήριο
29. Μετασχηματιστής 500 KVA
30. Σωλήνας ύδατος.Από αντλ.ΜΩΡΑΙΤΗ-Ν.Θραυση 5''=370μ.
31. Σιλό περίπου 10 τον.
32. Μ/Τ 500 ΜΜ περίπου 18 μ. με τυμπανοκινητήρα
33. Δονητής Σιλό
34. Μαγνήτης RAPID

<u>Π) ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ</u>

1. Μετασχηματιστής 1000 KVA
2. Δονητής B1/1 FOURNIER MOULLON πλήρης
3. Δονητής B1/2 " " "

4. Δονητής B2/1 " " "
5. Δονητής B2/2 " " "
6. Μ/Τ Β4 1000 Μ.Μ. 65μ. ιμάντας 134 μ.
7. Μ/Τ κινητήρας 14,7 KW
8. Πίνακας ισχυος δονητών
9. Μ/Τ Ν1 - κινητήρας 100 HP
10. Μειωτήρας FLENDER KZN 280
11. Σιλό Ν2 τσιμεντένιο
12. Δονούμενοι τροφοδότες Ν3-Ν4 2 KW
13. Υδροαυτοκαθαριστής Ν5 - κινητήρας 75 HP
14. Μειωτήρας COLOMBES HANSEN D731 CT
15. Υδραυτοκαθαριστής Ν6 κινητήρας 110 HP
16. Μειωτήρας FLENDER KZN 280
17. Δονούμενα κόσκινα Ν7 Ν8 κινητήρας 30 HP
18. Υδροταξινομητές Νο9-Ν10 κινητήρας 16 HP
19. Αντλία πολφού Ν11 κινητήρας 41 HP
20. Μ/Τ Ν13 κινητήρας 4 HP
21. Μ/Τ Ν14 κινητήρας 8 HP
22. Μ/Τ Ν16 άνευ κινητήρος
23. Μ/Τ Ν17 κινητήρας 15 HP
24. Τυμπανα υδραυτοκαθαρ. Ν18-Ν19 Ηλεκ.40,8HP
25. Κόσκινο Ν 20 κινητήρας 30 HP
26. Κόσκινο Ν21 άνευ κινητήρος
27. Αντλίες πολφού Ν24 κινητήρας 102 HP με δεξαμενή αντλίας Ν 22
28. Αντλίες πολφού Ν25-Ν23 κινητήρας 75 HP με δεξαμενή αντλίας Ν 23.
29. Αντλίες αιωρούμενου πολφού Ν26 κιν.41 HP
30. Μαγνητικος Διαχωριστής Ν27 κινητήρας 4HP
31. Αντλία Αραιού Ν28 άνευ κινητήρος
32. Υδροκυκλώνες τεμ. 2 Ν29
33. Μαγνητ.Διαχωριστής Ν30 κινητήρας 1 HP
34. Υδροαυτοταξινομητής Ν31 κινητήρας 3HP
35. Απομαγνητιστής Ν32 ισχυος 4 KW
36. Δεξαμενή απονέρων v33
37. Αντλία πολφου Ν34 άνευ κινητήρος
38. Μ/Τ Ν35 + κινητήρας 8 HP
39. Μ/Τ Ν38 + κινητήρας 15 HP
40. Σιλό προεμπλουτισμού Ν37
41. Δονούμενος τροφοδότης IFE κινητ.3,5 HP
42. Μ/Τ Ν39 + κινητήρας 15 HP
43. Μ/Τ Ν40
44. Μ/Τ Ν41 κινητήρας 20 HP
45. Δονητής IFE + Μ/Τ Ν43 -κινητ. 3 HP
46. Μ/Τ Ν44 - Ν45 κινητήρας 5,5 HP
47. Μεταλλ. οχετοί
48. Σωληνώσεις
49. Όργανα μετρήσεως πυκνότητος
50. Ηλεκτρολογικά υλικά
51. Γεννήτρια PERKINS
52. Μ/Τ Ν41α 800Χ12 μ. άνευ κινητήρος ρασυλ.σταθμ.
53. Μ/Τ Ν41β 800 Χ 18 μ. " "
54. Μ/Τ Ν41γ 800 Χ 18 μ. " "
55. Μεταλλικό σιλό Νο 12
56. Ηλεκτρικό παλάγκο KITO 2 τον.

<u>ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ</u>

1. Πίνακες ισχυος Διανομής τεμ. 5
2. Κεντρικά καλώδια διανομής
3. Ακροκιβώτια

4. Αγωγός αλουμινίου κολώνες κλπ.

ΝΤΑΜΑΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Σωλήνες ύδατος από νταμάρι-Φράγμα P.P.8΄΄X7
2. Δεξαμενή ύδατος
3. Πομώνα 150 HP, άνευ κινητήρος

ΝΤΑΜΑΡΙ ΜΩΡΑΙΤΟΥ

1. Μετασχηματιστής 150 KVA
2. Κολώνες καλώδια κλπ.
3. Πίνακας διανομής -εκκινηταί-καλώδια κλπ.
4. Σειρήνα
5. Σωλήνες μεταφοράς ύδατος 6΄΄X100 μ

ΝΤΑΜΑΡΙ Κ3-Κ4

1. Δίκτυο εναέριο
2. Σειρήνα

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πίνακαδ ισχύος - εκκινηταί αντλιών κλπ.
3. Καλώδια κλπ.
4. Πομώνα 250 HP
5. Σωλήνα ύδατος από Σαπθάρι-Κάκαβο 3.880 μ. 10΄΄

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΩΡΑΙΤΟΥ

1. Δεξαμενές ύδατος 2
2. Αντλία WEDAG P1 + κινητήρας
3. Αντλία " P2 + κινητήρας
4. Αντλία KSB P3 άνευ κινητήρος(εις FLOTATION)
5. Μετασχηματιστής 500 KVA
6. Πίνακας ισχυος - εκκινηταί - καλώδια κλπ.
7. Σωλήνας ύδατος :Από δεξαμ.-αντλ.Μωρ. 12΄΄ - 110 μ.
8. Σωλήνας ύδατος : Από Κ.Μέλισσα - δεξαμ.Μωρ. 8΄΄ - 1320 μ.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Κ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πομώνα M1 - 175 HP
3. Δεξαμενή ύδατος
4. Πίνακας ισχυος
5. Χειριστήριο
6. Καλώδια κλπ.
7. Σωλήνες 8΄΄ Μέτρα 2000

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πίνακας ισχυος
3. Χειριστήριο
4. Καλώδια κλπ.
5. Αντλία 150 HP (πομώνα)
6. Σωλήνες 500 μ 8΄΄

ΕΓΚΑΤ.ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

1. Αντλία ποσίμου ύδατος
2. Δεξαμενή καθαρού (ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ)
3. Σωλήνες ύδατος γαλβανιζέ 2΄΄X2000 μ
4. Χειριστήριο
5. FLUTER
6. Καλώδια κλπ.
7. Πομώνα ποσίμου 8 KW (εις Φούρνους)

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

1. Μετασχηματιστής 50 KVA
2. Φωτισμός-Εξαερισμός - καλώδια

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. Αντλία πετρελαίου

2. Καλώδια φωτισμός
3. Σωληνώσεις
4. Πίνακας διανομής
5. Χειριστήριο
6. Δεξαμενή πετρελαίου 8 τεμ. διάφορα

ΧΗΜΕΙΟ - ΤΡΙΒΕΙΟ - ΤΜ.ΕΡΕΥΝΩΝ

1. Μετασχηματιστής 250 KVA
2. Καλώδια φωτισμός κλπ.
3. Πίνακες ισχύος 2 τεμ. - χειριστήριο
4. Σωληνώσεις ύδατος
5. Γενικός εξοπλισμός (μηχ/τα)

ΣΗΜΕΙΩΤΗΡΙΟ

1. Συσκευή προβλέψεως καιρού-πίνακας
2. Πίνακας ωρολογίων
3. Καλώδια κλπ.
4. Ωρολογια σημάνσεως καρτελών τεμ.1

ΔΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Αντλίες - μοτέρ
2. Πίνακες ισχυος - καλώδια κλπ.
3. Σωλήνας ύδατος 2,5''=90 μ.
4. Δεξαμενή ύδατος - Σωληνώσεις

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

1. Γερανογέφυρα (το παλάγκο μετακινήθηκε στη FLOTATION
2. Καλώδια φωτιστικά κλπ.
3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 Χ 150.000
4. Ανεμιστήρες οροφής NEOVENT. 2 τεμ.
5. " " " 2 τεμ.
6. Τόρνος Νο 1 7,5 KW
7. Τόρνος Νο 2 11 KW
8. Τόρνος Νο 3 7,5 KW
9. Τόρνος Νο 4 3 KW
10. Πλάνη 1,7 KW
11. Φρέζα 12 KW
12. Πριόνι Νο 1 0,3 KW
13. Πριόνι Νο 2 4,5 KW
14. Δράπανο Νο 1
15. Δράπανο Νο 2
16. Τροχός Νο 2
17. Κομπρεσέρ 5,5KW
18. " 30 HP -GARDNER - DENVER

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ S.F.

1. Μετασχηματιστής 1.600 KVA
2. Μετασχηματιστής 1.600 KVA
3. Πίνακας υψηλής 4 πεδία
4. Πίνακας χαμηλής 7 πεδία
5. Καλώδια υψηλής
6. Καλώδια χαμηλής
7. Πίνακες διανομ.ισχύος-Ανορθ.πυκνωταί τεμ.18

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤ. Α-Β ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΕΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Μετασχηματιστής 1000 KVA
2. Μετασχηματιστής 1000 KVA

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΣ. SF

1. Πίνακες τεμ. 11
2. Καλώδια -Διακόπτες - Σώματα κλπ.

ΣΥΝ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Πίνακας ισχυος
3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις τεμ. 2

4. " τεμ. 1

5. Φωτισμός κλπ.

6. Δράπανο

7. Ανεμιστήρας οροφής NEOVENT 1 τεμ.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ

1. Δοκιμαστήρ - φωτισμός κλπ.

2. Πίνακας ισχυος

3. Εργαλεία όργανα (δράπανο - τροχός)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

1. Πίνακας φωτισμού τεμ. 11

2. καλώδια διακόπτες - σώματα κλπ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1. Χειριστήριο

2. Καλώδια - κολώνες

3. Πίνακας διανομής τηλεφ. γραμμών

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ SF

1. Σώματα καλοριφέρ τεμ. 8

2. Δεξαμενή μαζούτ

3. Λέβητας

4. Πίνακας ισχυος - Χειριστήριο

5. Καλώδια φωτιστικά κλπ.

6. Ηλεκτρικό Σύστημα θερμάνσεως

7. Σωλήνες διανομής θερμου αέρα

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΑΖΟΥΤ SF

1. Δεξαμενή μαζουτ

2. Σωληνώσεις

3. Αντλίες - μοτέρ

ΚΟΣΚΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Κόσκινο Α12 CHAUVIN

2. Δονητική εσχάρα SCHENCK SRU 0667

3. Δονητική εσχάρα SCHENCK SRU 0667

4. Θραυστήρας WEDAG 800 x 500 (άνευ του υδραυλικου συστήματος)

5. Δονητές Κοσκίνων ALLIS CHALMER 2 τεμ.

6. Μπιέλα Θραυστ. DRAGON AB A΄ ΠΡΩΤΟΓ.

7. Μειωτήρας Ερπυστρ. Κ1

8. Ηλεκτροκινητήρας AEG 110 KW-N355075507 :

9. " ΒΑΛΙΑΔΗΣ 60 KW N:40832 :

10. " " " N: 38140 :

11. " 150 HP No 76672 :*

12. " KHM 125 A OK 125/2 :

13. " AEG 55 KW No. 259843814 :

14. " " 90 KW No. 84-86/1 :

15. " AEG 164A No: 346581602:

16. Ηλεκτρική πρέσσα CAT συν.επισκευών (εις Φουρ.)

* Υπάρχουν κινητήρες μεγάλοι εφεδρικοί από τους οποίους μερικοί δεν ανταποκρίνονται στα SER.No.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥ

	ΤΕΜ.
ΔΑΥ 30644/9.9.91 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΦΡΕΝΩΝ	2
ΕΕ-5253 ΠΕ-3Κ/1.8.91 (ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΑΝ)	
ΔΑΥ 30047/25.5.90 ΜΠΕΚ	18
CUMMINS VTA-1710C/116-65/3.5.90	
ΑΡΙΘ.ΤΙΜΟΛ.26-28/18.11.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ	2
GENERAL Π.Ε.241/3.11.89	
ΑΡΙΘ.ΤΙΜΟΛ.32/3.7.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ V71	1
TEREX 33-09 Π.Ε.67/9.5.90 (1 εις ΑΚ 374)	
ΔΑΥ 30174/17.7.90 ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ	2

CUMMINS VTA-1710C/Π.Ε.-65/3.5.90
ΔΑΥ 30068/7.6.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
WABCO AK-525 Π.Ε.76/28.5.90
ΔΑΥ 29391/19.10.89 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 1
TEREX 33-09 AK 377-Π.Ε.195/13.9.89
ΔΑΥ 29012/30.5.89 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
GENERAL ΠΕ-93/20.1.89
ΑΡΙΘ.ΤΙΜΛ.15-46/9.5.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
TEREX 33-09 AK-380 Π.Ε.271/29.12.89 (εις AK 375)
ΔΑΥ 29936/10.4.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 1
WABCO AK-526 Π.Ε.49/26.3.90
ΔΑΥ 29192/31.7.89 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 1
WABCO AK-526 Π.Ε.157/14.7.89
ΔΑΥ 30068/7.6.90 ΜΠΕΚ 24
Π.Ε.75/24.5.90
ΔΑΥ 29661/12.1.90 ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1
WABCO AK-527 Π.Ε.6/10.1.90
ΔΑΥ 29231/24.8.89 ΜΠΕΚ 6
CUMMINS ΠΕ-171/1.8.89
ΔΑΥ 28025/4.5.88 ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 1
CATERPILLAR Π-103 ΠΕ77/28.7.86
ΔΑΥ 29673/18.1.90 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΣΟΚ 1
DM-4(D-56) Π.Ε.3/9.1.90
ΔΑΥ 29609/22.1.90 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
WABCO AK-526
ΔΑΥ 29591/20.12.89 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Α-255 Π.Ε.263/13.12.89
ΔΑΥ 26750/21.5.87 ΒΟΗΘ.ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
CATERPILLAR D-9 Π-93 ΠΕ67/28.4.87
ΔΑΥ 873/10.3.89 ΒΑΛΒΙΔΑ B/V DM-4/0-57) 1
17515(1C/77) ΠΕ.41/7.3.89
ΔΑΥ 28424/7.9.88 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΣΟΚ 1
DM.4(0-57) ΠΕ 111/2.7.88
ΔΑΥ 30688/31.10.91 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ MACK
Π.Ε.71/11.5.90
ΔΑΥ 29738/7.2.90 ΜΠΕΚ 7
GM No70 ΠΕ 1K/30.1.90
ΔΑΥ 29667/22.1.90 ΜΠΕΚ No65 8
Π.Ε.3/9.1.90

2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΩΝ

2.1. ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΥΡΟΥ

Περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα :

M1A : Σιλό τροφοδοσίας 12 τόν.διπύρου μαγνησίας
M1Δ : Δονούμενος τροφοδότης IFE 500X1000, παροχής 15 τον/ώρα, ισχύος 0,5 KW
M1 : Μεταφορική ταινία μήκους 8 μέτρων, πλάτους 500 MM μετά ηλ/τήρος 2,2 KW
M15 : Ξηραντήριο Διπύρου MOZER τυπ:GR 140/17, μήκους 16 μ. αποδόσεως 10 τον./ώρα, μετά ηλκ/ρος 22 KW
M13 : Καυστήρας RIELO PRESS N 1.400.000 KCAL/ώρα, και ανεμιστήρας συνολ. ισχύος 30 KW
M3 : Μεταφορική ταινία μήκους 23 μ.,πλάτους 500 MM μετά ηλεκτ/τήρος 3 KW
M12A: Μεταλλικό Σιλό Τροφοδοσίας 20 τον. διπύρου μαγνησιας.
M3 : Μεταφορική ταινία μήκους 8,5 μ., πλάτους 500 MM, μετά ηλεκ/ρος 2,2 KW.
M15 : Σιλό τροφοδοσίας 12 τον. διπυρου μαγνησίας.

M15A: Δονουμενος τροφοδότης IFE 500X1000,παροχής 15τον/ώρα, ισχυος 0,5 KW

M16 : Αναβατώριο μετά κάδων Ελλην.Κατασκευής, υψους 20μ. περίπου παρ: της 25 τον/ώρα μετά ηλκ/τήρος 4 KW

M17A: Σιλό τροφοδοσίας του ξηραντηρίου, 30 τον.

M17B: Δονουμενος τροφοδότης IFE 500X1000,παροχής 15 τον/ώρα, ισχυος 0,5 KW

M7Γ : Ξηραντήριο Ελληνικής κατασκευής, διαμέτρου 2 μ. μήκους 10μ. αποδόσεως 2 τον/ώρα μετά ηλ/τήρος 8 KW

M7Ε : Ψυχραντήρας Ελληνικής κατασκευής, διαμέτρου 2 μ., μήκους 5 μ., μετά ηλεκ/τήρος 5,5 KW

M7Ζ : Καυστήρας THYSSEN TMZ-63-9 αποδόσεως 1000 KCAL/ώρα συνολ. ισχυος 8 KW.

M17Ε: Ανεμιστήρας ΕΒΜΑ, παροχής 6000 μ3/ώρα μετά ηλ/ρος 12KW

M7Δ : Κυκλώνας καυσαερίων.

M18 : Μεταφορική ταινία μήκους 42μ.,πλάτους 500 MM, μετά ηλεκ/ρος 4 KW

M19 : Μεταφορική ταινία μήκους 23μ., πλάτους 500 MM, μετά ηλεκ/ρος 4 KW

M11 : Μεταφορική ταινία μήκους 6,5 μ., πλάτους 1000MM, μετά ηλεκ/τήρος 3 KW

M5 : Μεταφορική ταινία μήκος 30 μ.,πλάτους 500 MM, μετά ηλεκ/τήρος 5,5 KW

M4 : Μεταφορική ταινία μήκους 25 μ., πλάτους 400MM, μετά ηλεκ/τήρος 7 KW

M6 : Μεταφορική ταινία μήκους 10 μ., πλάτους 500 MM. μετά ηλκ/ρος 4 KW

M7 : Μεταφορική ταινία μήκους 42 μ., πλάτους 500 MM, μετά ηλεκ/ρος 5,5 KW

M8 : Μεταφορική ταινία 8 μ. πλάτους 500 MM. μετά ηλ/ρος, 2 KW

M9 : Μεταφορική ταινία μήκους - πλάτους - μετά ηλεκ/ρος 4 KW

M12 : Μεταφορική ταινία μήκους 100 μ., πλάτους 400MM μετά ηλεκ/ρος 7,5 KW

M13 : Μεταφορική ταινία μήκους 12 μ., πλάτους 500 MM, μετά ηλεκ/ρος 3 KW

M14 : Μεταφορική ταινία μήκους 12 μ., πλάτους 500 MM, μετά ηλεκτ/τήρος 2 KW

S12 : Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων

S13 : Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων

S14 : Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων

S15 : Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων

2.2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

1. ΚΥΚΛΩΜΑ DRAGON - SYMONS - GYRADISC
   - ΚΟΣΚΙΝΟ 1.14
   - ΚΟΣΚΙΝΟ 2.13
   - ΚΟΣΚΙΝΟ 2.14
   - ΚΟΣΚΙΝΟ 2.18
2. ΚΥΚΛΩΜΑ MAXECON M 9 W
3. ΚΥΚΛΩΜΑ MAXECON M 12 W
4. ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΡΑΥΣΕΩΣ PFEIFFER
5. ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΡΑΥΣΕΩΣ NEUMANN - ESSER
6. ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΣΙΑΓΟΝΩΤΟΥ RATZINGER

Στο τμήμα αυτό ανήκουν τα εξής :

1.36 : Θραυστήρας MAXECON,τυπου M12W , παροχής 10 τον/ώρα, για 0-4,5 MM, μετά ηλεκ/ρος 75 KW

1.59 : Σιαγωνωτός θραυστήρας DRAGON τύπου BW55, παροχής 300 τον/ώρα για 0,60 ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 22 KW

1.78 : Γυροσκοπικός θρυστήρας SYMONS τύπου SB2/46, παροχής 25 τον/ώρα για 0-20 ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 38 HP.

2.08 : Γυροσκοπικός θραυστήρας GYRADISC ,τύπου GBS36104, παροχής 20 τον/ώρα για 0-75 ΜΜ, μετά ηλ/ρος 75 KW

3.05 : θραυστήρας MAXECON τύπου MSW, παροχής 7 τον/ώρα, για 0-4,5 ΜΜ μετά ηλεκ/ρος 45 KW.

4.09 : Σφαιρόμυλος PGEIFFER, παροχής 2 τον/ώρα για 0-1 ΜΜ, μετά ηλεκτρ/ρος

5.07(N5): Τριβείο NEUMANN-ESSER τυπ. PM8 U/3, παροχής 2 τον./ ώρα, για 0-1 ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 75 KW

1.39(Σ7): Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER, ύψους 25 μ., πλάτους 315 ΜΜ, αποδόσεως 40 τον/ώρα μετά ηλ/ρος 3 KW.

1.06, : Αναβατώρια μετά κάδων ERKELENZER, ύψους 20 μ.,
3.10, : πλάτους 315 ΜΜ, αποδόσεως 40 τον/ώρα μετά ηλεκ/ρος
4.17 : 3 KW το καθένα.

1.31 : Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER, πλάτους 400 ΜΜ, αποδόσεως 15 τον/ώρα μετά ηλεκ/ρος 3 KW

1.14 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK τύπου V 10/30/II, παροχής 20 τον/ώρα για κλάσματα 0-2, 2-7, 5, +7,5 μετά ηλ/ρος 4 KW.

2.13 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK τύπου V10/30/III, παροχής 30 τον/ώρα για κλάσματα 0-2,5, 2,5-5,5-7,5 μετά ηλεκ/ρος 5,5 KW.

2.14 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 10/30/III, παροχής 30 τον/ώρα, για κλάσματα 0-7, 7-12, 12-15 μετά ηλ/ρος 5,5 KW.

2.18 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 10/30/1, παροχής 10 τον/ώρα για κλάσματα 0-4, 4-7 μετά ηλ/ρος 3 KW.

2.43 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 12/30/III, παροχής 10 τον/ώρα, για κλάσματα 0-0,5, 0,5-2, 2-3,5 μετά ηλ/ρος 7,5 KW.

1.66 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 10/20/IS, παροχής 300 τον/ώρα, για κλάσματα 0-70, +70 ΜΜ μετά ηλεκ/ρος 5,5 KW.

3.19 : Κόσκινο μαγνητικό RHEWUM τύπου A10/180=D , παροχής 25 τον/ώρα για κλάσματα 0-4, + 4 ΜΜ.

4.21 : Αεροδιαχωριστής PFEIFFER τύπου: NS, Ικανότητος 3 τον/ώρα, μετά ηλεκ/ρος 22 KW.

5.01A, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER ⌀ 350 ΜΜ, μήκους
5.01B, : 38.700 ΜΜ, παροχής 10 τον./ώρα μετά ηλεκ/ρων 5PS
5.01C : ο καθένας.

5.02A, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER ⌀ 350 ΜΜ, μήκους
5.02B : 8300 ΜΜ, παροχής 10 τον/ώρα, ισχύος 1PS ο καθένας.

1.44, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER ⌀350 ΜΜ, μήκους 4200ΜΜ,
1.17, : παροχής 10 τον./ώρα ισχυος 3 PS , ο καθένας.
3.24 :

2.33 : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER ⌀350ΜΜ, μήκους 6400ΜΜ. παροχής 10 τον/ώρα ισχύος 3PS

3.31, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER ⌀350ΜΜ, μήκους 5.200ΜΜ,
4.33, : παροχής 10 τον./ώρα ισχύος 0,8 PS.

4.24 : Κοχλιομεταφορέας ERKELENZER ⌀350 ΜΜ, μήκους 4000 ΜΜ, παροχής 10 τον./ώρα, ισχυος 0,5 PS.

2.42α1-α2 : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER ⌀ 250ΜΜ, παροχής 10 τον/
2.41β1-β2 : ώρα μήκους 14.100+12.050 ΜΜ, ισχυος 6 KW ο καθένας.
2.40γ1-γ2 :

5.08 : Κοχλιομεταφορείς Φ 350 ΜΜ, μήκους 8.300 ΜΜ, παροχής 10 τον/ώρα ισχυος 1 PS.

1.56 : Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχή έως 20 τον/ώρα ισχυος 0,5 KW.

1.75 : Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχή έως 20 τον/ώρα ισχυος 0,5 KW.

1.02 : Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχή έως 25 τον./ώρα ισχυος 0,5 KW.

3.17 : Παλμικός τροφοδότης Φ 368Χ2000 ΜΜ, ισχυος 0,5 KW.

2.24 : Παλμικός τροφοδότης Φ 368Χ850 ΜΜ, ισχύος 0,5 KW.

4.08 : Παλμικός Τροφοδότης Φ 300Χ4100 ΜΜ, ισχύος 0,5 KW.

2.16 : Παλμικός Τροφοδότης Φ.400Χ 2900 ΜΜ, ισχύος 0,5 KW.

1.26 : Παλμικός Τροφοδότης IFE E 500X1000 F.S.V.με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30 τον./ώρα, ισχύος 0,5 KW.

2.44 : Παλμικός Τροφοδότης Φ 478Χ7630 ΜΜ, ισχύος 2,8 KW.

1.20A : Παλμικός Τροφοδότης Φ 250Χ5800, ισχύος 1 KW.

1.20B : Παλμικός Τροφοδότης Φ368Χ 7.370, ισχυος 2 KW.

2.20 : " " Φ368Χ6.500, ισχυος 1,5 KW.

1.16 : Κοχλιομεταφορέας Φ 350 μήκους 5500 ΜΜ παροχής 10 τον/ώρα ισχύος 1 PS.

Σ.12 : Δονούμενος τροφοδότης IFE E 500X1000 με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30 τον./ώρα, ισχύος 0,5 KW.

N2 : Δονούμενος τροφοδότης IFE E 500X1000, με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30 τον./ώρα ισχύος 0,5 KW.

1.25 : Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 5,5 μ. πλατους 650 ΜΜ, ισχυος 4.5 PS.

1.61 : Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 17 μ., πλάτους 650 ΜΜ, ισχυος 5 PS.

1.60 : Μεταφορική ταινία μήκους 10 μ. πλάτους 500 ΜΜ, ισχυος 3 KW

N3 : Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 7 μ. πλάτους 650 ΜΜ, ισχυος 5 KW.

Σ9 : Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητος 16 Μ3.

1.01 : Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητος 37 Μ3.

1.23 : " " " " 10 Μ3.

2.27 : " " " " 10 Μ3.

3.21 : Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητος 16 Μ3.

4.34 : " " " " 15 Μ3.

N4 : " " " " 2 Μ3.

N1 : " " " " 4,5 Μ3.

2.01 : Σιλό τσιμεντένιο χωρητικότητος 50 Μ3.

3.01 : Σιλό τσιμεντένιο χωρητικότητος 35 Μ3.

4.01 : Σιλό τσιμεντένιο χωρητικοτητος 35 Μ3.

Σ.30 : Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό χωρητικότητος 4,5 Μ3.

Σ.31 : " " " " "

Σ.11 : " " " "

5.05 : Ανεμιστήρας παροχής 2000Μ3/ώρα ισχύος 55 KW.

N8 : Τροφοδότης Τριβείου ισχυος 0,6 KW.

5.04 : Κυκλώνας Φ 2 Μ.

RZ.1 : Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό 5 Μ3.

RZ.2 : Παλμικός Τροφοδότης με ρυθμιζόμενη παροχή έως 25 τον/ώρα

RZ.3 : Θραυστήρας σιαγωνωτός RATZINGER τύπου B1820/28, παροχής 20 Μ3 /ώρα για κλάσμα 0-90ΜΜ με ηλ/ρα 40 PS.

RZ.4 : Μεταφορική ταινία μήκους 15 μ. πλάτους 500 ΜΜ, με ηλ/ρα 3 KW.

6.08 : Συγκρότημα αποκονιώσεως INTENSIV μετά σακκοφίλτρων 17 διαμερισμάτων - κοχλιών 6.08 Β-6.09-6.10, και δυο ανεμιστήρων, συνολικής ισχυος 80 KW.

Γ4 : Γερανογέφυρα HESSENA μήκους 14,5 μ. μετά βαρουλκου DEMAG ανυψωτικής ικανότητας 5 τον., συνολικής ισχυος 9,5 KW.

2.3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΖΩΝ

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής μηχανήματα:

: Μεταλλικό σιλό Τροφοδοσίας χωρητικότητος 12 μ3.

: Τροφοδότης δανούμενος IFE E500X1500, ρυθμιζόμενης παροχής μέχρι 20 τον./ώρα ισχύος 0,5 KW.

: Μεταφορική ταινία μήκους 16 μέτρων, πλάτους 500 ΜΜ με ηλεκτροκινητήρα 2,2 KW.

: Θραυστήρας προσπτώσεως HAZEMAT τύπου APK 30 διαστάσεων 1900X1254X1810 ΜΜ, παροχής 40 τον./ώρα, με ηλ/ρα 30 KW

: Ραβδόμυλος SVEDALA ARBRA τύπ.:1518D, παροχής 1-1,75 τον./ώρα για τροφοδοσία 10-12 ΜΜ και προϊόν 0-2 ΜΜ, μετά δύο ηλεκτροκινητήρων συνολικής ισχύος 15 PS.

: Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER διαστάσεων 355X1000X11800 ΜΜ ικανότητος 20 τον/ώρα, μετά ηλ/ρος 2,2 KW.

: Τροφοδότης δονούμενος IFE E400/750 ρυθμιζόμενης παροχής μέχρι 15 τον./ώρα, ισχύος 0,5 KW.

: Κόσκινο MOGENSEN SIZER τυπ.1054 N:1265, δυναμικότητας 10 τον./ώρα για κλάσματα 5-8, 3-5, 0-3 ΜΜ μετά δύο ηλεκ/ρων συνολικής ισχυος 5,6 KW.

: Τροφοδότης δονούμενος IFE UE 400X750, παροχής 15 τον./ώρα ισχυος 0,5 KW.

: Κόσκινο MOGENSEN SIZER τυπου:1054, Νο 1266, δυναμικότητας 10 τον./ώρα για κλάσματα 1,6-3,0, 3-1, 6,0-0,3 ΜΜ μετά δυο ηλεκ/ρων συνολικής ισχυος 5,6 KW.

: Αποθηκευτικά σιλό μεταλλικά προσυλλογής μεταλλευματος χωρητικ.2μ3 έκαστο

: Αποθηκευτικά σιλό μεταλλικά μεταλλεύματος, χωρητικότητας 5 μ3 έκαστο μετά δονούμενων τροφοδοτών IFE E 500 X 1000 ισχύος 0,5 KW έκαστος.

: Δονητικός ραβδόμυλος RATZINGER τυπου : V20/5-2 με ηλεκ/ρα 110 KW.

: Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας, χωρητικότητας 5 μ3 μετά δονούμενου τροφοδότου IFE E500X1000.

: Δονούμενος Τροφοδότης IFE UE 250X4050, παροχής 8 τον./ώρα με ηλεκ/ρα 0,5 KW.

: Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER 280X1000X10418, ικανότητος 8 τον./ώρα μετά ηλεκ/ρα 2,2 KW.

: Ηλεκτρονική ζυγιση μεταλλευματος PFISTER-Μεταλλικά σιλό μετά κλείστρων εκκενώσεως του μεταλλεύματος συνολικής ισχύος 20 KW.

: Μεταφερόμενο βαγόνι μεταλλεύματος μετά ηλεκ/ρος 4 PS.

: Αναμικτήριο PATTERSON μετά αναβατωριου 1 τον. και ενσακιστου πυροχώματος DARENTH συνολικής ισχυος 28,5 KW.

PT2 : Αναμικτήριο PATTERSON μετά αναβατωρίου 1 τον. συνολικής ισχυος 26,5 KW.

8.30 : Αποκονίωση μετά σακκοφίλτρων FLAEKT τυπου LGMA-08.

8.31 : Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ικανότητος 12.000 Μ3/ώρα μετά ηλεκ/ρος 5 KW.

8.32 : Μεταφορικός κοχλίας μετά ηλεκ/ρος 1,5 KW.

Γ1 : Γερανογέφυρα HESSENA μήκους 80 μ. μετά βαρούλκου STAHL ανυψωτικής ικανότητος 7,5 τον. συνολικής ισχύος 16 KW.

B.2.4. <u>ΤΜΗΜΑ ΖΥΓΙΣΕΩΣ - ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ , ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΔΙΟΥ - ΠΙΣΣΑΣ</u>

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής :

K1 : Καυστήρας RIELLO PRESS 45N, αποδόσεως 450.000KCAL /ώρα , ισχύος 4 KW

K2 : Καυστήρας RIELLO PRESS P140T/N αποδόσεως 1.400.000 KCAL/ώρα, ισχύος 13 KW.

K3 : Καυστήρας RIELLO PRESS 617M αποδόσεως 1.000.000 KCAL/ώρα, ισχύος 8 KW.

EΛ1 : Ελαιόθερμο Nο 1 200.000 KCAL/ώρα.

EΛ2 : Ελαιόθερμο Nο 2, 1.000.000 KCAL /ώρα.

A1 : Αντλία λαδιού ALLWEILER, 20 μ3/ώρα, 53 Μ. Σ.Υ., ισχύος 8 PS.

A2 : Αντλία λαδιού IDROMECCANICA100 μ3/ώρα, 54 Μ. Σ.Υ., ισχύος 27,5 PS.

A3.1 : Αντλία λαδιού IDROMECCANICA 75 μ3/ώρα, 50 Μ.Σ.Υ. ισχύος 17,5 PS.

A3.2 : Αντλία λαδιού ALLWEILER, 10 μ3/ώρα, 56 Μ. Σ.Υ. ισχύος 6 PS

A3.3 : Αντλία λαδιού ALLWEILER, 7 μ3/ώρα, 56Μ. Σ.Υ., ισχύος 5 PS

A4 : Αντλία λαδιού LIN 2 2 μ3/ώρα, ισχύος 2 PS.

A5 : Αντλία πίσσας RHEINHUTT RCE 65/200 BH, 15 μ3/ώρα, ισχύος 5,5 KW.

A6 : Αντλία πίσσας TMAZ-8-140P, 7,2 μ3/ώρα, 30μ. Σ.Υ. 4KW.

Δ1 : Δεξαμενή λαδιού πλήρωσης 1 M3.

Δ2 : Δοχείο διαστολής 1,5 M3

Δ3 : Δοχείο πίσσας θερμαινόμενο με λάδι 8 M3.

Δ4 : Μεταλλικό σιλό ξηρής πίσσας 1 M3.

Δ5 : Δοχείο πίσσας 4 M3 θερμαινόμενο με λάδι.

Δ6 : Δοχείο πίσας 2 μ3.

Δ7 : Δοχείο παραλληλισμου.

KX1 : Κοχλιομεταφορέας ξηράς πίσσας Φ 350 MM, μήκους 8 μ. ισχυος 5 KW.

8.18A : Θερμαντήρας MOZER GR 90/5, μήκους 9,2 μετ., ισχύος 12 KW.

8.20A : Δονούμενος τροφοδότης, ισχύος 4 KW.

8.18 : Θερμαντήρας MOZER GR 90/5, μήκους 9,2 μ. ισχύος 12 KW

8.20 : Δονουμενος τροφοδότης, ισχύος 4 KW

ER.1,ER.5:Θερμαινόμενα με ηλεκτρικές αντιστάσεις αναμικτήρια EIRICH τύπου : D2 22 μετά δοχείων θερμάνσεως πίσσας και ζυγού KUKLA χωρητικότητας 1,5 τον. αποδόσεως 4 τον./ώρα, συνολικής ισχύος 160 KW το καθένα.

ER2,ER3 : Αναμικτήρια EIRICH τύπου DE-22 χωρητικότητας 1,5

ER4 : τον. αποδόσεως 4 τον/ώρα συνολικής ισχυος 104KW/καθένα

ER7 : Αναμικτήριο Πυροχωμάτων EIRICH τύπου DE-14, χωρητικότητος 0,8 τον., αποδόσεως 3 τον/ώρα, συνολικής ισχυος 21 KW.

ER7A : Εγκατάσταση ενσακκίσεως πυροχώματος DARENT, ισχύος 1,5 KW.

ER6 : Αναμικτήριο θερμαινόμενο με λάδι LAEIS τυπου PH 26 KT χωρητικότητος 1,5 τον. αποδόσεως 4 τον/ώρα, συνολικής

ισχυος 55 KW.

Δ.Δ1 : Δεξαμενές διαλυματος νιτρικου ασβεστίου, χωρητικότητας 3.000 λιτ. μετά αντλιών NETZSCH, συνολικής ισχυος 10 KW.

Δ.Δ2 : Δεξαμενές διαλυματος εξαμεταφοσφάτ, χωρητικότητος 3.000 λιτ. μετά αντλιών NETZSCH, συνολικής ισχυος 10 KW.

Δ.Δ3 : Δεξαμενές διαλύματος λιγνίνης, χωρητικότητος 3000 λιτ. μετά αντλιών NETZSCH συνολικής ισχύος 10 KW.

S5-1, : Οχήματα ζυγοί WELB, με ικανότητα ζυγίσεως 2 τον. ο

S5-2 : καθένας ισχύος 15 KW ο καθένας.

Γ1 : Γερανογέρυρα μετά βαρούλκου 7,5 τ. συνολικής ισχύος 16 KW.

5.20 : 28 μεταλλικά σιλό (1 έως 28), 30 τον. το καθένα για για την τροφοδοσία των ζυγών WELB, με συστήματα κλείστρων και διανομέων διά πεπιεσμένου αέρος ή ηλεκτρισμού, συνολικής ισχύος 24 KW.

5.20Α : 12 μεταλλικά σιλό (29 έως 30), 20 τόν. το καθένα για την τροφοδοσία των ζυγών WELB με συστήματα κλείστρων και διανομέων διά πεπιεσμένου αέρος.

2.5. <u>ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΣΣΩΝ</u>

1. ΠΡΕΣΣΕΣ HORN (Π6-Π7)
2. ΠΡΕΣΣΑ LAEIS 1000 ROBOTE (Π8)
3. ΠΡΕΣΣΕΣ LAEIS 1250 (Π9-Π10-Π11)
4. ΠΡΕΣΣΕΣ LAEIS 630 (Π1-Π2)
5. ΠΡΕΣΣΑ LAEIS 1600 1 (Π4)
6. ΠΡΕΣΣΕΣ BUCHER ASP 1600 (Π3)
7. ΠΡΕΣΣΕΣ LAEIS HPS II 1600 ΚΑΙ HPF II 2500 (Π15-Π12)

Στο τμήμα πρεσσών περιλαμβάνονται τα εξής :

WΔ.1 : Δεξαμενή νερού 50.000 λίτρων.

W.1 : Πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία WORTHINGTON τυπου :3WXLL-107 παροχής 45 μ3/ώρα, 55 ATU, μετά ηλεκ/ρος 130 KW.

W2,W3,W4: Εμβολοφόρες αντλίες WEPUKO. τύπου : DP 161, παροχής 750 λ/λεπτό, 55 ATU, μετά ηλ/ρος 90 KW η καθεμιά.

WΔ.2 : Δοχείο νερου-αέρα 7.000 λίτρων.

WΔ.3 : Δοχείο αέρα 7.000 λίτρων.

W.A1 : Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής WEPUKO τύπου 2Z830. 110 μ3/ώρα, μεγίστης πίεσης 30 BAR, μετά ηλ/ρος 50 PS.

8.05 : Μεταλλικά σιλό τροφοδοσίας των πρεσσών χωρητικότητας 1 μ3 το καθένα.

8.03, : Υδραυλικές πρέσσες λαδιού HORN ημιαυτόματες,

8.03α : μεγίστης δύναμης κάθε μιας 600 MP, με συνολική ισχυ 55 KW κάθε μίας.

8.01, : Υδραυλικές πρέσσες νερού LAEIS 1250, μεγίστης δύναμης

8.02, : κάθε μίας 1250 MP, μετά δυο υδραυλικών Τραπεζιών

8.02α : φορμών, ισχύος 10 KW κάθε μιας.

8.04 : Υδραυλική πρέσσα νερου LAEIS 1000 ROBOTE, αυτόματη, μεγίστης δύναμης 1000 MP, ισχύος 6 KW

Π1,Π2 : Υδραυλικές πρέσσες λαδιού LAEIS 630, αυτόματες, μεγίστης δύναμης κάθε μίας 630 MP, με συνολική ισχυ κάθε μίας 60 KW.

Π3 : Υδραυλική πρέσσα λαδιού BUCHER ASP 1600, αυτόματη μεγίστης δύναμης 1600 MP, με συνολική ισχύ 200 KW.
• Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.

Π4 : Υδραυλική πρέσσα λαδιού LAEIS 1600, αυτόματα μεγί-

στης δύναμης 1600 ΜΡ, με συνολική ισχύ 175 KW.

Π5 : Υδραυλική πρέσσα λαδιού LAEIS HPF II 2500, αυτόματη μεγίστης δύναμης 2.500 ΜΡ, με συνολική ισχύ 165 KW. Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.

Π12 : Υδραυλική πρέσσα λαδιού LAEIS HPF II 1600, αυτόματη μεγίστης δύναμης 1600 ΜΡ, με συνολική ισχύ 125 KW Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.

9.02, : Ξηραντήρια ωμών τούβλων με θερμό αέρα, 7 θαλάμων

9.02α : το καθένα.

Γ2 : Γερανογέφυρα HESSENA μήκους 42 μέτρων μετά βαρούλκου DEMAG, ανυψωτικής ικανότητας 10 τόννων, συνολικής ισχύος 10,5 KW.

Γ3 : Γερανογέφυρα MAN μήκους 30 μέτρων, μετά βαρούλκου DEMAG, ανυψωτικής ικανότητας 25 τόννων, συνολικής ισχύος 21 KW.

2.6. <u>ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ</u>

Στο τμήμα μηχανουργείου περιλαμβάνονται τα εξής :

Χ1 : Τόρνος METALEXPORT τύπου: TUG -40, μήκους τορνεύσεως 2 μετ.διάμετρος τορνευσεως 400 ΜΜ, ισχύος 4 KW.

Χ2 : Τόρνος MONTIALE CELTIC 20, 20, μήκος τορνεύσεως 2 μετ, διά- μετρος τορνεύσεως 700 ΜΜ, ισχύος 6 KW.

Χ3 : Τόρνος PONTIGGIA NH 450, μήκος τορνεύσεως 4 μετ. διάμετρος τορνεύσεως 1200 ΜΜ, ισχυος 25 KW.

Χ4 : Φρέζα KLOPP FWSU 13/1, μεγίστου ύψους κατεργασίας με φρεζοκεφαλή 430 ΜΜ, μεγίστου μήκους 700 ΜΜ. μεγίστου πλάτους 170 ΜΜ, ισχύος 6,8 KW.

Χ5 : Ηλεκτροπρίονο REMOR για κοπή χαλύβων μέχρι 650 ΜΜ ισχύος 6 KW.

Χ6 : Ηλεκτροπρίονο AJAX AJHD 16: 400 για κοπή χαλύβων μέχρι 400 ΜΜ, ισχυος 2,5 KW.

Χ7 : Ηλεκτροδράπανο δαπέδου AJAX AJ60 μεγίστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 850 ΜΜ, μεγίστης διαμέτρου διατρήσεως 48 ΜΜ, ισχυος 2 KW.

Χ8 : Ρεκτιφιέ SCHNEIDER (MATRA)DH2/1200Χ500, υδραυλικής παλινδρομήσεως, με μέγιστον ύψος κατεργαζομένων τεμαχίων 650 ΜΜ, μέγιστο μήκος 1200 ΜΜ, και μέγιστο πλάτος 500 ΜΜ, ισχύος 35 KW.

Χ9 : Οριζόντια πλάνη KLOPP 850 Η υδραυλική, μεγίστου μήκους οριζόντιας διαδρομής 800 ΜΜ, μεγίστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 500 ΜΜ, μεγίστου πλάτους 800 ΜΜ, ισχύος 8,5 KW.

Χ10 : Οριζόντια πλάνη KLOPP 650 Η υδραυλική, μεγίστου μήκους οριζόντιας διαδρομής 650 ΜΜ, μεγίστου ύψους κατεργαμένων τεμαχίων 400 ΜΜ, μεγίστου πλάτους 650 ΜΜ, ισχύος 6,5 KW.

Χ11 : Κάθετος πλάνη KLOPP SK 550, υδραυλική, μεγίστου ύψους πλανήσεως 500 ΜΜ, μεγίστου πλάτους 600 ΜΜ, μεγίστου μήκους 750 ΜΜ, ισχύος 8,5 KW.

Χ12 : Ηλεκτροδράπανο δαπέδου AJAX AJ32 μεγιστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 550 ΜΜ, μεγίστης διαμέτρου διατρήσεως 25 ΜΜ, ισχυος 1 KW.

Χ13 : Ρεκτιφιέ MIKROSTATIC, υδραυλικής παλινδρομήσεως μεγίστου μήκους κατεργαζομένων επιφανειών 800 ΜΜ, μεγίστου πλάτους 400 ΜΜ, ισχυος 12 KW.

Χ14 : Γερανογέφυρα MAN μετά βαρούλκου DEMAG, ανυψωτικής ικανότητας 8 τον. μήκους 56 μ. ισχυος 13 KW.

X15 : Συγκρότημα κεντρικής θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου και λέβητα 340.000 KCAL/ώρα, επτά θερμαντικών σωμάτων (αεροθέρμων) συνολικής ισχυος 10,5 KW.

2.7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα :

ΜΠ.1. : Μηχανικές πρέσσες ATLAS HN6, μεγίστης δυναμης 25 τον

ΜΠ.2, : η κάθε μία, ισχύος 2 KW η κάθε μία

ΜΠ.3 :

Λ.1 : Στραντζόπρεσσα COLGAR 220/32, μεγίστου μήκους διαμορφώσεως ελάσματος 1,5 μ. 40 εμβολισμών ανά λεπτό, ισχύος 3 KW.

Λ.2. : Μηχανικό ψαλίδι κοπής μεταλλικών ελασμάτων μέχρι 4ΜΜ πάχους STANKOIMFORT HD 3316Γ, μεγίστου μήκους λαμαρίνας 2 μέτρων, 65 εμβολισμών ανά λεπτό ισχύος 7,5 KW.

Λ.3. : Μηχανικό ψαλίδι αέρος για κοπή ελασμάτων μέχρι 1 ΜΜ πάχους, ισχύος 0,5 KW.

Λ.4. : Ηλεκτροπόντα με 8 ηλεκτρόδια (ιδιοκατασκευή).

Λ.5 : Υδραυλική πρέσσα διαμορφώσεως ελασμάτων (ιδιοκατασκευή

Λ.6 : Πνευματική πρέσσα διαμορφώσεως ελασμάτων(ιδιοκατασκευή

Λ.7 : Πνευματική πρέσσα διαμορφώσεως ελασμάτων(ιδιοκατασκευή

B.2.8. ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

1. Ξηραντήρια Ξ3 και Ξ4
2. Κλίβανοι TUNNELOFEN I,II και III
3. Κλίβανος αναπτήσεως TEMPEROFEN (T.E.)
4. Κλίβανος αναπτήσεως FEIST INCON (F.I.)

Στο τμήμα κλιβάνων περιλαμβάνονται τα εξής :

T.01, : Σηραγγοειδείς κλίβανοι TUNNEL OFEN 1 και 11 κατα-

T.02 : σκευαστου MENDHEIM, Μήκους 124 μ.,πλάτους 2 μ. ακτίνος R=1850 ΜΜ.

Χωρητικότητας 50 βαγονιών ο καθένας θερμοκρασία : 1300 ᵒC μεγίστης αποδοσης 50 τον/24ωρο, αποτελουμενος ο καθένας από :

α) Αντλία Μηχανισμού Προωθήσεως βαγονιών (μ3)

β) Δύο ανεμιστήρες ελκυσμου καυσαερίων (α1,α2)

Δύο ανεμιστήρες δευτερογενούς καύσης(α3,α4)

Ενα ανεμιστήρα θερμού αέρα (α7)

Ενα ανεμιστήρα εξόδου κλιβάνου (α5)

" " αποτόμου ψύξης (α8)

" " προσμίξεως αέρος (α6)

Συνολική ισχύς 150 KW ο κάθε κλίβανος.

T.03 : Σηραγγοειδής κλίβανος TUNNEL-OFEN III κατασκευαστού MENDHEIM, μήκους 114 μέτρα, χωρητικότητας 46 βαγονιών, θερμοκρασία 1300 -1760oC μεγίστης αποδοσης 50 τον/24ωρο, αποτελούμενος από τους ίδιους μηχανισμους των κλιβάνων T.01 και T.02 συν.ισχύος 150 KW.

T.E : Κλίβανος αναπτήσεως TEMPER-OFEN κατασκευαστου MENDHEIM χωρητικοτητας 20 βαγονιών, θερμοκρασίας 200-600oC αποδόσεως 80 τον/24ωρο Συνολικής ισχύος 40 KW.

F1 : Κλίβανος αναπτήσεως FEIST-INCON, χωρητικοτητας 29 βαγονιών, μεγίστης θερμοκρασίας 350oC αποδόσεως 80 τον./24ωρο συνολικής ισχύος 180KW.

Ξ3,Ξ4 : Ξηραντήρια ωμών τουβλων, κατασκευαστού MENDHEIM με 3 ανεμιστήρες (P1,P2,P3), (P4,P5,P6) το καθένα και με μηχανισμους προωθήσεως βαγονιών,συνολική ισχυς 19 KW το καθένα.

2.9. **ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΣΟΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ STAHLBAU**
ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ

Στο Τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής :

10.01 : Εγκατάσταση εμποτισμού Πυροτούβλων διά πίσσας STAHLBAU απόδοσης 6 τον/ώρα.Υποπίεσης=30ΜΜ πίεση πίσσας 7 ατ.,συνολικής ισχύος 140 KW. Η εγκατάσταση αποτελείται από τους παρακάτω μηχανισμούς :

ST1 : Θερμό κανάλι, 0,8Χ0,65Χ28 μετ.,με 10 ηλ/ρες συνολ.ισχύος 5 HP

ST2 : Ψυχρό κανάλι, 0,8Χ0,65Χ20 μετ. με 7 ηλ/ρες συνολ. 3,5 HP

ST3 : Ανεμιστήρας καυσαερίων, 2,5 μ3/SEC ισχύος 10 KW

ST4 : Ανεμιστήρας ψύξεως εξαερισμού ισχύος 20 KW

ST5 : Καυστήρας θερμού αέρος SCHWITZ-APELT HN90 καταναλώσεως 28KGR/ώρα.

ST6 : Αεροσυμπιεστής-Ανεμιστήρας πρωτογενούς και δευτερογενούς καύσεως ισχύος 2,2 KW.

ST7 : Κινητή πλατφόρμα μεταφοράς παλεττών, 4 μετ. ισχύος 2,5 KW.

ST8 : Λέβητας εμποτισμού με πίσσα 4 μ3.

ST9 : Δοχείον πίσσας (ποποιέσεως) 1,3 Μ3.

ST10 : Δοχείο νερού.

ST11 : Αντλίες κενού τύπου :L 5616 KKMD συν.ισχύος 22 KW.

ST12 : Δοχείο εφοδιασμού

ST13 : Αντλία πληρώσεως πίσσας RHEINHUTTE, ισχύος 10 KW.

ST14 : Δοχείο αποθηκεύσεως πίσσας 14 μ3.

ST15 : Δοχείο ξηράς πίσσας 5 Μ3

ST16 : Δοχείο τροφοδοσίας λέβητα εμποτισμού.

ST17 : Αντλία πιέσεως

ST18 : Αντλία λαδιού HAWE τυπου B 75 FNHK ισχυος 4 KW.

ST19 : Δεξαμενή μαζουτ 2 μ3.

ST20 : Δεξαμενή πετρελαίου 1μ3.

ST21 : Δεξαμενή λαδιου

ST22 : Καυστήρας λαδιου SCHWITZ-APELT HN90,καταν.26 KGR/ώρα

ST23 : Αντλία λαδιού ALLWEILER 20 μ3/ώρα, 5,3 ΜΜ ΣΥ, ισχυος 7,5 KW.

ST24 : Αντλία μαζούτ ALLWEILER 534 L/ώρα, ισχύος 0,5 KW.

ST25 : Αεροσυμπιεστής ALLUP τύπου HL 2380 E4,ισχύος 30 KW.

ST26 : Αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND τύπου 4ο, ισχυος 22 KW.

ST27 : Αεροφυλάκιο αεροσυμπιεστού INGERSOLL-RAND 1,5 Μ3.

10.02 : Εγκατάσταση λειάνσεως πυροτούβλων HENSEL VARIANT 517/V με δυο κεφαλές λειάνσεώς,ικανότητας 4 τον.Συν.ισχ.48KW

10.03 : Εγκατάσταση αποκονιώσεως INTENSIV S51/3,αποτελουμένη από τρία διαμερίσματα των 17 σακκοφίλτρων το καθένα και δύο ανεμιστήρες 12.000 μ3/ώρα.Συν.ισχύος 51 KW.

10.04 : Μηχάνημα αμμοβολής (ιδιοκατασκευή) πισσοεμποτισμένων πυροτούβλων μεγίστης αποδόσεως 50 τον/24ωρο. συνολικής ισχύος 20 KW.

2.10. <u>Α Ε Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο</u>

Στο αεροστάσιο περιλαμβάνονται τα εξής :

AW1 : Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης WORTHINGTON τυπου ROLLAIR 200, με ποσότητα αναρροφούμένου αέρος 1710 μ3/ώρα, πιέσεως 7 BAR με ηλεκτροκινητηρα 150 KW το καθένα.

AW2 : Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές χαμηλής πίεσης ABC τυπου IBHAZ-BIS, με ποσότητα αναρροφουμένου αέρος

1440 μ3/ώρα, πιέσεως 2,5 BAR με ηλεκτροκινητήρα 90 KW το καθένα.

AW3 : Φορητός κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής πετρελαιοκίνητος τυπου : 850 S-QT, μεγίστης πίεσης 8,5 BAR, με πετρελαιομηχανή GENERAL MOTORS MODEL 7063-7300.

AA1 : Αεροφυλάκια 10 και 4 BAR.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΥΡΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3.1. ΘΡΑΥΣΗ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ

1. Σιλό τροφοδοσίας περ. 6 m3
2. Παλλινδρομικός τροφοδότης NIKEX με μειωτήρα και κινητήρα 10 KW
3. Πλυντήριο WEDAG Φ 2500 X 5000 mm με μειωτήρα WGW και κινητήρα 75 KW
4. M/T 400 mm X 8 m με ηλ/μειωτήρα Himmel 22 KW (M/T σχάρτων)
5. M/T X/Δγής 1000 mm X 6 m με ηλ/μειωτήρα 3 KW
6. Θραυστήρ DRAGON MR 86 μετα κινητήρος 108 KW
7. M/T 550 mm X 58 m με μειωτήρα HAJTOMI TYPE 32-40-160 και κινητήρα 4,5 KW
8. Κωνικός θραυστήρ NIKEX TYPE Φ 220 με κινητήρα 100 HP, αντίσταση εκκινήσεως, δοχείο ελαίου λιπάνσεως περ. 2 m3 και αντλίας 0,75 KW
9. M/T 500 mm X 22 m με ηλ/μειωτήρα 5 KW (ανακυκλωση)
10. M/T 400 mm X 12 m με ηλ/μειωτήρα 3 KW (ανακύκλωση)
11. M/T 400 mm X 4 m με ηλ/μειωτήρα 2 HP (ανακυκλωση)
12. M/T 400 mm X 13 m με ηλ/μειωτήρα 2,2 KW
13. Κόσκινο Binder (2 DECK) 1000 X 4500 mm με κινητήρα 7,5 KW
14. M/T X/Δγής 1000 mm X 20 m με μειωτήρα και κινητήρα 3 KW
15. M/T 400 mm X 5 m με ηλ/μειωτήρα 1,1 KW
16. M/T X/Δγής 1000 mm X 6 m με ηλ/μειωτήρα Himmel 2,2 KW
17. M/T 450 mm X 8m με ηλ/μειωτήρα NORD 2 HP

3.2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΚ3 (F.L.C.)

1. Τσιμεντένιο σιλό 4 m3
2. Μ/Τ τροφοδοσίας 700 mm X 2m με ηλ/μειωτήρα 1,5 HP
3. Πλυντήριο Φ 1200 X 6000mm με ηλ/μειωτήρα 12 HP
4. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm X 8m με ηλ/μειωτήρα 3 HP
5. Μ/Τ 550 mm X 42m με πασσαρέλα και τυμπ-τήρα 5 HP
6. Αναβατόριο ύψους 25 m 1400 X 600 mm με ηλ/μειωτήρα 7,5 HP
7. Μεταλλικό σιλό ημερησίας τροφοδοσίας περ. 100 τόννων.
8. Ταινιοφόρος τροφοδότης κλιβάνου Μ/Τ 1000mm X 2m με ηλ/μειωτήρα Kissling 2 HP
9. Δονητής τροφοδοσίας κλιβάνου εφεδρικός IFE TYPE TS 50/13U
10. Εναλλακτική τροφοδοσία κλιβάνου από πλατεία : Μ/Τ 450 mm X 9 m άνευ ηλ/μειωτήρος
11. Μεταλλικό σιλό πλατείας 4 m3 μετα δονητού αγνώστων στοιχείων
12. Περιστροφικός κλίβανος Φ 2600mm / 2900mm X 85m F.L.C. τριών σημείων στηρίξεως
13. Κυριος ηλεκτροκινητήρ 100 KW μετα μειωτήρος REDUCTEUR και ηλεκτρομαγνητικό κομπλέρ ELCO-TRON TYPE 75
14. Εφεδρικός ντιζελοκινητήρας ΜΑΛΚΟΤΣΗ 28 HP με μειωτήρα χωρίς στοιχεία
15. Καυστήρας 3500 lit/h με δυο ανεμιστήρες πρωτογενούς αέρος καυσεως 40 KW και 30 HP επί μεταλλικου φορέα κινουμένου επί σιδηροτροχιών μήκους 6 m.
 - ανεμιστήρας ψύξεως νυχιών με κινητήρα 10 KW
16. Ψυχραντήρας Φ 2200 mm X 30 m F.L.C.
17. Ανεμιστήρας ψύξεως ψυχραντήρα με κινητήρα 22 KW
18. Μ/Τ διπύρου 450 mm X 5 m με ηλ/μειωτήρα SEW 2 HP
19. Δονούμενο κόσκινο (400 mm X 900 mm) με κινητήρα 3 HP
20. Μ/Τ Χ/δγής 1000mm X 12 m με ηλ/μειωτήρα 5,5 HP
21. Αναβατόριο διπύρου 18 m ύψους (1125 X 650 mm) με ηλ/μειωτήρα 3 HP
22. Μ/Τ 400 mm X 45 m με τυμπ-τήρα 2 HP επί φορέως κινουμενη με ηλ/μειωτήρα 2 KW
23. Οκτώ (8) μεταλλικά σιλό αποθήκευσης 400 ton έκαστο μετά δειγματολήπτου
24. Συστοιχεία κυκλώνων αποτελουμενη από
 4 αεροκυκλώνες Φ 1600 mm
 1 αεροκυκλώνα Φ 3150 mm
 1 κοχλία σκόνης αεροκυκλώνων 5m μήκους με ηλ/μειωτήρα 3 HP
25. δύο (2) μεταλλικά σιλό σκόνης 8 m3 έκαστο
26. Δυο (2) ανεμιστήρες ελκυσμου ΚΗΜ 125 HP / 1485 rpm έκαστος

27. Μεταλλική καμινάδα ύψους περ. 45 m.
28. Σωληνώσεις μαζούτ και λαδιών από κεντρικό λεβητοστάσιο
29. Προθερμαντήρας πρωτογενούς αέρα καύσεως μήκους περ. 15 m.
30. Χειριστήριο κλιβάνου - πίνακες ισχύος, διανομής
31. Κύριος κινητήρ ψυχραντήρα 60 HP μετά μειωτήρος άνευ στοιχείων
32. Εφεδρικός ντιζελοκινητήρ 12 HP μετά μειωτήρος

3.3. <u>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΚ4 (SMIDTH II)</u>

Περιλαμβάνει τα εξής :

1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας περ. 5 m3
2. Μ/Τ τροφοδοσίας 800 mm X 2m με πλ/μειωτήρα 1,1 KW
3. Πλυντήριο Φ 1500 X 7000mm ελληνικής κατασκευής μετά μειωτήρος και κινητήρος περ. 30 HP
4. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm X 9m με πλ/μειωτήρα Himmel 3 KW
5. Μ/Τ τροφοδοσίας 550 mm X 34m με ποσοαρέλα και πλ/μειωτήρα Kollmann 7,5 KW
6. Μ/Τ τροφοδοσίας 500 mm X 8 m με ποσοαρέλα και πλ/μειωτήρα NORD 3 KW
7. Μεταλλικό σιλό αποστράγγισης περ. 600 τόννων με (4) παροχές
8. Δονητής τροφοδοσίας IFE TS 50
9. Μ/Τ τροφοδοσίας 450 mm X 16m με τυμπ-τήρα περ. 3 KW
10. Αναβατόριο FLS 31m ύψους με πλ/μειωτήρα 15 HP/80 rpm
11. Σιλό ημερησίας τροφοδοσίας τσιμεντένιο περ. 500 m3
12. Δονητής τροφοδοσίας SKAKO TYPE 20/250 W εφεδρικής τροφοδοσίας
13. Μ/Τ τροφοδότης 1200 mm X 2,5m μετα μειωτήρος FLS και κινητήρος LEROY 1,1 KW
14. Δειγματολήπτης DRAGON μετά κινητήρος 1 HP
15. Ενας (1) περιστροφικός κλίβανος Φ 3m X 75 m τριών σημείων στηρίξεως
16. Ενας κινητήρας κυρίας κίνησης κλιβάνου 150 HP
    - Ενας ηλεκτρομαγνητικού κομπλέρ ELGOTRON TYPE 75 TD 1500
    - Ενας μειωτήρας FLS TYPE TD 1500
17. Ενας βοηθητικός ντηζελοκινητήρας περ. 50 HP / 1500 rpm μετά μειωτήρος FLS TYPE TD 490
18. Ενας καυστήρας δυναμικότητος 3500 lit/h επί φορέως σιδηροκατασκευής κινουμενο με πλ/μειωτήρα 1,5 HP
    - Ενας (1) ανεμιστήρας πρωτογενους αέρος καύσεως άνευ κινητήρος
    - Δύο (2) ανεμιστήρες πρωτογενούς αέρος καύσεως με κινητήρες 20 KW έκαστος
    <u>Λείπει ο ένας κινητήρας</u>
    - Ενας (1) ανεμιστήρας ψύξεως νυχιών με πλ/τήρα 10 HP
19. Ενα (1) ηλεκτρικό παλάγκο TIRNOVO με δυο

κινητήρες (ανυψώσεως - μετακινήσεως)

20. Ένα (1) ψυχραντήριο Φ 3 m X 34 m
21. Ένας κινητήρας κυρίας κίνησης ψυχραντηρίου 37 KW/970 rpm
 - Ένας μειωτήρας FLS
22. Ένας βοηθητικός ντηζελοκινητήρας περ. 20 HP μετά μειωτήρος FLS TYPE TD 315
23. Ένας ανεμιστήρας ψυξεως ψυχραντηρίου 15 KW
24. Ένα δονούμενο κόσκινο 600mm X 1100mm άνευ στοιχείων μετά κινητήρος περ. 3 KW
25. Μ/Τ Χ/Δγής 1000mm x 6m με ηλ/μειωτήρα 2 KW
26. Μ/Τ 400 mm X 23m μετά ταινιοζυγού, μειωτήρος και κινητήρος περ. 3,5 KW
27. Αναβατόριο ύψους 18m (1100 X 550 mm) μετά κινητήρος 5 HP και μειωτήρος FLS TYPE TD 280
28. Μ/Τ μετακινούμενη 400 mm X 23m με ηλ/τήρα 5 HP και ηλ/μειωτήρα μετακινήσεως 1,5 HP
29. Δειγματολήπτης
30. Σιλό αποθήκευσης 8 τεμ. χωρητικότητος περ. 350 ton. έκαστο

<u>ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ</u>

31. Συστοιχία (6) αεροκυκλώνων Φ 1,60 m με δυο (2) κοχλίες μεταφοράς κόνεως μετά ηλ/μειωτήρος περ. 4 KW έκαστος
32. Δύο (2) αεροκυκλώνες Φ 3,15 m μετά δοσομετρικου μηχανισμου, μειωτήρος και κινητήρος 1 PS έκαστος
33. Δύο (2) μεταλλικά σιλό κόνεως περ.30 m3 έκαστο
34. Δύο (2) ανεμιστήρες ελκυσμού με κινητήρες 230 HP και 300 HP και δυο (2) αντιστάσεις εκινήσεως
35. Μία (1) μεταλλική καμινάδα ύψους περ. 45 m και Φ περ. 2,3 m
36. Μία (1) αντλία ελαίου ώσεως κλιβάνου
37. Κεντρικό χειριστήριο ελέγχου και λειτουργίας μετά οργάνων ελέγχου
38. Δίκτυο σωληνώσεων ΜΑΖΟΥΤ και λαδιού από κεντρικό λεβητοστάσιο

<u>SEPRACO - ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ</u>

Το εν λόγω φίλτρο αποτελείται από :

1. Ένα (1) αναβατόριο ύψους 21m 1200 X 650mm μετά κινητήρος CEM 7,5 HP και μειωτήρος άνευ στοιχείων
2. Ένα (1) μεταλλικό σιλό περ. 5 m3.
3. Ταινιοφόρο τροφοδότη Μ/Τ 500mm X 1,5 με ηλ/τήρα περ. 1,5 HP
4. Ένα (1) δονούμενο τροφοδότη με δυο δονητές Ur-bar 5,5 HP έκαστος
5. Οκτώ (8) κυλινδρικά δοχεία μεταλλικά Φ 2 m και ύψους 5m έκαστο με μηχανισμό αποξέσεως μετ' ηλ/μειωτήρος 2 HP έκαστο και δυο (2) TAMPERS που λειτουργουν με πεπιεσμένο αέρα στο καθένα
6. Δύο (2) δονουμενοι τροφοδότες ικανότητος 40 tn/h έκαστος με δύο (2) δονητάς Ur-bar 5,5 HP έκαστος
7. Δύο (2) δονουμενα κόσκινα (2 DECK) 1500 X 800

mm με δύο (2) δονητάς Ur-bar 5,5 HP έκαστος

8. Κοχλίας Φ 250 mm X 8 m με ηλ/τήρα 5,5 KW
9. Μεταλλικό σιλό κόνεως περ. 10 m3
10. Ανεμιστήρας αντιθλίψεως GRUBER SULZER 22 KW / 2920 rpm
11. Ανεμιστήρας ελκυσμού παροχής 60.000 m3/h με κινητήρα 220 KW
12. Αναβατόριο (δομικών υλών) με συρματόσχοινο ή κάδο ανυψώσεως περ. 10m με ηλεκτροκινητήρα βαρούλκου ΡΟΜΠΟΚΑΣ ισχύος 15 HP
13. Σιλό τροφοδοσίας μαγνησιακής άμμου περ. 5 m3
14. Μεταλλικό σιλό περ. 2 m3
15. Εφεδρικός κοχλίας με ηλ/τήρα 2,2 KW
16. Πίνακας ισχύος και χειρισμού (το φίλτρο λειτουργεί αυτόματα)

3.4. <u>ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΑΙΚΟΥ ΤΡΥΠΑΣ</u>

1. Σφυροφόρος θραυστήρ άνευ στοιχείων με κινητήρα 10 KW και αντίσταση εκκινήσεως
2. Μ/Τ 400 mm X 5m με ηλ/μειωτήρα 0,75 KW
3. Κόσκινο (2 DECK) άνευ στοιχείων με κινητήρα 4 KW
4. Θραυστήρ DRAGON CRM 70 X 55 μετά κινητήρος 40 KW επί μεταλλικού φορέως μετακινούμενος

3.5. <u>ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</u>

1. Σαράντα (40) μεταλλικά σιλό αποθηκεύσεως των 400 ton έκαστος (τα εν λόγω σιλό αναφέρονται ξεχωριστά στους επιμέρους περιστροφικούς κλιβάνους ώς σιλό αποθηκεύσεως). Τα ανωτέρω σιλό είναι σκεπασμένα με αυλακωτές λαμαρίνες και σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει ένας (1) μηχανισμός εκκενώσεως (ΤΑΜΠΕΡ) που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα.
2. Δέκα οκτώ (18) δονητές IFE TS 50/12U
3. Μία (1) Μ/Τ 400 mm X 20 m με ηλ/μειωτήρα 4 PS

3.6. <u>ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΜΟΖΕΡ</u>

1. Μ/Τ 400 mm X 12m με ηλ/μειωτήρα 2 KW
2. Ξηραντήριο ΜΟΖΕR NR 18123 Φ 1000 X 5000mm με ηλ/μειωτήρα 15 KW και καυστήρα WEISHAUPT άνευ στοιχείων
3. Μ/Τ 400 mm X 10m με ηλ/μειωτήρα 3 KW
4. Ανεμιστήρας ελκυσμού με κινητήρα 4 KW
5. Αεροκυκλώνας Φ 500 mm X 3 m
6. Μεταλλική καμινάδα Φ 300 X 4 m

3.7. <u>ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ - ΕΝΣΑΚΚΙΣΗ ΑΠΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ</u>

1. Δυο (2) σιλό τροφοδοσίας περ. 120 ton έκαστο σκεπασμένα
2. Δονητές τροφοδοσίας IFE TS 200/35U
3. Δονητές τροφοδοσίας IFE TS 200/35U
4. Μ/Τ 500 mm X 20m με ηλ/μειωτήρα Rossi 5,5 HP στεγασμένη
5. Κόσκινο BINDER 1000 X 4700 mm με κινητήρα 5,5 KW
6. Μ/Τ 500 mm X 26 m στεγασμένη με ηλ/μειωτήρα 3 KW και ποσαρέλλα
7. Μ/Τ 500 mm X 26 m στεγασμένη με ηλ/μειωτήρα 3 KW και ποσαρέλλα

8. Τέσσερα (4) μεταλλικά σιλό 200 ton έκαστο
9. Μ/Τ 500 mm X 18m με ηλ/μειωτήρα 2,5 KW στεγασμένη με πασαρέλλα
10. Μ/Τ 500 mm X 21m με ηλ/μειωτήρα 2,5 KW στεγασμένη με πασαρέλλα
11. Τέσσερις (4) Μαγνήτες WEDAG GTLM 8 με ηλ/τήρα και ανεμιστήρα 0,75 KW. <u>Από τον ένα λείπει το τύμπανο και ο ανεμιστήρας.</u>
12. Αναβατόριο 1250 X 630 mm ύψους 18 m με ηλ/μειωτήρα 3 KW
13. Αναβατόριο 1250 X 630 mm ύψους 18 m. <u>Άνευ μειωτήρος</u>
14. Αεροκυκλώνας περ. 3 m3 όγκου
15. Αεροκυκλώνας περ. 1 m3 όγκου
16. Ανεμιστήρας ελκυσμού INDENSIVE με κινητήρα 75 KW
17. Σακκόφιλτρο INDENSIVE 6,5 m X 2,3 m με ενσωματωμένο κοχλία 1 KW. Το φίλτρο δεν είναι συνδεδεμένο με την εγκατάσταση
18. Μεταλλική καμινάδα Φ 1,100 mm X 7 m ύψος
19. Μ/Τ 500 mm X 6m με ηλ/μειωτήρα 2 HP
20. Πέντε (5) μεταλλικά σιλό τροφοδοσίας μαγνητών περ. 4 m3 έκαστο
21. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο

3.8. <u>ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ - ΕΝΣΑΚΚΙΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ</u>

1. Σιλό μεταλλικό περ. 10 m3 εστεγασμένο
2. Κόσκινο BINDER 1300 X 4300 mm με κινητήρα 5,5 KW
3. Μ/Τ 400 mm X 14 m με ηλ/μειωτήρα 2,2 KW (με πασαρέλλα)
4. Μ/Τ 450 mm X 14m με ηλ/μειωτήρα 3 KW (με πασαρέλλα)
5. Μ/Τ 450 mm X 14m με ηλ/μειωτήρα 4 KW (με πασαρέλλα)
6. Δύο μεταλλικά σιλό περ. 15 m3 έκαστο στεγασμένα
7. Μ/Τ 500 mm X 27 m με πασαρέλλα και ηλ/μειωτήρα 4,5 KW
8. Σιλό μεταλλικό επί τσιμεντένιου βάθρου, περ. 120 m3
9. Μηχανισμός ενσακκίσεως με κινητήρα 1,5 KW, τύπου LIBRAWERK.

3.9. <u>ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ - ΕΝΣΑΚΚΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΕΡΟΚΥΚΛΩΝΩΝ</u>

1. Σιλό τροφοδοσίας από ΜΠΕΤΟΝ, σκεπασμένο περ. 100 ton.
2. Κοχλίας κόνεως DOUBRAVA μήκους 4m με ηλ/μειωτήρα 1,5 HP
3. Κοχλίας κόνεως DOUBRAVA μήκους 4m με ηλ/μειωτήρα 1,5 HP
4. Κοχλίας κόνεως ελληνικής κατασκευής μήκους 1,5m με ηλ/μειωτήρα 2,2 KW
5. Αναβατόριο κόνεως 100 mm X ύψους 10 m με ηλ/μειωτήρα 4 KW
6. Κόσκινο RHEWUM με κινητήρα 2,5 KW
7. Μεταλλικό σιλό περ. 6,5 m3
8. Μεταλλικό σιλό περ. 14 m3
9. Μηχανισμός ενσακκίσεως LIBRAWERK με κινητήρα 2 HP
10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο

3.10. **ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑΤΟΣ**

1. Μ/Τ 400 mm Χ 5 m. Μόνο σασί και ιμάντας
2. Κόσκινο άνευ στοιχείων με κινητήρα 6 HP
3. Κινητή Μ/Τ 450 mm Χ 12m μεταβλητού ύψους με πλ/μειωτήρα 3 HP
4. Κινητή Μ/Τ 450 mm Χ 8m μεταβλητού ύψους με πλ/μειωτήρα 3 HP
5. Μεταλλικό σιλό περ. 4 m3

3.11. **ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ**

1. Γεννήτρια Αγγλική κατασκευής DALE 380V-515KVA 745A με ντηζελοκινητήρα DORMAN TYP 12 QT με δύο (2) πίνακες ελέγχων-διανομής ρεύματος
2. Γεννήτρια Γερμανικής κατασκευής SIEMENS 380 V 1100 KVA 1600A με ντηζελοκινητήρα MWM και δύο (2) πίνακες ελέγχων-διανομής ρεύματος
3. Γεννήτρια Γερμανικής κατασκευής SIEMENS 380 V 1100 KVA 1600A με ντηζελοκινητήρα MWM και δύο (2) πίνακες ελέγχων-διανομής ρεύματος
4. Τρία (3) μεταλλικά ντεπόζιτα πετρελαίου περ. 500 kg έκαστο
5. Αντλία πληρώσεως ντεπόζιτων πετρελαίου με κινητήρα 6 HP

3.12. **ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΟΝΕΡΩΝ**

1. Δύο (2) μεταλλικά σιλό ψιλών χοχλιών περ. 5 m3 έκαστο
2. Μ/Τ μεταφοράς ψιλών 400 mm Χ 24m με πλ/μειωτήρα Himmel 3 KW
3. Μ/Τ μεταφοράς ψιλών 400 mm Χ 24m άνευ πλ/μειωτήρος
4. Κοχλίας UNITEC 24'' (2) αρχών με μειωτήρα FVH και κινητήρα 7,5 KW
5. Κοχλίας UNITEC 24'' (2) αρχών με μειωτήρα FVH και κινητήρα 2,2 KW
6. Δοχείο περισυλλογής απόνερων από πλυντήρια, Μ/Τ κ.λ.π. περ. 1 m3
7. Δοχείο απόνερων χοχλιών περ. 5 m3.
8. Αντλία απόνερων χοχλιών SRL 6''
9. Αντλία απόνερων χοχλιών WEDAG 8''
10. Αντλία απόνερων χοχλιών WEDAG 8''
11. THICKENER Φ 15 m με δύο πλ/μειωτήρες περιστροφής 1,5 HP έκαστος και ένα πλ/μειωτήρα FVH PC 6A ανυψώσεως 2 HP
12. Δεξαμενή υπερχειλήσεως από ΜΠΕΤΟΝ περ. 30 m3.
13. Αντλία καθαρού νερού "ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ" NORMA 80-160 με κινητήρα 15 KW
14. Αντλία καθαρού νερού "ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ" NORMA 80-160 με κινητήρα 15 KW
15. Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5 KW
16. Αντλία πολφού NETZCH με κινητήρα 7,5 KW
17. Απολασπωτική μηχανή ANDRITZ SEM 2000 με πλ/τήρα 2 KW
18. Αντλία απόνερων ANDRITZ στο THICKENER με κινητήρα 5,5KW
19. Αεροσυμπιεστής ATLAS COPCO με κινητήρα 6 HP και αεροφυλάκιο
20. Δεξαμενή χροκιδωτικού ALLDOS, με δύο (2) αναδευτήρες 1 HP έκαστος, χωρητικότητος 4 m3
21. Αντλία χροκιδωτικού LENTZ με κινητήρα 0,57 KW
22. Δοχείο απόνερων περ. 1 m3
23. Πίνακας ισχύος - χειρισμού αντλιών - ANDRITZ
24. Πίνακας ισχύος - χειρισμού αντλιών-χοχλιών-Μ/Τ

25. Σωλήν 6΄΄ Χ 500m καθαρού νερου από THICKENER στις δεξαμενές καθαρού νερου εργοστασίου

3.13. <u>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ</u>

1. Στροβιλοφόρος αντλία No. 4 TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 60 HP
2. Στροβιλοφόρος αντλία No. 5 TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 100 HP
3. Στροβιλοφόρος αντλία No. 26 TORRENT με κινητήρα U.S VERTICAL 150 HP
4. Στροβιλοφόρος αντλία ποσίμου TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 35 HP
5. Στροβιλοφόρος αντλία Κυμασίου TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 10 HP
6. Στροβιλοφόρος αντλία No. 1 WORTHINGTON με κινητήρα οριζόντιο 40 HP στο πλυντήριο τον Συνεργείου οχημάτων φούρνων

6α. Αντλία νερού "ΔΡΑΚΟΣ" με κινητήρα 11 KW

7. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ πόσιμου νερου No. 3 100 m3
8. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ νερών εργοστασίου No. 2 500 m3
9. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ νερών εργοστασίου No. 1 600 m3

9α. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ νερών εργοστασίου No. 4 περ. 400 m3 (δεν έχει λειτουργήσει ακόμα)

10. Σωλήν 3΄΄ Χ 1500 m γαλβανιζέ ποσίμου από αντλία - δεξαμενή - εργοστάσια
11. Σωλήν 8΄΄ Χ 1300 m από αντλίες στις δεξαμενές - εργοστ.
12. Σωλήν 6΄΄ Χ 550 m από αντλίες στις δεξαμενές -εργοστασ.
13. Σωλήν 5΄΄ Χ 1500 m από αντλίες στις δεξαμενές -εργοστ.
14. Σωλήν 2 1/2΄΄ γαλβανιζέ Χ 500 m στο Κυμάσι
15. ΕΞι (6) πίνακες - χειριστήρια αντλιών

3.14. <u>ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</u>

(είς υποσταθμό ΠΚ6)

1. Κινητήρ άνευ στοιχείων 15 HP - 900 rpm - καλός
2. Κινητήρ άνευ στοιχείων 13 HP - 2900 rpm - καλός
3. Κινητήρ άνευ στοιχείων 22 HP - 1455 rpm - καλός
4. Κινητήρ άνευ στοιχείων 8 HP - 700 rpm - καλός
5. Κινητήρ άνευ στοιχείων 20 HP - 1440 rpm - καλός
6. Κινητήρ άνευ στοιχείων 8 HP - 950 rpm - καλός
7. Κινητήρ άνευ στοιχείων 25 HP - 1450 rpm - καλός
8. Κινητήρ άνευ στοιχείων 30 HP - 1450 rpm - καλός
9. Κινητήρ άνευ στοιχείων 10 HP - 760 rpm - καλός
10. Κινητήρ ASEA 25 HP - 1450 rpm - καλός
11. Κινητήρ άνευ στοιχείων
12. Κινητήρ άνευ στοιχείων 22 KW - 1470 rpm -ελευθ.Υ/Σ ΠΚ4

(είς πλ/γείο ΦΡΥΞΕΩΣ)

1. Κινητήρ πομώνος GENERAL ELECTRIC 40 HP - 2950 rpm-καλός
2. Κινητήρ πομώνος GENERAL ELECTRIC 40 HP -2950 rpm -καλός
3. Κινητήρ πομώνος U.S MOTORS 150 HP - 1480 rpm - καλός
4. Κινητήρ πομώνος U.S MOTORS 150 HP - 1500 rpm - καλός
5. Κινητήρ άνευ στοιχείων 12 HP - 1440 rpm - καλός
6. Κινητήρ άνευ στοιχείων 1,5 HP - 2880rpm - καλός
7. Κινητήρ άνευ στοιχείων 1,1 HP - 1410 rpm - καλός
8. Κινητήρ άνευ στοιχείων 5,5 HP - 1440 rpm - καλός
9. Κινητήρ άνευ στοιχείων 5,5 HP - 1420 rpm - καλός
10. Κινητήρ SLINK 100 KW - 1475 rpm - καλός
11. Κινητήρ AEG 40 HP - 1470 rpm - καλός
12. Κινητήρ SIMME 2,2 KW - 2850 rpm - καλός

4. <u>ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MAGFLOT</u>

I. <u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ</u>

1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 70 μ3
2. Δονουμενος τροφοδότης με δυο (2) δονητές BOSCH 0618-136-001 400 W εκαστος
3. θραυστήρ σιαγωνωτός MR64 DRAGON με κινητήρα CEM 37 KW και αντίσταση εκκινήσεως
4. Μ/Τ χ/γής 1000 μμ Χ 4 Μ σκεπασμένη άνευ ηλεκ/τος
5. Κόσκινο RATZINGER (1200X2000 MM) με κινητήρα 3 KW
6. Κωνικός θραυστήρ KENENTY με κινητήρα 45 KW
7. Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 8 Μ άνευ ηλεκτρομειωτήρος
8. Κοχλίας SALA TYPE SVC60 KB με μειωτήρα άνευ στοιχείων και κινητήρα ASEA 1,5 KW
9. Αντλία ύδατος SALA TYPE SPV 304-4 με κινητήρα ASEA 11 KW
10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο θραύσεως

II. <u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ</u>

1. Θ1 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 5 μ3
2. Θ2 Δονούμενος τροφοδότης IFE TS 100 /24 U
3. Θ3 Σιαγωνωτός θραυστήρας RATZINGER με κινητήρα LOHER 30 KW.
4. Θ4 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 16 Μ με ηλ/μειωτήρα KOLLMAN 2,2 KW
5. Θ5 Κόσκινο άνευ στοιχείων με κινητήρα 4 KW
6. Θ6 Σιαγωνωτός θραυστήρα RATZINGER με κινητήρα 22 KW
7. Θ7 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 16 Μ με ηλεκ/μειωτήρα 4 KW
8. Θ8 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 10 Μ με τυμπ-τήρα BAUER 7,5 KW.

III. <u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΕΩΣ</u>

Ε1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 20 μ3

Ε2. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 20 μ3

Ε3. Μ/Τ τροφοδότης 500 ΜΜ Χ 2,5 Μ με ηλ/μειωτήρα 1,5 KW

Ε4. Μ/Τ " 500 ΜΜ Χ 2,5 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 1,5 KW

Ε5. Μ/Τ μεταφοράς 500ΜΜ Χ 5Μ με ηλεκτρομειωτήρα 3 KW

Ε5/1. Μ/Τ μεταφοράς 500 ΜΜ Χ 8 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 2,2 KW

Ε5/2 Μ/Τ μεταφοράς 500 ΜΜ Χ 4 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 2,2 KW

Ε6. Σφαιρόμυλος DENVER 6΄Χ9΄ με μειωτήρα DAVID-BROWN G25079 και κινητήρα 132 KW.

Ε7. Σφαιρόμυλος SALA 7΄Χ10΄ με μειωτήρα FLENDER SLN 280 και κινητήρα SIEMENS 230 KW.

Ε8. Κοχλίας SALA άνευ στοιχείων με μειωτήρα FVM και κινητήρα 7,5 KW.

Ε8/1 Κοχλίας SALA TYPE SVC 120,5 Μ με μειωτήρα άνευ στοιχείων και κινητήρα 5,5 KW

Ε8/2 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 6 Μ άνευ ηλ/μειωτήρος

Ε9 Αντλία νερού DENVER με κινητήρα 3 KW

Ε10 Μεταλλική δεξαμενή αντλίας πολφού 2 μ3

Ε11/1 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 11 KW

Ε11/2 Αντλία πολφου UNITEC με κινητήρα 11 KW

Ε12/1-9 Εννέα (9) κυψέλες επίπλευσης UNITEC 65΄΄ Χ 84΄΄ με ηλεκτροκινητήρα 11 KW έκαστος

Ε13/1-4 Τέσσερις (4) μεταλλικές δεξαμενές 6 μ3 εκάστη

Ε13/1-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 11 KW

Ε13/2-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 11 KW

Ε13/3-1 Καυστήρας άνευ στοιχείων

Ε13/3-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 3 KW

Ε14/1-1 Αντλία αντιδραστηρίων KSB 100-26 με κινητήρα 7,5 KW

Ε14/1-2 Αντλία αντιδραστηρίων KSB 100-26 με κινητήρα 7,5 KW

Ε14/2 Δεξαμενή αμμινών 7 μ3 μεταλλική

E14/3-1 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 5μ3

E14/3-2 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 23μ3 εντός περιτοιχώματος από μπετόν.

E14/4 Δεξαμενή αφριστικού 7 μ3 μεταλλική.

E16/1-14 Δεκατέσσερις (14) κυψέλες επιπλεύσεως DENVER 40''X40'' με επτά (7) ηλεκ/ρες 15 KW έκαστος

E17 Μεταλλική δεξαμενή αντλίας πολφού 1 μ3

E18. Αντλία πολφού DENVER SKL-C με κινητήρα 11 KW

E18/1 " " " " " 11 KW

E19/1-3 Τρεις (3) κυψέλες ανακύκλωσης UNITEC 65''X84'' (άνευ κινητήρων) (εκτός κυκλώματος παραγωγής)

E20 THICKENER Διαμέτρου 12 μ. με δύο ηλεκ/τήρες κινήσεως αναψώσεως 2 KW και 0,75KW μετά πίνακος χειρισμού

E21 Μεταλλική δεξαμενή αντλιών υπερχείλισης 1 μ3

E22 Αντλία ύδατος SRL 4''X3'' με κινητήρα 11 KW

E22/1 Αντλία ύδατος KSB 80-26 με κινητήρα 22 KW

E23/1 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5 KW

E23/2 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5 KW

E27 Δεξαμενή αντλίας ύδατος κοχλίου 1 μ3 (εκτός λειτουργίας)

E28 Κοχλίας UNITEC 24''-2αρχών με μειωτήρα και κινητήρα 4 KW (εκτός λειτουργίας)

E29 Απολασπωτική μηχανή ANDRITZ SEM 2000 άνευ ηλεκ/τήρος (εκτός λειτουργίας)

E31 Δεξαμενή καθιζήσεως αποβλήτων εργοστασίου

E32 Δεξαμενή υπερχείλισης 15 μ3 από μπετόν

E33 Αντλία ύδατος KSB 80-26 με κινητήρα 45 KW

E33/1 Αντλία ύδατος KSB 100-28 με κινητήρα 45 KW

E34 Δεξαμενή καθαρού νερού 500 μ3-Δεξαμενή ακαθάρτου 500 μ3 και μπετόν

E35 Φράγμα

A1/1-4 Τέσσερις (4) απολασπωτικές μηχανές ANDRITZ SEM 2000 με
-ένα (1) ηλεκ/ρα αυξομειωτή στροφών LENZE 3 KW εκάστη
-ένα (1) " " " LENZE 0,55KW εκάστη (τροφοδοσίας)
-Δυο (2) δεξαμενές, 4 μ3 εκάστη, με δύο αναδευτήρες 3 HP σε κάθε δεξαμενή
-Μία (1) αντλία KSB 40-16 κροκιδωτικού με κινητήρα 1,1KW
-Μία (1) αντλία δοσομετρική κροκιδωτικού με ηλ/τήρα άνευ στοιχείων.
-Τέσσερις (4) πίνακες χειριστήρια ANDRITZ

A2 Κοχλιομεταφορέας μήκους 5 μ. με ηλε/τήρα BAUER 5,5 KW

A3/1 Κοχλιομεταφορέας μήκους 10 μ. με ηλ/τήρα BAUER 5,5 KW

A3/2 Κοχλιομεταφορέας μήκους 6 μ. με ηλεκ/τήρα BAUER 5.5 KW

A4 Μ/Τ 550 μμ Χ 11 μ με ηλεκτρομειωτήρα 3 KW.

A5. Δοσομετρικος τροφοδότης SADVIC περιστρεφόμενος 3μ3, με ηλεκ/τήρα, και αυξομειωτή στροφών SEW 6 KW

A6 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 12Μ με ηλ/τήρα ROSSI 5,5 KW

A7 Μ/Τ τροφοδοσίας κλιβάνου HERRESHOFF 550 ΜΜ Χ 28Μ, σκεπασμένη με ηλ/μειωτήρα BAUER 6,5 KW.

A8 Συλλέκτης απονέρων αφυδάτωσης 2 μ3

A9/1 Αντλία ύδατος KSB με κινητήρα 11 KW.

A9/2 Αντλία ύδατος KSB με κινητήρα 11 KW.

A10 Αντλία ύδατος KSB 80-40 με κινητήρα 18 KW.

A10/1 Αντλία ύδατος KSB 80-40 με κινητήρα 18 KW.

Εννέα (9) κοχλίες Φ300 ΜΜ Χ 4 Μ έκαστος άνευ ηλ/τήρων (ευρίσκονται εκτός λειτουργίας) (πρώην τροφοδοσία HERRESHOFF).

II. **ΚΑΥΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**

K10. Κατακόρυφος κλίβανος καυστικοποιήσεως HERRESHOFF αποτελούμενος από 16 ζώνες καύσεως μετά καυστήρων και κινητήρων συνολικής ισχύος 72 KW. Με ένα κεντρικό άξονα περιστροφής μετά μειωτήρος HANSEN και κινητήρος 22 KW Με ένα (1) ανεμιστήρα ψύξεως άξονος ισχυος 45 KW και δύο (2) ανεμιστήρες καύσεως ισχυος 75 KW έκαστος, και με 36 καυστήρες που λειτουργούν 20. Ένα χειριστήριο κλιβάνου, Μ/Τ, κλπ. μετά πινακων χειρισμού. (Η εξωτερική διάμετρος του κλιβάνου είναι 25΄ και το ύψος του περίπου 25 μ.)

K11 Διπλός κοχλίας μεταφοράς, ψυχόμενος μήκους 5,5 μ με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7KW.

K12 Κοχλίας μεταφοράς Φ300 μμ Χ 8 μ μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5 KW.

K13 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 8 μ. μήκους με BAUER 5,5 KW.

K11A Κοχλίας μεταφοράς διπλός ψυχόμενος μήκους 5,5 μ. με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7 KW.

K11B Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 7,5 Μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7 KW.

K12A Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 7,5 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5 KW.

K13A Κοχλίας Μεταφοράς Φ 300 Χ 7,5 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5 KW.

K14 Αναβατόριο DUBRAVA 480x1260 μμ. ύψους 22 μ. με ηλεκτρομειωτήρα 4 KW.

K14/1 Δονούμενος τροφοδότης άνευ στοιχείων ισχύος 1 KW.

K15 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 9 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7 KW.

K16 Μεταλλικό σιλό 85 τον. καυστικής μαγνησίας.

K16/1 Δονούμενος πυθμένας ΣΙΛΟ με ένα (1) δονητή BOSCH 1,6 KW.

K20 . Σακκόφιλτρα HERRESHOFF αποτελουμενα από δύο (2) συστοιχίες των πέντε (5) φίλτρων η κάθε μία με (240) σακκόφιλτρα κάθε συστοιχία.

K21/1 Ανεμιστήρα ελκυσμού με κινητήρα 110 KW και μεταλλική καμινάδα Φ 2 μ. και ύψους 36 μ.

K21/2 Ανεμιστήρας καθαρισμού με κινητήρα 60 HP.

K22/1-10 Δέκα (10) βαλβίδες εκκένωσης των φίλτρων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.

K23 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K24. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K25. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα ABM 4 KW.

K26. Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ6 Μ μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K27. Κοχλίας μεταφοράς Φ300 Χ 6 μ. με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K28 Κοχλίας μεταφοράς Φ300 Χ 6 μ. με ηλεκτρομειωτήρα ABM 4 KW.

K29 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 5 μ. με ηλεκτρομειωτήρα NORD 4 KW:

K30 Αναβατόριο καυστικής BAG HOUSE HERRESHOFF. (1000Χ350 ΜΜ) ύψους 20 μ. με ηλεκτρομειωτήρα 2,2 KW.

V. **ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ HERRESHOF**

K31/1 Αντλία μαζουτ άνευ στοιχείων με κινητήρα 2,2 KW.

K31/2 Αντλία μαζούτ άνευ στοιχείων με κινητήρα 2,2 KW. (λείπει η αντλία)

K32 Αντλία DIESEL/. Λείπει η αντλία.

K33 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 2 m3

VI. <u>ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ</u>

M1 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλεκτρομειωτήρα άνευ στοιχείων 1 KW.

M3 Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ8Μ μήκους με ηλ/τήρα POWER RATIO 5,5 KW.

M3/1 Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ6 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER 4 KW.

M3/2 Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ7 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER 4 KW.

M4 Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ6 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER 3 KW.

M9 Κοχλίας μεταφοράς Φ300 ΜΜ Χ 6 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER 5,5 KW.

M10 Αναβατόριο 480 ΜΜ Χ 1260 ΜΜ ύψους 22 Μ με ηλ/τήρα 4 KW.

M12 Μεταλλικό σιλό προσυμπυκνωμένης καυστικής 40 τον.

M13 Μπρικετομηχανή KOPPEM TYPE 60/6,5 A 400 με κινητήρα BBC 200 KW και δύο αντλίες ελαίου υδραυλικού με δύο κινητήρες BBC 18,5 KW έκαστός και ένα μειωτήρα FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ σύζευξης μειωτήρος - κινητήρος και χειριστήριο μετά πίνακες ισχύος.

M14 Μπρικετομηχανή KOPPEM TYPE 60/6,5 A 400 με κινητήρα BBC 132 KW και δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικού με δύο (2) κινητήρες BBC 18,5 KW έκαστος και ένα μειωτήρα FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ σύζευξης μειωτήρος κινητήρος και χειριστήριο μετά πίνακος ισχύος.

M15 Μπριχετομηχανή KOPPEM TYPE 60/6.5 A400 με κινητηρα BBC 160 KW και δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικου με δύο κινητήρες BBC 18,5 KW έκαστος και ένα μειωτήρα FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ συζευξης μειωτήρος-κινητήρος και χειριστήριο μετά πίνακος ισχυος.

M16 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 4,5 Μ με ηλεκ/τήρα BAUER 1,5 KW.

M17 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 15 Μ με ηλεκ/τήρα BAUER 3,7 KW.

M18 Αναβατόριο ωμών μπρικεττών DUBRAVA ύψους 12 μ. 1260 Χ 480 ΜΜ με ηλεκ/τήρα BAUER 5,5 KW.

M19 Κόσκινο IFE U2S 1000Χ3000 ΜΜ FVSD με δύο (2) μηχανικούς δονητές IFE 2,3 KW έκαστος

M20 Σφυροφόρος θραυστήρας SVEDALA TD 93 με κινητήρα 22 KW.

M21 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 9 Μ με ηλεκ/τήρα ROSSI 3 KW.

M21/1 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 7 Μ άνευ ηλεκτρομειωτήρος

M22/1-4 Τέσσερα (4) σιλό από "ΜΠΕΤΟΝ" χωρητικότητος 17 τον. και 18 τον. ανά δύο ωμών μπρικετών.

M24 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 4 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 3 KW.

M25 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 15 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 3 KW.

M31 Μπρικετομηχανή KOPPEM TYPE 60/6,5 A400 με κινητήρα BBC 238 KW και δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικου με δύο (2) κινητήρες BBC 18,5 KW έκαστος.
Ένα (1) μειωτήρα FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό κομπλέρ σύζευξη κινητήρος-μειωτήρος με χειριστήριο και πίνακος ισχύος.

M32 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 4,5 Μ με ηλεκ/τήρα 5,5 KW

M35 Σφυροφόρος θραυστήρας SVEDALA TD 93 με κινητήρα 22 KW

M40 Κοχλίας μήκους 4Μ και διαμέτρου Φ300 άνευ ηλεκ/τήρος.

M41 Σακκόφιλτρα μπρικετομηχανών 50 μ3 (Bag-house)

M41/1 Κοχλίας κόνεως Φ300 ΜΜ Χ 4 Μ με ηλ/τήρα BAUER 5 KW.

M42/1-4 Δυο αεροσυμπιεστές ROLLAIR 180 με κινητήρα 153 KW

Δυο αεροσυμπιεστές ATLAS-COPCO με κινητήρα 22 KW

και BOGE TYPE SK 45 με κινητήρα 15 KW

M43 Περιστρεφόμενος τρόφοδότης με ηλεκ/τήρα 0,75 KW

M44 Ανεμιστήρας ελκυσμου Bag-house με μπρικετομηχανή με κινητήρα 75 KW.

S1 Κοχλίας καυστικής Φ300Χ5.5Μ με ηλ/τήρα BAUER 3,7 KW.

S2 Κοχλίας καυστικής Φ300 Χ 5,5Μ με ηλ/τήρα BAUER 3,7 KW.

S3 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητας 90 τον.

S3/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6 KW.

S3/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλ/τήρα AEG 0,5 KW

S4 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητος 90 τον.

S4/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6 KW.

S4/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλ/τήρα 0,5KW άνευ στοιχείων

S5 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητος 90 τον.

S5/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6 KW.

S5/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης άνευ ηλκ/τήρος

S6 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητος 90 τον.

S6/1 Δονούμενος πυθμένας άνευ δονητου

S6/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης άνευ ηλ/τήρας

S7 Κοχλίας DUBRAVA Φ400 Χ 7,5 Μ με ηλ/τήρα BAUER 3,7 KW.

S8 Κοχλίας " Φ400 Χ 7,5 Μ με ηλ/τήρα ROSSI 4 KW.

S9 Κοχλίας " Φ400 Χ 7,5 Μ με ηλ/τήρα VEB 4 KW.

S9/1 Κοχλίας " Φ400 Χ 4 Μ με ηλ/τήρα HORTZ 22 KW

S10 Κοχλίας " Φ400 Χ 7,5 Μ με ηλ/τήρα HORTZ 4 KW

S11 Κοχλίας " Φ400 Χ 9,5 Μ με ηλ/τήρα ABM 5,5 KW

S12 Κοχλίας " Φ300 Χ 7 Μ άνευ ηλ/τήρος

S39 Κοχλίας " Φ300 Χ 6 Μ με ηλεκ/τήρα NORD 4 KW.

VII. <u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SAFT KILN</u>

F1/1-4 Τέσσερις (4) δονουμενοι τροφοδότες IFE E500X2500 ΜΜ με τρεις (3) δονητές TS 200/35U. Λειπει ένας δονητής.

Φ2 Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 21 Μ με ηλεκ/τήρα BAUER 5,5 KW.

Φ3 Αναβατόριο ωμών μπρικετών 1260Χ480 ΜΜ τυπου REX με ηλεκ/τήρα ACEC 18,5 KW και ύψος 35 Μ.

Φ4 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 4 μ3

Φ5 Δονούμενος τροφοδότης TOURNAI 30305 με δονητή 5KW.

Φ6 Κόσκινο TOURNAI ALC 1UXP/700K με δονητή 4,5 KW.

Φ7 Μεταλλική χοάνη τροφοδοσίας 1 μ3

Φ8 Κάθετος κλίβανος φρύξεως SAFT KILN (NESA) παραγωγής 6,25 τον. διπύρου/h ύψους 7,25 μ. Με 16 ροόμετρα καυσίμου και 16 ροόμετρα αέρος, αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (Βαλβίδα MAXON), 32 καυστήρες που λειτουργούν οι 16, αντλία λαδιού (BRAK-BAR), σωλήνες αέρα στον κλίβανο (AIR-BOX) και πηγές που ρυθμίζουν τη ροή του υλικού (γS1 - γS2)

Φ9 Ψυχραντήρας κατ΄επέκταση του κλιβάνου

Φ10 Δονούμενος τροφοδότης TOURNAI με δονητή 5 KW.

Φ12 Παλόμενος μεταφορέας TOURNAI με δύο (2) δονητές 4 KW έκαστος

Φ12/1 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 12 Μ με ηλεκ/τήρα SEV 2,2 KW

Φ12/2 Μ/Τ 800ΜΜΧ12Μ χειροδ/γής εστεγασμένη με ηλκ/τήρα HIMMEL 2,2 KW.

Φ12/3 Μεταλλική χοάνη τροφοδοσίας 1μ3

Φ12/5 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 4 μ3

Φ13. Αναβατόριο διπυρου REX 1260Χ420 MM υψους 35 μ. με ηλ/τήρα ACEC 18,5 KW.

Φ14. Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 2 μ3

Φ15 Δονουμενος τροφοδότης TOURNAI με δονητή 5 KW.

Φ16. Κόσκινο TOURNAI ALC με δονητή 4,5 KW.

Φ17. Διπλός αεροκυκλώνας Φ 1200 MM.

Φ18. Ανεμιστήρας εκλκυσμου με κινητήρα 98 KW.

Φ19. Μεταλλική καπνοδόχος Φ1000 MM X 15M περίπου

Φ20. Αεροκυκλώνας Φ1200 MM

Φ21. Αεροκυκλωνας Φ900 MM.

Φ22. Ανεμιστήρας ψύξεως με κινητήρα 75 KW.

Φ23/1-2 Αεροσυμπιεστές καύσεως δύο (2) τύπου 3K33 με κοινό ηλεκτροκινητήρα 110 KW.

Φ24/1 Αεροσυμπιεστής 337 Α΄ HIBON EDH 210 S κύριου αέρα καύσεως με κινητήρα 250 KW και δύο αντλίες ελαίου.

Φ24/2 Αεροσυμπιεστής 337 Β΄ HIBON EDH 210S κύριου αέρα καυσεως με κινητήρα 250 KW και δύο αντλίες ελαίου.

VIII. <u>ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ SAFT KILN</u>

Φ25. Μεταλλική δεξαμενή καυσίμων 20 μ3.

Φ26/1-2 Δύο αντλίες μαζούτ με δυο κινητήρες 2,2 KW έκαστος και δύο προθερμαντήρες μαζούτ

IX. <u>ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ</u>

Φ28. Μεταλλικό σιλό ανακυκλώσεως 50 μ3.

Φ29. Δονούμενος τροφοδότης IFE TS SO/12U.

Φ30. Μ/Τ 500 μμ Χ 8μ με ηλ/τήρα HIMMEL 1,5 KW.

Φ30/1 Μ/Τ 500 MM X 5 M με ηλεκ/τήρα HIMMEL 2,2 KW.

Φ30/2 Μ/Τ 500 MM X 9 M με ηλεκ/τήρα SEW 1,5 KW.

Φ30/3 Μ/Τ 500 MM X 3 M με ηλ/τήρα SEW 1,5 KW.

Φ30/4 Μ/Τ 500 MM X 6 M με ηλ/τήρα KOLLMAN 1,5 KW.

Φ32. Κοχλίας ωμών μπρικετών Φ300MMX8M με ηλ/τήρα BAUER 5 KW.

Φ33. " " " Φ360MMX6M " " " 5 KW.

Φ34. " " " Φ300MMX6M " " " 5 KW.

Φ35. " " " Φ300MMX6M " " " 5 KW.

Φ36. " " " Φ300MMX6M " " " 5 KW.

Φ38. " " " Φ300MMX6M " " " 5 KW.

Φ39. Δονουμενος τροφοδότης με δονητη IFE TS 100-124

Φ40. Μεταλλική δεξαμενή νερού 8 μ3.

Φ41/1-2 Δυο (2)αντλίες νερού KSB με κινητηρα 75 KW εκάστη.

Φ42/1-9 Εννέα (9) μεταλλικά σιλό διπύρου χωρητικότητας 310 τ. έκαστο με σύστημα ανοιγοκλεισίματος με πεπιεσμένο αέρα. Χειριστήρια και πίνακες ισχύος SHAFT KILN.

X. <u>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ</u>

Γ9. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS 30 KW.

Γ19. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS 15 KW.

Γ19Α. Πομώνα με κινητήρα TORRENT 37 KW.

Γ20. Δεξαμενή ύδατος εκ "ΜΠΕΤΟΝ"

Γ21. Αντλία ύδατος SRL με κινητήρα 186 KW.

Γ21/1 Αντλία ύδατος SRL με κινητήρα 186 KW.

Γ22. Δεξαμενή ύδατος εκ "ΜΠΕΤΟΝ"

Γ23. Αντλία ύδατος KSB με κινητήρα 55 KW.

Γ24/1-3 Τρεις (3) δεξαμενές ύδατος εκ "ΜΠΕΤΟΝ" χωρητικοτητας 500 μ3 εκάστη.

XI. <u>ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ</u>

Γεννήτρια Αγγλικής κατασκευής DALE 380V, 515 KVA 745 A με ντηζελοκινητήρα DORMA TYPE 12 QT και πίνακες ελέγχου - διανομής ρευματος.

Δεξαμενή DIESEL 2μ3.

XII. <u>ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΕΣ</u>

1. Μ/Τ 1000 ΜΜ Χ 8 Μ με ηλ/τήρα SEW 5,5 KW.
2. Μ/Τ 1000 ΜΜ Χ 8 Μ με ηλ/τήρα SEW 5,5 KW.
3. Μ/Τ 800 ΜΜ Χ 10Μ εναλλακτικής τροφοδοσίας άνευ ηλ/τήρος
4. Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 3 μ3.
5. Αντλία πολφού με κινητήρα 75 KW.
6. Μ/Τ 450 ΜΜ Χ 4 Μ με ηλ/τήρα 2,2 KW.
7. Αεροσυμπιεστής ROLLAIR 200-100 με κινητήρα 200 HP.
8. Πίνακες ισχύος (3) μετά χειριστηρίων πρεσσών LIROX.
9. Δισκόφιλτρο DENVER 6΄X3 διαχωρισμού υλικών-νερών 4 μ3
10. " DENVER 6΄X6 " " " 8 μ3.
11. " DENVER 6΄X6 διαχωρισμού υλικών-νερών 8 μ3.
12. " SALA SF 66 6΄X6 διαχωρισμού υλικών-νερών 8μ3.

XIII. <u>ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΕΩΣ</u>

(είναι νέες και αχρησιμοποίητες εγκαταστάσεις και δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο Μ-2354).

1. Τέσσερις (4) κυψέλες επίπλευσης DENVER με δύο (2) κινητήρες 11 KW έκαστος.
2. Δώδεκα (12) κυψέλες επίπλευσης UNITEC C1262 με δώδεκα (12) κινητήρες 7,5 KW έκαστος.

XIV. <u>ΚΦΕΑΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</u>

(ευρίσκονται στο συνεργείο της FLOTATION)

1. Αεροσυμπιεστής HIBON TYPE SNV 25
2. Αεροσυμπιεστής HIBON TYPE EDH S 210
3. Αεροσυμπιεστής HIBON TYPE EDH 210
4. Μειωτήρ HANSEN TYPE NG 21-AN-9 1460/167 RPM
5. Μειωτήρ FLENDER TYPE SZN 250 1450/160 RPM
6. Ηλεκτρικό βαρούλκο KITO 3 τον.
7. Ηλεκτρικό βαρούλκο KITO 2 τον. (άνωθεν SHAFT KILN)
8. Ηλεκτρικό βαρούλκο KITO 1,5 τον. (άνωθεν SHAFT KILN δεν λειτουργεί)
9. Πλάστιγγα "ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ" 2.800 kgr max.
10. Ανεμιστηρας ALVI TYPE HD 1000-74 άνευ κινητήρος
11. Ανεμιστήρας άνευ στοιχείων με κινητήρα MEZ 30 kw.
12. Πτερωτή ανεμιστήρος Φ 1200 ΜΜ περίπου.
13. Πτερωτή ανεμιστήρος Φ 800 ΜΜ περίπου.
14. Ξέστρα HERRESHOFF No1 Τεμ. 47
15. Ξέστρα " No2 Τεμ. 252
16. Ξέστρα " No3 Τεμ. 31
17. Ξέστρα " No4 Τεμ. 11
18. Κοχλίας Φ300 ΜΜ Χ 4 Μ άνευ ηλεκτρομειωτήρος
19. Κόσκινο άνευ στοιχείων άνευ δονητών
20. Μ/Τ φόρτωσης διπύρου 400 ΜΜ Χ 10 Με ηλεκτρ/τήρα 2,2 KW και μεταλλικό σιλό 2 μ3
21. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELIN No 1473707
22. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELIN No 1606032
23. " " ELIN No 1807617
24. " " ELIN No 7930181
25. " " ELIN No 1597155

(ευρίσκεται στην επίπλευση)

26. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELIN No 1605685 (ευρίσκεται στην επίπλευση)
27. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη CABLAHD No 2605 500A.
28. Ηλεκτροσυγκόλληση SAF 500A.
29. Ηλεκτρομειωτήρ BAUER 15 KW
30. " BAUER 3,7 KW
31. " KOLLMAN 4 KW

32.	"	"	3 KW
33.	"	"	1,1 KW
34.	"	VEB	3 KW
35.	"	SEW	2 KW
36.	"	"	4 KW
37.	"	"	1 KW
38.	"	ROSSI	1,5 KW.
39.	Ηλεκτροκινητήρ	"ΒΑΛΙΑΔΗΣ"	20 KW
40.	"	"	20 KW
41.	Ηλεκτροκινητήρ	"ΒΑΛΙΑΔΗΣ"	15 KW
42.	"	ΕΒΗΚ	12 KW
43.	"	"	15 KW
44.	"	"	18,3 KW
45.	"	CEM	13,3 KW
46.	"	UNELEC	18 KW

47. Αντλία KSB 100-26

48. Αντλία KSB 40-16

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΑ

I. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. A1 Τσιμεντένιο σιλό περ. 20 m3
2. A2 Κρατύστρια DRAGON TYPE ATM 34 με κινητήρα CEM 11 KW / 1450 rpm και μειωτήρα ENEGRENAGES DURAND TYPE 160 F.
3. A3 Θραυστήρ DRAGON TYPE MR 119 με δακτυλιοφόρο κινητήρα CEM 90 KW / 1480 rpm
4. A4 M/T 1000mm X 35 m και ηλ/μειωτήρα 15 KW / 90 rpm με πασαρέλα και γέφυρα
5. Χειριστήριο πρωτογενους θραυσεως

II. ΕΚΠΛΥΣΗ - ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

1. Τσιμεντένιο σιλό περ. 50 m3 B1
2. B2 Δονητής FOURNIER - MOULLION TYPE G4
3. B3 TRUMMEL Φ 2850 X 7750 mm με κινητήρα Βαλίδη 100 HP / 985 rpm και μειωτήρα Ελληνικής κατασκευής 100 HP
4. B4 κόσκινο BINDER TYPE SS 2000 (2 DECK) με δυο (2) κινητήρες ELIN 7,5 KW / 1450 rpm
5. G1 M/T N21 X/Δής 1200 mm X 30 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 930/19 rpm
6. C2 M/T N22 X/Δγής 1200 mm X 30 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 930/19 rpm
7. Χειριστήριο για έκπλυση - κοσκίνηση - ταξινόμηση - ανακύκλωση

III. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

1. D1 M/T 650 mm X 13 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 2,2 KW 1410/148 rpm
2. D2 M/T 650 mm X 13 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 4 HP 1420/106 rpm
3. D3 M/T 650 mm X 17 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 6 HP 1420/123 rpm
4. D4 Θραυστήρ DRAGON TYPE MR G4. με δακτυλοφόρο κινητήρα CEM 37 KW / 1465 rpm και αντίσταση εκκινήσεως
5. D5 M/T 800 mm X 50 m με πασαρέλα και γέφυρα, κινητήρα 15 KW και μειωτήρα HCW TYPE SBHN3 1500/75 rpm
6. D6 M/T 800 mm X 25 m με ηλ/μειωτήρα BAUER

15 HP 1460/128 rpm

7. D7 κόσκινο BINDER SS1600 με κινητήρα 20 KW / 1450 rpm

8. D8 τριβείο DRAGON TYPE GR 70 X 140 με δυο (2) δακτυλιοφόρους κινητήρες CEM 45 KW/975 rpm

9. D9 M/T 800 mm X 15 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 10 HP 1420/125 rpm

10. D10 M/T 800 mm X 23 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 1420/123 rpm

IV. SORTEX

1. S4 M/T 650 mm X 10 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 1420/124 rpm

2. Δύο (2) ταινιοφόροι μαγνήτες M1-2 διαστάσεων 3m X 1200 mm με κινητήρα 4 KW και 3,5 KW αντίστοιχα. Ο κάθε μαγνήτης περιλαμβάνει αυξομειωτήρα SEW EURODRIVE TYPE E70-V43, μαγνητικό τύμπανο WEDAG TYPE GIM 500Φ και ανεμιστήρα 1,1 KW / 2800 rpm

3. M1-M2 Δονούμενοι τροφοδότες των μαγνητών Δύο (2) TYPE AEG OA 1750/900 AS

4. Δύο (2) μεταλλικά σιλό των μαγνητών περ. 2 m3 έκαστο

5. M3 Ταινιοφόρος μαγνήτης με μαγνητικό τύμπανο WEDAG τύπου GTM Φ 500 και ανεμιστήρα 1,1 KW / 2800 rpm

6. Δονούμενος τροφοδότης IFE TYPE TS 250/70 και ηλ/μειωτήρα 2,2 KW

7. S7 M/T X/Δγής 1200 mm X 25 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 6 HP 1420/27,5 rpm

8. S10 M/T 650 mm X 8m με ηλ/μειωτήρα 3 KW/80rpm

9. Δυο (2) μεταλλικά σιλό περ. 4 m3 το καθένα

10. Τέσσερα (4)/μεταλλικά σιλό περ. 4 m3 το καθένα S5

11. Τρείς (3) δονουμενοι τροφοδότες των Sortex άνευ στοιχείων

12. Τέσσερα (4) Sortex S6 TYPE 7 12 M μετά των ηλεκτρικών πινάκων.

V. SINK FLOAT

1. E1 M/T 650 mm X 25m με πασαρέλα και γέφυρα και ηλ/μειωτήρα Kollman 9 KW 1450/100 rpm

2. E2 M/T 650 mm X 20m με πασαρέλα και γέφυρα και ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 KW 1420/123 rpm

3. E2A Κόσκινο IFE TYPE U2S 1000 X 2500 FDY με δύο (2) δονητές IFE TYPE B 850/6 - 24 KW / 960 rpm έκαστος

4. Μεταλλικό σιλό οχετός περ. 2 m3

5. E2B M/T 650 mm X 15 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 5,5 KW 1420/124 rpm

6. Μεταλλικό σιλό περ. 4 m3

7. Τσιμεντένιο σιλό περ. 50 m3

8. E4 M/T 400mm X 72m με ηλ/μειωτήρα BAUER 4 HP 1420/129 rpm

9. E5 M/T 400 mm X 12m με ηλ/μειωτήρα Himmel 7,5 HP / 154 rpm

10. E6 M/T 400 mm X 70m με ηλ/μειωτήρα Himmel 7,5 HP / 154 rpm

11. Τέσσερα (4) τσιμεντένια σιλό περ. 50 m3 έκαστο

12. E8 M/T 400 mm X 12m με ηλ/μειωτήρα Himmel 3 HP / 101 rpm
13. E9 M/T 400/mm X 25m με πασαρέλα και γέφυρα και ηλ/μειωτήρα Himmel 3 HP/101 rpm
14. Μεταλλικό σιλό περ. 15 m3. Fia
15. F1 M/T τροφοδοσίας 1000 mm X 2m PFISTER TYPE D100/IV με κινητήρα WINCLMANN 2,5 KW/2850 rpm και μειωτήρα FLENDER TYPE QEVA 100-2000/10 rpm
16. F2 M/T 650mm X 50m με ηλ/μειωτήρα BAUER 12,5 HP 1460/121pm με πασαρέλα
17. F3 κόσκινο WEDAG 1200 X 5100 mm με κινητήρα SIEMENS 7,5 KW 1450 rpm
18. Μεταλλική δεξαμενή F20 περ. 20 m3 νερού
19. F4 Μεταλλικό δοχείο αναμίξεως υλικού Fesi περ. 2 m3
20. F5 κυκλώνας WEDAG Φ 600 20ο
21. F6 κόσκινο WEDAG 1600 X 5100 mm Ελληνικής κατασκευής με κινητήρα SIEMENS 7,5 KW / 1450 rpm
22. F7 Μεταλλικό δοχείο νερου - Fesi περ. 10 m3
23. F8 Αντλία Fesi WEDAG NO. 1 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 75 KW 1475 rpm
24. F8 Αντλία Fesi WEDAG NO. 2 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 75 KW 1475 rpm
25. F9 Καταγραφικά WEDAG - F10 Ραδιοϊσότοπα
26. F12 Αντλία WEDAG NO. 1 TYPE P10/15/150-150 με κινητήρα SIEMENS 15 KW / 1460 rpm
27. F12 Αντλία WEDAG NO. 2 TYPE P10/15/150-150 με κινητήρα SIEMENS 15 KW / 1460 rpm
28. Μεταλλική δεξαμενή νερου και αραιου πολφου περ. 1 m3. (F11)
29. F13 Υγρός μαγνήτης WEDAG TYPE PTNS 614 με ηλ/μειωτήρα BAUER 2 KW / 1420 - 48,5 rpm
30. F17 Υγρός μαγνήτης WEDAG TYPE PTNS 614 με ηλ/μειωτήρα BAUER 2 KW / 1420 - 48,5 rpm
31. F15 Αντλία WEDAG NO. 1 και 2 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 30 KW / 1470 rpm <u>η αντλία No. 2 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</u>
32. Μεταλλικό δοχείο νερού περ. 1 m3 (F14)
33. F16 Set υδροκυκλώνων WEDAG Φ 150 mm 20ο (τεμ. 5)
34. F18 Αϊντικερ WEDAG TYPE Z GRUSSE 720 A περ. 10 m3 με μειωτήρα και κινητήρα (0,75 KW) περιστροφής
35. F21 Αντλία νερού WEDAG NO. 1 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 15 KW / 1460 rpm και μεταλλικου δοχείου ύδατος περ. 1 m3 F20
36. F21 Αντλία WEDAG NO. 2 TYPE P10/20/200-200 <u>άνευ κινητήρος και πτερωτής αντλίας</u>
37. Χειριστήριο S/F
38. H18 κοχλίας 2 αρχών 24'' με ηλ/μειωτήρα 3 KW και δονητής SYNTROW FEEDER
39. F19 Απομαγνητιστής WEDAG TYPE FV 80 NW
40. F23 Σλοϊπερ WEDAG TVP F με κινητήρες :
   - περιστροφής SIEMENS 22 KW/975 rpm
   - δονήσεως 5,5 KW 1450 rpm
   - αντλία λιπάνσεως με κινητήρα AEG 0,55 KW / 1400 rpm

41. Αυτόματη εγκατάσταση παραγωγής θερμού αέρα DRSCHMITZ APELT που περιλαμβάνει
- Λέβητα
- Καυστήρα με αντλία πετρελαίου και κινητήρα 1 KW
- Κομπρεσέρ αέρος καυστήρος με κινητήρα 6 KW
- Ανεμιστήρα αέρος με κινητήρα 30 KW
- Εξαεριστήρα καυσαερίων με κινητήρα 30 KW
42. Καπνοδόχος
43. Ηλεκτρικός πίνακας εγκαταστάσεως παραγωγής θερμού αέρα
44. Μεταλλικό δοχείο πετρελαίου περ. 7 m3
45. Μεταλλική Δεξαμενή Μαζούτ περ. 27 m3
46. Αντλία πετρελαίου με κινητήρα 0,5 KW
47. Αντλία μαζούτ με κινητήρα 2 KW
48. Ξηραντήριο WEDAG F24 Φ 1600 X 6000mm με δύο (2) ηλ/μειωτήρες BAUER 4 HP/1420-28rpm έκαστος
49. F25 Αναβατόριο ύψους 21m και διαστάσεων κουβάδων 315 X 210mm με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 1420/35 rpm
50. F26 κόσκινο WEDAG 800 X 2500 mm (2 DECK) με κινητήρα CEM 5,5 KW / 1440 rpm
51. F27 M/T 400 mm X 4m
52. M/T F27a 400 mm X 4 m
53. Οκτώ (8) μεταλλικά σιλό μαγνητών περ. 2 m3 έκαστο
54. Οκτώ (8) ξηροί μαγνητές WEDAG F29 TYPE GTHL 8 Ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει :
- Μαγνητικό τυμπανο Φ 500 mm
- Ηλεκτρομειωτήρα 4 HP
- Ανεμιστήρα 1,1 KW / 2800 rpm
- Δονητή με χειριστήριο
(Οι έξι (6) μαγνήτες έχουν-Δονητή AEG 220 V TYPE MV 50/50-2 ενώ οι άλλοι (2) έχουν δονητή AEG 380 V TYPE MV D50-2)
55. F30 Αναβατόριο με διπλό ιμάντα FRECHEN TYPE SF/NG 500 με δύο (2) ηλ/μειωτήρες BAUER 5 HP/ 1420 - 50 rpm έκαστος
56. F31 Κόσκινο RATZINGER TYPE HDO 20/0 με δύο (2) κινητήρες LOHER 2,2 KW / 945 rpm έκαστος
57. Τέσσερα (4) σιλό μεταλλικά περ. 2 m3 των μαγνητών
58. Δύο (2) μαγνήτες επαναμαγνητισμού WEDAG TYPE GTHL 8 (με ηλ/μειωτήρα 4 HP - μαγνητικό τύμπανο Φ 500 - ανεμιστήρα 1,1 KW/2800 rpm - Δονητή AEG 380V TYPE MV D50-2 και χειριστήριο έκαστος F33
59. F30 Αντλία λάκου WEDAG TYPE P11/5/50-50 με κινητήρα SIEMENS 4 KW / 1435 rpm
60. Gn1 M/T 650 mm X 30m με ηλ/μειωτήρα 3 KW Kollman 1450/50 rpm Χωρίς ράουλα και ιμάντες

VI. ΘΡΑΥΣΗ

1. E3 M/T 650 mm X 35m με ηλ/μειωτήρα BAUER 5 HP 1420/123 rpm
2. Μεταλλικό σιλό - λούκι περ. 2 m3
3. E3A M/T 650 mm X 18m με πασαρέλα και

πλ/μειωτήρα 3 HP

4. Γ1 Κόσκινο DRAGON (2 DECK) TYPE WIG-100 με κινητήρα SIEMENS 5,5 KW / 1450 rpm
5. Γ3α Μ/Τ 500 mm X 4m με πλ/μειωτήρα 2,2 KW
6. Τρία (3) τσιμεντένια σιλό περ. 10 m3 το καθένα Γ2 - Γ3 - Γ4
7. Γ5 - Γ7. Δύο (2) δονητές IFE TYP T6200/35 V
8. Γ8 - Γ10. Δύο (2) θραυστήρες RATZINGER TYP B/828/45 και (2) κινητήρες LOHIER 30 KW / 1450 rpm
9. Γ9. Θραυστήρ RATZINGER TYPE B/828/45 <u>χωρίς κινητήρα και σιαγόνες θραυστήρος</u>
10. Πίνακας και χειριστήριο θραύσεως
11. Γ11. Μ/Τ Χ/ΔΥής 1200mm X 10m με πλ/μειωτήρα SEW 5,5 KW 1400/29 rpm
12. Γ11Β. Μ/Τ 400 mm X 6m <u>άνευ πλ/μειωτήρος</u>
13. Γ12. Μ/Τ 650 mm X 50m με ποσαρέλα και πλ/μειωτήρα Kollmann 7,5 KW 1440/125 rpm
14. Γ11Α. Μ/Τ 650 mm X 40m με ποσαρέλα και πλ/μειωτήρα SEW 5,5 KW 1400/100 rpm
15. Γ13. Κοχλίας UNITEC WEMCO 24'' δύο αρχών με κινητήρα CEM 2,2 KW 1420/150 rpm και μειωτήρα FVM TYPE RC 19
16. Δύο (2) τσιμεντένια σιλό περ. 30 m3 έκαστο Γ15 - Γ14

VII. Μ/Τ ΣΤΕΙΡΩΝ

1. G1 Μ/Τ 800 mm X 47m με πλ/μειωτήρα BAUER 12,5 HP 1460/100 rpm
2. G2 Μ/Τ 800 mm X 160m με κινητήρα AEG 60 HP / 1450 rpm και μειωτήρα KGN TYPE KGN 225P / 51,5 KW 1500/42 rpm
3. G2A Μ/Τ 800 mm X 160m με κινητήρα AEG 60 HP / 1450 rpm και μειωτήρα KGN TYPE KGN 225P / 51,5 KW 1500/42 rpm
4. PHB Μ/Τ 800 mm X 160m με κινητήρα AEG 110 HP / 1480 rpm και μειωτήρα PHB TYPE K2 S7 C315 - 1500/62 rpm
5. Πρόβολος PHB μετά μηχανισμού περιστροφής 180ο Μ/Τ 800 X 8m με τυμ-τήρα BAUER 11 KW
6. Αντλία νερού PHB TYPE KSB - VIOSEN 40-26

VIII. ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΔΑΤΩΝ

1. Η1 Κοχλίας UNITEC WEMCO 48'' 3 αρχών με κινητήρα CEM 5,5 KW / 1440 rpm και μειωτήρα FVM TYPE AL 12
2. Η2 Μ/Τ 650 mm X 30m με πλ/μειωτήρα 5 KW
3. Δύο μεταλλικά σιλό περ. 30 m3 έκαστο
4. THICKENER UNITEC διαμέτρου 18m με δύο (2) πλ/μειωτήρες περιστροφής 2 KW έκαστος και χειριστήριο <u>Λείπει ο πλ/μειωτήρας συμπιέσεως</u>
5. Δεξαμενή ακάθαρτου νερού από μπετόν περ. 12 m3
6. Αντλία ανακυκλώσεως (πομώνα) TORRENT TYPE SEB 16,5 X 8. Στρόβιλος TYPE 12 HHM και κινητήρας U.S MOTORS 125 HP κάθετος
7. Αντλία WARMAN TYPE AH SIZE 6/4 με κινητήρα AEG 75 KW / 1480 rpm
8. Τσιμεντένια δεξαμενή κροκιδωτικού περ. 20 m3 με αναδευτήρα και πλ/μειωτήρα ABM 4 KW καθώς

και δοσομετρικό μηχανισμό

9. Μεταλλική δεξαμενή χρόκιδωτικου περ. 5 m3 με αναδευτήρα 3 KW

10. Πίνακας ισχυος και χειριστήριο αντλιών

IX. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ S/F ΝΕΟΥ

1. Καυστήρας με λέβητα και κυκλοφορητή
Λείπει ο καυστήρας

2. Μεταλλική δεξαμενή καυσίμου περ. 4 m3

3. Τέσσερα (4) σώματα καλοριφέρ με ανεμιστήρα και κινητήρα 0,25 KW έκαστο

5.3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

1. Στροβιλοφόρος αντλία Σ1 Hollosbaft SEB 16,5X6X6 με κινητήρα US MOTORS 60 HP 1460 rpm κάθετός (εις Φούρνους)

2. Στροβιλοφόρος αντλία Σ2. HIGH TRUST SEB 16,5X8X8 με κινητήρα US MOTORS 40 HP. κάθετος (λείπει ο κινητήρας)

3. Στροβιλοφόρος αντλία Σ 3 SEB με στρόβιλο 12 HNM με κινητήρα US MOTORS 150 HP/1470 rpm κάθετος (έχει μεταφερθεί εις Φούρνους)
Λείπει ο κινητήρ.

4. Στροβιλοφόρος αντλία Σ4. SEB 16,5X8X8 με κινητήρα US MOTORS VERTICAL 200HP/1500 rpm κάθετος

5. Στροβιλοφόρος αντλία Σ5 SEB 20X8 στρόβιλος 12 HNM με κινητήρα US MOTORS VERTICAL κάθετος 250 HP/1470 RPM

6. Δυο (2) στροβιλοφόροι αντλίες Σ6-Σ6΄ SEB 20X8 με κινητήρα US MOTORS VERTICAL κάθετος 250 HP/ 1470 RPM
(Λείπει ο κινητήρας της άλλης αντλίας Σ6)

7. Δυο (2) στροβιλοφόροι αντλίες Σ7-Σ8 SEB με στρόβιλο 10 HNM και κινητηρα US MOTORS κάθετος 23 HP/1460 RPM η κάθε μία.

9. Τσιμεντένια δεξαμενή ποσίμου νερου περ.30 μ3

10. Αντλία νταμαριού Σ11 SALA SPV 365-150 με κινητήρα ASEA 30 HP/1460 RPM.

11. Κάτω δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση χωρητικότητος περ. 3000 μ3.

12. Πάνω δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση χωρητικότητας περ.2200 μ3.

13. Μεσαία δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση, χωρητικότητα περι. 2300 μ3.

5.4. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

1. Αεροσυμπιεστής Α177 σταθερός WORTHINGTON TYPE ROLLAIR 200-110 και κινητήρα 200 HP (εις Πυρίμαχα) με αεροφυλάκιο κάθετο περ. 3 μ3.

B.5.5. ΚΟΠΑΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μπιέλα θραυστήρος MR 101 (π.εργοστασίου)

2. Δύο (2) μαγνητικοί διαχωριστές STROJEXPORT TYPE: OHO-111-003-A με ηλεκ/τηρα 5,5 KW έκαστος
Λείπει ο ένας ηλεκ/τήρας.

3. Ένα (1) τύμπανο μαγνητικου διαχωριστου STROJEXPORT

4. Ένα (1) κόσκινο RATZINGER (4 DECK) άνευ συστήματος δονήσεως

5. Ένα (1) αφυδατικό κόσκινο IFE TYPE :UW 100X300 FV

6. Ένα (1) κόσκινο BINDER 1300 (2 DECK)

7. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ κοχλίου TYPE MEZ

με κινητήρα 5,5 KW/950 RPM και μειωτήρα UVR 85/ 12,5 RPM

8. Έξη (6) ηλ/μειωτήρες υδρομαγνητών (STROJEXPORT TYPE.2- MSM-10) των 4 KW έκαστος
9. Δυο (2) υδρομαγνήτες strojexport type 2-MSM-10 με δύο ηλ/μειωτήρες 4 KW έκαστος
10. Πέντε σκελετοί υδρομαγνητών STROJEXPORT TYPE2-MS-10
11. Έξη (6) τυμπανα υδρομαγνητών STROJEXPORT TYPE-2-MS-10
12. Ένας (1) σκελετός απολασπωτικών ANDRITZ TYPE.SEM 2000 S.Νέο εργοστάσιο.
13. Περιέλιξη Πομώνας US MOTORS HIGH TRUST 250 HP 1 τεμ.
14. Ένας (1) τυμπανοκινητήρ προβόλου της PHB
15. Ένας (1) κινητήρ CEM 30 KW
16. Ένας (1) κινητήρ KHM 125 HP.
17. Ένας (1) κινητήρ EBK 60 HP.
18. Ένας (1) κινητήρ ELECTRO MECANIQUE 55 KW
19. Ένας (1) κινητήρ ΒΑΛΙΑΔΗΣ 150 KW
20. Ένας (1) κινητήρ 30 KW
21. Ένας (1) κινητήρ CEM 55 KW
22. Ένας (1) " GENERAL ELECTRIC 150 HP
23. Ένας (1) κινητήρ AEG 90 KW
24. Ένας (1) κινητήρ ELECTRO MECANIQUE 130 HP
25. Ένας (1) κινητήρ πομώνας US MOTORS 150 HP
26. Ένας (1) κινητήρ πομώνας US MOTORS 40 HP
27. Ένας (1) κινητήρ πομώνας US MOTORS 250 HP
28. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ BAUER 15 KW/36 RPM
29. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ BAUER 15 KW/36 RPM
30. Δυο (2) ηλ/μειωτήρες STROJIRNY των 4 KW έκαστος
31. Ένα (1) συγκρότημα αντλίας KSB TYPE G-5-20 με κινητήρα 3 KW/1420 RPM.
32. Ένα (1) τυμπανο ξηρών μαγνητών WEDAG TYPE GTLH
33. Ένα (1) τυμπανο υδρομαγνητών WEDAG TYPE PTN3 614
34. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ NORD 7,5 KW/145-79 RPM
35. Ένας (1) κινητήρ BHK 30 HP/950 RPM
36. Ένας (1) κινητήρ CEM 37 KW/1463 RPM
37. Ένας (1) κινητήρ BBC 30 KW/1465 RPM
38. Ένας (1) κινητήρ ΒΑΛΙΑΔΗΣ 60 HP/1470 RPM
39. Ένας (1) κινητήρ AEG 30 KW/1470 RPM
40. Ένας (1) κινητήρ BHK 30 HP/960 RPM
41. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ KOLLMANN 25 HP/63 RPM
42. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ KOLLMANN 20 KW/125 RPM
43. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ HIMMEL 15 HP/150 RPM
44. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ BAUER 4HP/1410-28 RPM
45. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ BAUER 12,5 HP/1460-82 RPM
46. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ SEW 5,5 KW
47. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ BAUER 7,5 KW
48. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ 18 KW αγνώστων στοιχείων
49. Ένα (1) σώμα αντλίας WEDAG P10/20/200-200
50. Τρεις (3) συσκευές οξυγόνου-ασετυλίνης
51. Μία (1) συσκευή ηλεκ/κόλλησης ΠCO-500 N14649
52. Τρεις (3) συκευές ηλκ/κόλλης ELIN R7 72N/320A-33V 12 KW.
53. Μία (1) συσκευή ηλεκτροσυγκολλησης ELIN KM 180M /4 -12 KW.
54. Μία (1) συσκεή ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN AGR 1600
55. Δύο (2) συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN

KM100M/4-12 KW

56. Δυο (2) συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN KM 160M/ 4-12 KW

57. Μία (1) φορητή ηλεκτροσυγκόλληση με πετρελαιοκινητήρα ROBUR 25 kw/2800 rpm TYPE: 4MVDR 5SRL

58. Ένας (1) σκελετός A253 φορητου αεροσυμπιεστου WORTHINGTON από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί ο αεροσυμπιεστής και διάφορα εξαρτήματα.

59. Έξη (6) PUMBOX αντλιών με (2) αντλίες και κινητήρα SIEMENS 6,5 KW 940 RPM έκαστο

60. Δύο (2) PUMBOX με δύο (2) αντλίες άνευ κινητήρων αγνώστων στοιχείων.

61. Ένας (1) φορητός αεροσυμπιεστής (κόμπλερ) ELECTRIC SCREW - COMPRESOR MOD BE56 EC /8,74 KG/CM2.

5.6. **ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ**

1. Οριζόντια πλάνη TYPE MASINEXPORT με κινητήρα 15,5 PS με διαδρομή κεφαλής 700 MM και διαδρομή τραπέζης οριζόντια 600 MM - καταχώρηση 600 MM.

2. Τόρνος 1. TYPE G45 - TOSCSR No 133-2703 με κινητήρα 7,5 KW. Μεγίστη διάμετρος κατεργασίας Φ500/660 MM και μήκους γλιστερών 2350 MM.

3. Τόρνος 2. BUCHAREST RUMANIA TYPE. SNA 630X 300 No 8136206 μεγίστη διάμετρος κατεργασίας Φ630/1000 MM και μήκους περ. 3800 MM

4. Παλινδρομικό πριόνι ERCOLE 230 MOD E230 No3052 με μήκος διαδρομής περίπου 200 MM.

5. Δράπανο κατακόρυφο άνευ στοιχείων.

6. **Γ Ε Ρ Ο Ρ Ε Μ Μ Α**

6.1. **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ**

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. Σιλό τροφοδοσίας ταιμεντένιο 20 μ3 Α1.

2. Ερπυστρια A2 DRAGON TYPE : ATM 34 125 με πλ/τήρα [illegible] 7 HP και μειωτηρα PAUL - DURANT TYPE 160 F.

3. Θραυστήρ A3 DRAGON MR 119 με κινητήρα CEM 90 KW/1480 RPM και αντισταση εκκινήσεως

4. Μ/Τ Α4. 800 MM X 20 Μ με πλ/τήρα LEROY SOMER 11 HP/100RPM

5. Μ/Τ Α5 800MM X 26 Μ με πλ/τήρα ROSSI 11 KW/101 RPM.

6. Πίνακες ισχύος και χειριστηριο πρωτογενούς θραυσης.

Σ.Ε.

7. Πλυντήριο Γ22 ελλην.κατασκευής Φ2000Χ3800MM με κινητηρα KHM 60 HP/1470 RPM και μειωτηρα ελλην.κατασκευης.

8. Γ26 κόσκινο CHAUVIN (3 DECK) TYPE ROL 80 HN2 και κινητήρα BHK 25 HP/1440 RPM.

9. Γ2 Μ/Τ Χ/γής 1200MMX30M εστεγασμένη εντός κτιρίου 23 μ. ΜΕ ΗΛ/ΤΗΡΑ BAUER 2 HP/14RPM.

10. Γ3 Μ/Τ Χ/Δγής 1200MM X 30M εστεγασμένη εντός κτιρίου 23 Μ. με πλ/τήρα BAUER 2 HP/14 RPM.

11. Γ36 Μ/Τ Χ/γής 800 MM X 30M εστεγασμένη εντός κτιρίου 23 Μ με ηλεκ/τήρα KOLLMANN 2 KW.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

12. Γ10 Μ/Τ 550 MM Χ 9 Μ με τυμπ/τήρα BAUER 3HP/1,05 M/SEC.

13. Γ11 Θραυστήρ RATZINGER TYPE B με κινητήρα LOHEP 40 HP.

14. Γ12. Μ/Τ 500 MM X 35M με πασαρέλα 20 μ. και τυμπ/τήρα BAUER 7,5 HP/1,05 M/SEC.

15. Γ35. Μ/Τ 500 MM X 6 Μ με πλ/τήρα 2 HP.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ

16.Γ4. Μ/Τ 800ΜΜ Χ 32Μ με πασαρέλα 30 Μ και τυμπ/τήρα BAUER 7,5 KW/1,05 M/SEC.

17.Γ΄4. Μεταλλικό σιλό 35 μ3.

18.Γ9. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 10 Μ με ηλ/τήρα ROSSI 4 KW/69,3 RPM.

19.Γ13. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 26 Μ. με πασαρέλα 20 μ. και τυμ/τήρα BAUER 7,5 HP/1,05 M/SEC.

20.Γ΄13. Μεταλλικό σιλό 30 μ3

21.Γ5. Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 10 Μ. με τυμπ/τήρα JOKI 2 HP.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

22.Γ14. Μ/Τ 650ΜΜ Χ 10 Μ με ηλ/τήρα NOERD 4KW/1440-50 RPM.

23.Γ15. Μ/Τ 650ΜΜ Χ 26 Μ με τυμπ/τήρα JOKI 7 HP.

24.Γ16. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 5Μ με ηλεκ/τήρα ΝΕΖ MOHELNICE 3 KW/31RPM

25.Γ17. Κόσκινο RATZINGER TYPE : DO 210/S01 με κινητήρα 4 HP/1420 RPM.

26.Γ18. Μαγνητικός διαχωριστής WEDAG Φ500Χ1280ΜΜ με δονητή AEG TYPE : MV50/50-2 ανεμιστήρα 1,1 KW/2900 RPM και ηλ/τήρα 5HP 1420/75 RPM.

27.Γ19. Ξηρός μαγνήτης WEDAG TYPE GTML 8 με δονητή AEG TYPE MV50/50-2,ανεμιστήρα 1,1 KW/2900 RPM και ηλ/τήρα BAUER 5 HP/1420/75 RPM.

28.Γ15΄Μεταλλικό σιλό 20 μ3

29.Πίνακας ισχυος και χειριστήριο AEG.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΛΑΤΟΣ

30.Γ20. Κοχλίας UNITEC WEMCO 36΄΄ (2) αρχών με κινητήρα CEM 4 KW/1420 RPM και μειωτήρα FVM TYPE A8.

31.Γ21. Αντλία απονέρων κοχλιών SALA TYPE SPV 336-5 με κινητήρα ASEA 18 KW/1460 RPM.

32.Γ22. THICKENER 18 M. με δυο (2) ηλεκ/τήρες περιστροφής TYPE SEW-USOCOME/SA 100 R70/0,63 RPM και κινητήρα 1,1 KW έκαστος και ένα (1) ηλεκ/τήρα ανυψώσεως CEM 1,1 KW/1280 RPM και μειωτήρα FVM TYPE:PC2A.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ S.F.

1. Τρία (3) θερμαντικά σώματα με κινητήρα 0,25 KW έκαστο.
2. Λέβητας "ΜΑΣΙΝΑ" TYPE 140 B2 με κυκλοφορητή 075 KW άνευ καυστήρος
3. Μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου 5 μ3.
4. Αερόθερμο ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ TYPE NV 110 με ανεμιστήρα 3 KW. Λείπει ο καυστήρας

6.2. **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ**

1. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS TYPE AU 6,5 HP/1430 RPM
2. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS TYPE AU 6,5 HP/1430 RPM
3. Δίβαθμος αντλία με κινητήρα BHAMA 7,5 HP/1450 RPM (πόσιμου νερού)
4. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS HIGH TRUST TYPE AU 150 HP/ 1465 RPM με τσιμεντένια δεξαμενή 15 μ3
5. Δεξαμενή καθαρου νερού από μπετόν 640 μ3
6. Δεξαμενή ποσίμου νερου από μπετον 37 μ3.
7. Χειριστήρια αντλιών - πίνακες ισχύος (2)

6.3. **ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΕΙΡΩΝ**

1. Γ7. Μ/Τ 500 ΜΜ x 12 μ. με ηλε/τήρα ROSSI 4 KW/69,3 RPM
2. Γ10/1 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 30 Μ με πασαρέλα 25 μ. και τυμπ/τήρα BAUER 7,5 HP/1,05 M/SEC
3. Γ΄10 Μεταλλικό σιλό 20 μ3.

6.4. **ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΔΑΤΩΝ ΓΑΛΑΡΙΑΣ**

1. Πάτωμα 2 F1 Αντλία FLYGT B 2250-011/105A. μετά πίνακος διανομής

1α. Πάτωμα 2. F'1 Αντλία FLYGT B2151/36A.
2. Πάτωμα 40 F2 Αντλία FLYGT B2151/36A.
3. " F3 " " B2400/154A.
4. " F4 " " B2400/154A.
5. Πάτωμα 40 F5 Αντλία FLYGT BSB 100-26 με κινητήρα 75 KW.
6. Πάτωμα 65 F6 " " B2151/36A.
7. Κεντρικός Πίνακος διανομής - Ισχυος Αντλιών

6.5. **ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

6.5.Α.

1. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ΣΤΑΘΕΡΟ με 12κύλινδρη πετρελαιομηχανή DORMAN TYPE 12QT και γεννήτρια DALE ELECTRIC TYPE:TBLFG 380/220 VOLTS 515 KVA 1500 RPM/50 HZ μετά χειριστηρίου και πινάκων διανομής καθώς και δεξαμενές πετρελαίου εκ συνθετικών υλικών 3,9 μ3 εντός κτιρίου
2. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος φορητό με 6κύλινδρους πετρελαιομηχανή και γεννήτρια ASEA 140 KVA/1500 RPM 400 V/50 HZ

TYPE : DGEA 100 S.

Δεν εντοπίσθηκε εις Μαντούδι.Εκτιμάται ότι έχει δοθεί στους Βωξίτες Ελευσίνας και βρίσκεται εις Λαμία.

3. Φορητή αντλία CRAELIUS με κινητήρα ASEA 30 KW/1470 RPM.
4. Αντλητικό συγκρότημα με πετρελαιοκινητήρα ACME TYPE : ADN 54 W και αντλία άνευ στοιχείων (πόσιμου νερου). (λείπει η αντλία).

6.5.Β.

1. Αντλία SALA TYPE:VASA 336-6 άνευ κινητήρος
2. Αντλία KSB 100-26 άνευ κινητήρος
3. Στρόβιλος 7 βαθμίδων άνευ στοιχείων
4. Αντλία FLYGT B2151 36 A 1 τεμ.
5. Αντλία FLYGT B2151 16A 1 τεμ.
6. Αντλία FLYGT B2151 36A (αποσυναρμολογημένη) 1 τεμ.
7. Αντλία FLYGT B2151 36A 2 τεμ.
8. Κινητήρας πομώνας HOLLOSAFT 100 HP ΤΕΜ. 1
9. Κινητήρας πομώνας HOLLOSAFT 75 HP/1460 RPM 1 ΤΕΜ.

11.Κινητήρας αντλίας HOLLOSAFT 75 HP/1460 RPM 1 ΤΕΜ. 12. Ηλεκτρομειωτήρ ROSSI 15 KW/1440 - 63,8 RPM 1 ΤΕΜ.

13.Ηλεκτρομειωτήρ PREROV 3 KW/32 RPM 1 ΤΕΜ.

14.Φορητό πιεστικό μηχανήματα πλυντήριο TYPE HDS 690 ΤΕΜ.1

15. Υδραυλική πρέσσα διαμορφώσεως άκρων σωλήνων πιέσεως τύπου LARZER ΤΕΜ.1
16. Δύο (2) εξαεριστήρες RLYMOOTH 1300 με κινητήρα ZCE 0,75 HP 2820 RPM έκαστος
17. Ανεμιστήρας "ΨΥΡΟΓΕΝΗΣ" TYPE: 10B/30 παροχής 30-500 M3/H μετά κινητήρος ELIN 35 HP/1500 RPM ΤΕΜ. 1
18. Σιδηρά δεξαμενή νερου 6 μ3 ΤΕΜ 1

    Ηλεκτροσυγκόλληση ELLIN 1 ΤΕΜ.

    " SAF NGA-85-011 ΤΕΜ.1
19. Αεροσυμπιεστής A128 WORTHINGTON με κινητήρα GENERAL ELECTRIC 150 HP/1470 RPM.
20. Αεροσυμπιεστής A14 WORTHINGTON με κινητήρα NEWMEN 115 HP 115 HP/980 RPM
21. Φορητό κομπρεσσέρ μετά αεροφυλακίου, τύπου E.L.D.και κινητήρα 1,5 KW/2860 RPM (εγτος της αποθήκης)
22. Φορητό κομπρεσσέρ μετά αεροφυλακίου ATLAS COPCO TYPE

ΚΤ4 AS/14 Kg/cm2 (εντός της αποθήκης)

9. <u>ΣΚΑΛΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΑΛΦΗΚΟΠΟΤΑΜΟΥ</u>

<u>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</u>

1. Δυο ΣΙΛΟ από σκυρόδεμα (S1) έκαστο μπορεί να παραλάβει 60 τον. διπυρου μαγνησίας.
2. Δυο δονουμενοι τροδότες (1) AEG OA 1500/9006, παροχής 30 τον/ώρα έκαστος ισχυος 0,4 HP.
3. Μεταφορική ταινία (18) πλάτους 500ΜΜ και μήκους 8,5 Μ με κινητήρα ισχυος 7,5 HP.
4. Μεταφορική ταινία (3α) πλάτους 650 ΜΜ και μήκους 10,5 μ. με κινητήρα ισχύος 3 HP.
5. Ηλεκτρομαγνητικός δειγματολήπτης ισχύος 1,5 HP.
6. Μεταφορική ταινία (1) πλάτους 500 ΜΜ και μήκους 87 μ. με κινητήρα 10 HP.
7. Μετακινουμενη επάνω σε φορείο, ταινία κεφαλής (6) πλάτους 650 ΜΜ και μήκους 7 Μ, ισχύος 3 HP, με ισχύ μετακινήσεως 3 HP και ισχύ φορείου 4 HP.
8. Εννέα ΣΙΛΟ από σκυρόδεμα (S2) έκαστο μπορεί να παραλάβει 2500 τον. διπυρους μαγνησίας.-

<u>ΦΟΡΤΩΣΗ</u>

9. Εννέα δονουμενοι τροφοδότες (6) AEG OA 1500X9006, παροχής 500 τον/ώρα, έκαστος ισχύος 1,36 HP.
10. Μεταφορική ταινία (7) πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 87 Μ., παροχής 1.000 τον/ώρα και ισχύος 40 HP.
11. Ηλεκτρομαγνητικός δειγματολήπτης υλικού φορτώσεως ισχύος 1,5 HP.
12. Μεταφορική ταινία (7α) ΜΕΤΚΑ πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 11,2 Μ. παροχής 1000 τον/ώρα και ισχύος 27,2 HP.
13. Μεταφορική ταινία (8) πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 81,5 Μ. παροχής 1000 τον/ώρα και ισχυος 60 HP.
14. Ταινιοζυγός (9) SCHENK πλάτους 1000 ΜΜ, παροχής 1000 τον/ώρα, ταχύτητας 1,86 m/sec.
15. Σταθερή ταινία γέφυρας (10) πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 62 Μ, παροχής 1000 τον/ώρα και ταχυτητας 1,68 m/sec
16. Περιστρεφόμενη γέφυρα κυκλικής διαδρομής ακτίνος περιστροφής 32,62 μ, πλατους 2.900 ΜΜ, μήκους 39,475 μ. με βαρούλκο για ανύψωση προβόλου μήκους 39,5 μ., πλάτους 3200 μ. και με ταχυτητα ανυψώσεως 3 μ/ΜΙΝ. Ισχυς περιστροφής 40 ΗΠ και ισχύς του βαρούλκου 20 HP.
17. Μετακινούμενη επάνω σε πρόβολο ταινία γέφυρας (11) πλάτους 1.000ΜΜ μήκους 14 Μ., παροχής 1.000 τον/ώρα, ταχύτητας 1,68 m/sec ισχύος 9 ΗΠ, με ισχύ μετακινήσεως 4 HP.

<u>ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ</u>

18. Μεταλλικό σιλό (Sα) που μπορεί να παραλάβει 25 τον. διπύρου
19. Μεταφορική ταινία (α1) πλάτους 600 ΜΜ, μήκους 10 μ., παροχής 80 τον/ώρα, ισχυος 10,2 HP.
20. Μεταφορική ταινία (α2) πλάτους 500 ΜΜ, μήκους 15 Μ. και ισχύος 6,8 HP.
21. Μεταφορική ταινία (α3) πλάτους 500 ΜΜ, μήκους 5 μ. και ισχύος 2,7 HP.
22. Μεταφορική ταινία (α4) πλάτους 500 ΜΜ, μήκους 5 Μ και ισχυος 2,7 HP.

<u>ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ</u>

23. Μεταλλικό ΣΙΛΟ (Sβ) χωρητικότητας 5 μ3
24. Μεταφορική ταινία (β1) πλάτους 600 ΜΜ, μήκους 13,5 Μ, παροχής 100 τον/ώρα σκόνης υγρής διπύρου ή μεταλλευματος

λευχολίθου ισχυος 12,2 HP.

10. ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. Θυρίδες εισαγωγής αδρανών υλικών διαπεπιεσμένου αέρα, τεμ.4

2. Αεροσυμπιεστής ELEKTRON 4-5 at.με αεροφυλάκιο 40 λιτ.αποδοσεως 150 lit./min με ηλεκτροκινητήρα ισχυος 2 HP.

3. Δονητής για την τροφοδοσία άμμου, ισχυος 0,5 HP.

4. Τροφοδότης τσιμέντου T (ZF 193-73) μήκους 7,30 μ. διαμέτρου 19,3 cm 24 τον/ώρα, με ηλεκτροκινητήρα ισχυος 7,5 HP.

5. Ζυγιστήριο Z1 αδρανών υλικών PFISTER, με κάδο χωρητικότητας 750 λιτ. ξηρού υλικού, ζυγιστικής ικανότητας 1500 κιλών, με πίνακα ενδείξεως βάρους, ωρολογιακου τυπου και με βαρούλκο ανυψώσεως του κάδου με ισχύ 12,5 HP.

6. Αυτόματο ζυγιστήριο τσιμέντου PFISTER με σιλό, ζυγιστικής ικανότητας 300 κιλών και με πίνακα ενδείξεως βάρους ωρολογιακου τύπου.

7. Αυτόματος μετρητής νερου H, με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και για μέτρηση έως 20 μ3/ώρα.

8. Οριζόντιος αναμικτήρας βιαίας αναμίξεως αδρανών υλικών, τσιμέντου και νερου προς παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος, KABAG ATM 750, χωρητικοτητας 750/500 λιτ. με ηλεκτροκινητήρες για την λειτουργία του αναμικτήρα, ισχυος 30 HP, και της θυρίδας εξαγωγής 1,5 HP.

9. Drag line D με βραχιονα (μπουμα) μήκους 13,20 μ. με κάδο χωρητικότητας 300 λιτ. αποδόσεως 35 μ3/ώρα, ισχυος 16 HP

10. Θάλαμος χειριστηρίου πανοραμικου τυπου, μεταλλικός με υαλοπίνακες Plexiglass και πόρτα και με εγκατάσταση φωτισμού.

11. Χειριστήριο πλήρους αυτομάτου λειτουργίας.

12. Σιδηροκατασκευή- πλαίσιο στηρίξεως του όλου συγκροτήματος, μετά κλιμάκων, περιμετρικής πλατφόρμας κλπ.

11. <u>Χ Η Μ Ε Ι Ο</u>

1. Σπεκτρόμετρο ακτίνων X (RFA) PW 1606 PHILIPS

2. Σπεκτρόμετρο ακτίνων X (RFA) PW 1270 PHILIPS

3. Εργαστηριακή πρέσσα διαμορφώσεως ταμπλεττών HERZOG

4. Εργαστηριακός δονητής

5. Ζυγός ακριβείας SANTORIUS

6. Ζυγός ακριβείας METTLER

7. Εργαστηριακός κλίβανος HERAEUS

8. Εργαστηριακός κλίβανος MEMMERT, τεμ. 2

9. Υδρόλουτρο MEMMERT τεμ. 2

10. Σπεκτρόμετρο UNIMAC SP 600

11. Εργαστηριακός κλίβανος ALLINO

12. Εργαστηριακός κλίβανος HERAEUS

13. Αντλία κενου SPEEDIVAC

14. Κλιματισμός μετά των σωληνώσεων και 2 συσκευών.

15. Ζυγός OH AUS 2610 γ.

16. Κιβώτια δύο (2) με εξαρτήματα του σπεκτρομέτου ακτίνων X PW 1606 PHILIPS

12. <u>ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ</u>

12. 1. <u>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ PILOT PLAN</u>

1. X-RAYS DIFFRACTION PHILIPS PW 1140/90 Nr. DY 1007

2. Ερευνητικό μικροσκόπιο ZEISS-ULTRAPHOT II Nr.4902373

3. Συσκευή προσδιορισμου συστολών-διαστολών και ελαστικότητας (DFL) της NETZSCH με 2 κλιβάνους.

4. Υδραυλική πρέσσα μετρήσεως αντοχής σε θλίψη (KDF) της TONINDUSTRIE, Nr.2560-180-1972.

5. Ηλεκτρικό δράπανο GILLARDON Nr.0122160 TYP.GB 30-240-2200.

6. Ηλεκτρικό πριόνι κοπής πυροτούβλων

7. Ηλεκτρικό πριόνι κοπής κυλίνδρων

8. Λειαντική κεφαλή (λειαντικο μηχάνημα) κυλίνδρων

9. Εργαστηριακός σιαγωνωτος σπαστήρας διπυρου

10. Συσκευή προσδιορισμού κάμψεως εν θερμώ (έως 1500 oC) της TONINDUSTRIE (HBF)

11. Συσκευή προσδιορισμού κάμψεως εν θερμώ (HBF) ADVANCE BRYANS

12. Συσκευή DTA (διαφορική θερμική ανάλυση) DERIVATOGRAPH Q-1500 D της MOM.

13. Πορομετρο υδραργύρου MICROMETRICS 910.

14. Εργαστηριακός κλίβανος BICKLEY BL-3000-4 Nr.984/1973

15. Εργαστηριακός κλίβανος NABER προγραμματιζόμενος LHT 16A.

16. Υδραυλική πρέσσα διαμορφώσεως δειγμάτων MULLER TYPE HEP 15-1/1967 Nr.7383.

17. Πριόνι κοπής δειγμάτων ακριβείας ISOMET.

18. Συσκευή καθαρισμού δειγμάτων με υπερήχους ULTRAMET II.

19. Τράπεζα λειάνσεως δειγμάτων μικροσκοπίου με 2 κεφαλές της BUEHLER CAT Nr.48-1572 Nr.258-ABXV-278.

20. Μηχάνημα κοπής δειγμάτων HP MODEL 10TSB.

21. Μηχάνημα εκτυπώσεως φωτογραφιών KROKUS 3 (Projector)

22. Ζυγός ακριβείας Santorius Typ. 2354 Nr.2703180

23. Ζυγός ακριβείας Mettler Nr.138192.

24. Ζυγός ακριβείας Mettler PC 2000 τεμ. 1.

25. Ζυγός ακριβείας Mettler Typ. PSN Nr. 596615

26. Ζυγός 50 κιλών Extra Vetti.

27. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντήριο) Heraeus, τεμ.2.

28. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντήριο) Memmert typ.V10u Nr. 447299.

29. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντήριο) Heraeus (T=1100 oC) TEM. 3.

30. Εργαστηριακός κλίβανος ALLINO typ. EGH 15/30

31. Εργαστηριακός κλίβανος " " " Nr.19077/72.

32. Εργαστηριακός κλίβανος " " " Nr.18402/74.

33. Αντλία κενού Speedivac ES 150

34. Συσκευή αεροκοσκινήσεως ALPINE

35. Ηλεκτρική σκούπα BVC TH6 Nr.3999

36. Δονητής Haver-Boecker με δυο σειρές κόσκινα τεμ.2.

37. Αντλία κενού Vactorr.

38. Εργαστηριακό αναμικτήριο Eirich typ. SKG-1

39. Εργαστηριακό αναμικτήριο " typ.SK01 Nr.18087/73

40. Εργαστηριακό αναμικτήριο Lancaster typ. P6 Nr.435

41. Εργαστηριακή πρέσσα παρασκευής μπρικεττών Komarek Model 4325

42. Εργαστηριακός σπαστήρας

43. Εγκατάσταση εργαστηριακών κόσκινων Engelsmann typ.EA72/7 Nr.45918.

44. Εργαστηριακός σπαστήρας (λειοτριβήσεως) Hubolt-Wedag

45. Σιαγωνωτός σπαστήρας Hubolt - Wedag

46. Μηχάνημα αναδεύσεως Pascall Nr. 16388.

47. Συσκευή παρασκευής Pellets.

12. 2. Τ Ρ Ι Β Ε Ι Ο

1. Μετακινουμενος θραυστήρας SVEDALA με περιστρεφόμενο σφυριά TYPE HM-1 με κινητήρα 11 KW.

2. Μεταλλικό ΣΙΛΟ 0,5 μ3 (περίπου) με δονητή τροφοδοσίας IFE TS50/12U.

3. Μ/Τ 400 ΜΜ Χ 6 Μ με ηλεκτρομειωτήρα ΑΒΜ 2 KW.

4. Θραυστήρας HUMBOLT-WEDAG με δίσκους τριβής Φ300ΜΜ για θραυση διπυρου μέχρι 1 ΜΜ με κινητήρα 2,2 KW.

5. Μ/Τ 400ΜΜ Χ 3 Μ με ηλεκτρομειωτήρα ROSSI 1,1 KW.

6. Μεταλλικό ΣΙΛΟ περιπου 0,5 μ3.

7. Αχάτης WEDAG με κινητήρα 3 KW, τεμ. 3.

8. Τριβείο δειγμάτων SIEBTECHNIK GMBH TYPE TS250 με κινητήρα SIEMENS 0,75 KW, τεμ. 3.

9. Εργαστηριακό κόσκινο SIEBTECHNIK με 9 πλέγματα διαμετρήματος 0,25 ΜΜ - 15 ΜΜ και κινητήρα 1,1 KW.

10. Ανεμιστήρας ελκυσμού με κινητήρα 15 KW.

11. Ζυγαριά "ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ" μεγίστης ζυγίσεως 300 κιλών.

13. ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

13.1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αποτελείται από περίπου 13.500 μέτρα σωλήνα διαμέτρου 2,5 που καταλήγει σε 32 πυροσβεστικές φωλεές, περιλαμβάνει τρεις σταθμους πυροπροστασίας αφρου, και μία αντλία πιέσεως KSB 80-26 με κινητήρα 40 HP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πυροσβεστικές φωλεές έχουν οι περισσότερες καταστραφεία και από τις υπόλοιπες λείπουν οι εξοπλισμοί τους.

13.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

1. Μία δεξαμενή υγραερίου 8 μ3 μετά πυροσβεστικου δικτυου με αγωγό 1/2'' καταιωνισμου της δεξαμενής και αγωγό λήψεως υγραερίου 3/4'' μήκους περίπου 200 μ. Η δεξαμενή αυτή, ευρισκομένη επάνω από τον δρόμο των Φουρνων, ανήκει στην τροφοδότρια εταιρεία και ουδεμια αξία αντιπροσωπευει για την Α.Ε.Επιχειρήσεων.

2. Μία δεξαμενή υγραερίου 8 μ3 μετά πυροσβεστικού δικτυου με αγωγό 1/2'' καταιωνισμου της δεξαμενής και αγωγό λήψεως υγραερίου 3/4'' μήκους περίπου 250 μ. Η δεξαμενή αυτή, ευρισκομένη δίπλα στη δεξαμενή νερου της FLOTATION είναι

13.3. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1. Λέβης ΜΑΣΙΝΑ "ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ" 262000 kcal/h με καυστηρα RIELO

2. " " " 280000 Kcal/h " PRESS60

3. " " " 280000 Kcal/h " RIELO

4. Κυκλοφορητής WILO 1,75 HP.

5. " " 1,75 HP, 40000 lit/h.

6. Δεξαμενή πετρελαίου 10 μ3.

13.4. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1. Λέβης ΜΑΣΙΝΑ "ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ" τύπου 150 Γ1, 250000 kcal/h με καυστήρα RIELO TYPE 389 M/18-38 Kgr/h

2. Κυκλοφορητής WILO 1,75 HP τεμ. 2.

3. Δεξαμενή πετρελαίου 13 μ3.

13.5. ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Επ'ονόματι της εταιρείας ευρίσκονται στην Ορμυλια πέντε (5) αχρησιμοποίητοι (6.2.1991) μαγνήτες (μαγνητικοί διαχωριστές) WEDAG.

ΣΗΜ. Έχουν τοποθετηθεί στην εγκατάσταση χωρίς τον ηλεκτρολογικό τους πίνακα. Βρίσκονται στη θέση των παλαιών SORTEX τα οποία και εξήχθησαν.

13.6. ΛΟΙΠΑ

Α. Μηχανήματα

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

Αντλητικό συγκρότημα 10 HP ACME 1988

Αντλητικό συγκρότημα 1984

5 Αερόθερμα (χωρίς καυστήρες) 1989

2 εγκαταστάσεις TEREX 1968

Γεφυροπλάστιγα 1971

Γεφυροπλάστιγα 80 τον. 1982

Γεφυροπλάστιγα (βρίσκεται στον Κάκαβο) 1982

Γεφυροπλάστιγα (Βρίσκεται στον Κάκαβο) 1984

Πλάστιγα μικρής πρωτογενους 1989

" " " 1990

Πριονοκορδέλα 0,8 ΜΜ 1981

Αλυσοπρίονο 1984

2 Γεωλογικές πυξίδες 1985

Αξονικός ανεμιστήρας 1985

Αντλία δειγματ. DIPODA 1989

Υποβρυχ.αναδευτήρ FLYGT 1989

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ

1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α. Κεντρικός υποσταθμος διανομής μέσης τάσης Υ/Σ στη θέση Α.

1. Μ/Σ 150 KVA

2. Μ/Σ 315 KVA (τοποθετήθηκε στη θέση του Μ/Σ της Σκάλας Φόρτωσης Δ.1.2.)

3. Μ/Σ 315 KVA

4. Υ/Σ και 3 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA

5. Μ/Σ 500 KVA

6. Μ/Σ 150 KVA

7. Υ/Σ και 3 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA

8. Υ/Σ και 2 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA

9. Μ/Σ 250 KVA

10. Μ/Σ 500 KVA

11. Μ/Σ 250 KVA

12. Μ/Σ 400 KVA

13. Μ/Σ 630 KVA

14. Μ/Σ 150 KVA

Αυτόματος διακόπτης ελαίου 20 KV Sectionalizer typ.GW εφεδρικός (ΦΟΥΡΝΟΙ)

Πυκνό εναέριο δίκτυο για τάση 20 KV μηκους περίπου 8.700 μέτρων.

1.2. ΔΑΦΝΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΚΑΛΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

Περιλαμβάνει Υποσταθμό Υ/Σ & Μετασχηματιστή Μ/Σ500KVA κατασκευής της Μεταλλοτέχνικα + Ελέκτρα μετά των σχετικών υλικών και μικροϋλικών.

1.3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΑ

1. Κεντρικός υποσταθμός διανομής Μ/Σ αντλιοστασίου 1250 KVW

2. Υποσταθμός με ένα Μ/Σ 1000 KVA και ένα Μ/Σ 1250 KVA

3. Υποσταθμός με ένα Μ/Σ 1000 KVA

- Εναέριο δίκτυο για τάση 20 KV μήκους 3000 μέτρων περίπου

1.4. ΓΕΡΟΡΕΜΑ

1. Κεντρικός υποσταθμός Μετασχηματιστής 500 KVA

2. Μετασχηματιστής 150 KVA

3. Μετασχηματιστής 1000 KVA

4. Υποσταθμός με μετασχηματιστή 250 KVA

- Εναέριο δίκτυο για τάση 20 KV μήκους περίπου 1300 μέτρων

2. ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

Πίνακες, καλώδια, σωληνώσεις, αγωγοί και λοιπά υλικά μη αναφερθέντα (όπως των εγκαταστάσεων ΚΟΖΑΝΗΣ και το καλώδιο250 μ. 2χ(3Χ35+20) των εγκαταστάσεων ΒΟΛΟΥ κλπ.).

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΣΙΟΥ

1. Μεταλλική δεξαμενή Diesel No 1 1200 μ3 (Φ12,6Χ10μ)
2. Μεταλλική δεξαμενή " No 2 2950 μ3 (Φ19,1Χ10,4μ)
3. Μεταλλική δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ No 1 1220 μ3 (Φ12,5 Χ 10 μ)
4. Μεταλλική δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ No 2 2950 μ3 (Φ19,1Χ10,3μ)
5. Μεταλλική δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ No 3 2950 μ3 (Φ19,1 Χ 10,3 μ)
6. Μεταλλική δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ No 4 6150 μ3 (Φ26,75 Χ 11 μ)
7. Δύο (2) φίλτρα ΜΑΖΟΥΤ UNITHERM BAUFORM 1801.
8. Δυο (2) αντλίες ΜΑΖΟΥΤ UNITHERM TYPE SNH 660-46, 645L/MIN.

10 at. με κινητήρες ΚΗΜ 25 HP και 30 HP.

9. Αντλία κυκλοφορίας ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ από Κυμάσι προς Φουρνους τυπου PETZ με κινητήρα 22 KW.
10. Αντλία φόρτωσης DIESEL σε βυτία, τύπου "ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ" παροχής 50 μ3/Η με κινητήρα 3 KW.
11. Λέβης ατμού "ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ" 1.100.000 Kcal/h με καυστήρα MONARCH M53 VZU και κινητήρα 5HP και δύο (2) αντλίες κυκλοφορίας νερού με κινητήρα
12. Δεξαμενή μαζουτ λέβητος, μετά προθερμαντήρος μεταλλική 2μ3.
13. Δεξαμενή συγκεντρώσεως εξυδατώσεων, από μπετόν 150 μ3.
14. Σωλήν Φ5''Χ300 Μ μεταφοράς DIESEL από το πλοίο στις δεξαμενές.
15. Σωλήν Φ6''Χ300Μ μεταφοράς ΜΑΖΟΥΤ από το πλοίο στις δεξαμενές.
16. Σωλήν Φ5'' στο χώρο των δεξαμενών 100 μ (DIESEL).
17. Σωλήν Φ6'' ΜΑΖΟΥΤ στο χώρο των δεξαμενών 100 μ.
18. Σωλήν Φ6'' ΜΑΖΟΥΤ με μόνωση και επένδυση 300 μ. (ενώνει τις δεξαμενές).
19. Τρεις (3) προθερμαντήρες ΜΑΖΟΥΤ αποδόσεως 1.050.000 kcal/h

(ένας σε κάθε δεξαμενη). Η δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ No 1 δεν έχει.

20. Σωλήν Φ6'' Χ 100 Μ κυκλοφοριας ατμου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ.
21. Σωλήν Φ5''Χ 100 μ. επιστροφής ατμου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ.
22. Σωλήν Φ2 1/2''Χ6000Μ κυκλοφορίας ελαίου προθέρμανσης δικτύου ΜΑΖΟΥΤ (ΚΥΜΑΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΥΜΑΣΙ) μονωμένος
23. Μεταλλική δεξαμενή επιστροφής υγροποιημένου ατμου 1 μ3.
24. Σωλήν Φ6'' Χ 3000 Μ μεταφοράς ΜΑΖΟΥΤ από τις δεξαμενες ΚΥΜΑΣΙΟΥ στις δεξαμενές ΦΟΥΡΝΩΝ, και λοιποί βοηθητικοί σωλήνες.
25. Πίνακας διανομης ισχυος και χειρισμου λεβητοστασιου - αντλιοστασίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

1. Μεταλλική δεξαμενη ΜΑΖΟΥΤ No 1 1200 μ3 (Φ12,6 Χ 10 μ.)
2. Μεταλλική δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ No 2 1200 μ3 (Φ 12,7 Χ 10 μ.)
3. Αντλία Μ1 ΜΑΖΟΥΤ ΦΡΥΞΕΩΣ UNITHERM H 175 m. 140 l/min με κινητήρα 45 KW.
4. Αντλία Μ2 ΜΑΖΟΥΤ φρυξεως UNITHERM SNH 440 R 46 411 L/MIN.

με κινητήρα 45 KW.

5. Αντλία Μ3 ΜΑΖΟΥΤ φρυξεως UNITHERM H275M. 140 L/MIN

με κινητήρα 60 HP.

6. Αντλία Μ4 ΜΑΖΟΥΤ FLOTATION UNITHERM SMH 280 R 46 270 L/MIN.

με κινητήρα 7,5 KW.

7. Τέσσερα (4) φίλτρα (Φ1-2-3-4) ΜΑΖΟΥΤ ΦΡΥΞΕΩΣ BOLL KIRCH FILTERBAN GMBH KOLN NW 125 TYPE 26294 16 ATU 50 oC.

8. Ένα (1) φίλτρο Φ5 ΜΑΖΟΥΤ FLOTATION.

9. Τρεις (3) μεταλλικές καμινάδες 500 Χ 500 ΜΜ ύψους 7,5 μ.

10. Τρεις (3) μεταλλικές καμινάδες 400 Χ 400 ΜΜ ύψους 7,5 μ.

11. Ελαιόθερμο Νο 1 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ από

Κυμασι προς Φούρνους ,UNITHERM WTO 301 με καυστήρα UNITHERM MAT 60N και κινητήρα 2,2 KW . θερμαντικής ικανοτητας 600.000 kcal/h.

12. Ελαιόθερμο Νο 2 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΛΙΒΑΝΩΝ UNITHERM WTO301 με καυστήρα UNITHERM MAT 60 N και κινητήρος 1 HP. θερμαντικής ικανότητας 600.000 kcal/h.

13. Ελαιόθερμο Νο 3 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ από ΚΥΜΑΣΙ προς Φούρνους UNITHERM WTO301 με καυστήρα UNITHERM

MAT 60 N. και κινητήρα 2,2 KW .θερμαντικής ικανότητος 600.000 kcal/h.

14. Ελαιόθερμο Νο4. θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΛΙΒΑΝΩΝ UNITHERM WTO750 με καυστήρα UNITHERM MAT 100 και κινητήρα 4 KW. θερμαντικής ικανότητος 1.000.000 kcal/h.

15. Ελαιόθερμο Νο 5 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΛΙΒΑΝΩΝ UNITHERM WTO 750 με καυστήρα UNITHERM MAT 100 και κινητήρα 4 KW θερμαντικής ικανότητας 1.000.000 kcal/h.

16. Ελαιόθερμο Νο 6 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας FLOTATION UNITHERM WTO 750 με καυστήρα UNITHERM MAT 100 και κινητήρα 4 KW . θερμαντικής ικανοτητας 1.000.000 kcal/h.

17. Αντλία Ε1 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATION τυπου SIEMENS-HINSCH

MOR ZILE 6524 BN με κινητήρα 22 KW.

18. Αντλία Ε2 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATION SiHi-MOD ZILE 6524/BN 515022 με κινητήρα 22 KW.

19. Αντλία Ε3 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATION SiHi-MOD ZILE 6524/BN 515022 με κινητήρα 22 KW.

20. Αντλία Ε4 κυκλοφορίας ελαίου ΦΡΥΞΕΩΣ PETZ MOD ZILE 6524 με κινητήρα 15 KW.

21. Αντλία Ε5 κυκλοφορίας ελαίου ΦΡΥΞΕΩΣ SiHi-MOD ZILE 6524 BN με κινητήρα 20 KW.

22. Αντλία Ε6 κυκλοφορίας ελαίου δικτυου ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΜΑΣΙ PETZ MOD ZILE/6524/225 με κινητήρα 20 HP.

23. Δυο (2) προθερμαντήρες ΜΑΖΟΥΤ 1.050.000 kcal/h έκαστος στις δεξαμενές ΜΑΖΟΥΤ Φουρνων.

24. Σωλήν 3΄΄ Χ 150 Μ. ελαίου προθερμάνσεως μαζουτ δεξαμενών

25. Σωλήν 4΄΄Χ450μ. ελαίου προθερμάνσεως μαζούτ προς κλιβάνους

μονωμένος.

26. Σωλήν 3΄΄Χ500 Μ. μαζουτ ΦΡΥΞΕΩΣ προς κλιβάνους μονωμένος.

27. Σωλήν 3΄΄ Χ 500 Μ. μαζουτ,FLOTATION μονωμένος.

28. Σωλήν 21/2'' Χ 520 Μ. επιστροφής μαζουτ FLOTATION μονωμένος.

29. Δυο (2) πίνακες διανομής ισχυος - Λεβητοστασίου.

30. Μία (1) δεξαμενή ελαίου μεταλλική κυκλώματος ΦΡΥΞΕΩΣ 1,5 τον.

31. Μία (1) δεξαμενή ελαίου μεταλ.κυκλ.FLOTATION 3 ton.

32. Δυο (2) δεξαμενές ελαίου μεταλλικές ΚΥΜΑΣΙΟΥ 3 τον. έκαστη

33. Μία (1) δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ μεταλ.λειτουργ.καυστήρων 2,5τ

34. Μία (1) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 500 kgr.

35. Μία (1) δεξαμενή ελαίου μεταλλική 1,5 τον (παλαιά)

36. Μία (1) δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ μεταλλική 1,5 τον (ημερήσια)

37. Δύο (2) δεξαμενές πετρελαίου μεταλλικές 7,5 μ3 εκάστη.

38. Μία κατακόρυφη μεταλλική δεξαμενή DIESEL 212 μ3 εις Παρασκευάρεμμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Α. ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΦΟΡΗΤΟ	1
ΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 100 CAT	1
ΓΡΥΛΛΟΙ 50	2
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ	1
ΚΙΘΑΡΕΣ	2
ΑΛΥΣΣΟ ΠΑΛΑΓΚΑ	3
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ	2
ΚΑΔΕΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ	4
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ	4
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	1
ΠΙΣΤΟΛΙ HILTI	1
ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	4
ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	1
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ	2
ΚΑΡΦΙΤΣΟΜΗΧΑΝΕΣ	2
ΑΕΡΟΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ	1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ	1
ΧΕΙΡΟΔΡΑΠΑΝΟ	1
ΜΑΝΕΛΑ	1
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ	1
ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ	1
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	40
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	35
ALLEN	29
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	33
ΤΡΥΠΑΝΙΑ	45
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ	8
ΣΩΛΗΝΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	2
ΜΠΑΣΔΕΚΕΣ	2
ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	8
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ	6
ΑΛΦΑΔΙΑ	3
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	1
ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΑ	2
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ	1
ΚΟΦΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	3
ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΕΤ	10
ΜΑΝΕΛΟΦΙΛΙΕΡΕΣ	2
ΚΑΒΟΥΡΕΣ	3
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ	1
ΤΡΟΧΟΣ	1

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	1
ΜΑΓΝΗΤΟΔΡΑΠΑΝΟ	1
ΤΡΟΧΟΣ ΧΕΙΡΟΣ	1
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ	1
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ	1
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	1
ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/4	1
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/4	1
36/41 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ	1
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	1
<u>Β. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</u>	
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	5
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	28
ΠΑΥΓΩΝΑ	20
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΡΙΚΟΣ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΗ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΙΑ	1
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΑΝΕΛΑ	1
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	6
ΠΕΝΣΕΣ	2
ΣΦΥΡΙΑ	3
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ	1
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	30
ΒΑΡΙΑ	1
ΓΡΥΛΛΟΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ	3
ΜΑΝΕΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ	2
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	15
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ	1
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΡΑ ΑΕΡΟΣ	1
<u>Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ</u>	
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ	1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΧΕΡΙΟΥ	1
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	1
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΙΠΛΑ	3
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑ	3
ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΔΙΠΛΑ	1
ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN	7
ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ	2
ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ	2
ΚΟΛΛΟΥΖΑ	3
ΣΦΥΧΤΗΡΕΣ (ΜΕΓΓΕΝΕΣ) ΠΑΓΟΥ	1
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	1
ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	1
<u>Δ. Π Ρ Ε Σ Σ Ε Σ</u>	
ΔΡΑΠΑΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ	1
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ	1
ΔΡΑΠΑΝΑΚΙ ΦΟΡΗΤΟ	1
ΠΑΥΓΩΝΑ	28
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	21
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	4
ALLEN	20
ΣΦΥΡΙΑ	2
ΠΕΝΣΑ	1
ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ	1
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	2
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	15
ΚΟΛΛΟΥΖΑ	6

ΛΙΜΕΣ	2
ΦΑΚΟΙ	1
ΠΡΙΟΝΙ	1
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	2
Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ	
ΖΩΝΟΠΕΔΙΛΑ	3
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Υ.Τ.	1
ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤ. Υ.Τ.	1
ΓΕΙΩΣΕΙΣ (ΣΕΤ)	1
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Υ.Τ.	2
MAGER	2
BLANK AND DECKER	1
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	1
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	5
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	5
Ζ. FLOTATION	
ΛΑΤΕΡΝΑ	1
ΚΙΘΑΡΕΣ	4
ΕΞΩΛΚΕΙΣ	2
ΚΑΒΟΥΡΑΣ	2
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	8
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ	1
ALLEN	17
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΥΓΩΝΑ	11
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	16
ΜΟΝΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ	18
ΠΡΕΣΣΑΚΙ ΚΩΝΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	1
ΜΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	2

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ		3
ΑΛΦΑΔΙ		1
ΒΑΡΙΑ		1
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ		1
Η. ΚΑΚΑΒΟΣ	ΣΥΝΕΡ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΑΠΟΘΗΚΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ	2	
ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΟ	1	
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ		1
ΣΚΡΙΠ		1
ΕΞΩΛΚΕΙΣ	4	
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	26	34
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	24	25
ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΟΝΑ	23	9
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	9	28
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑ	11	
ALLEN	11	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ	1	
ΑΛΦΑΔΙΑ	3	
ΚΟΛΛΟΥΖΑ	120	
ΜΑΝΕΛΕΣ		1
ΠΕΝΣΕΣ		1
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ		1
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SORTER ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ		1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
1. **ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ :**		
ΑΚ-244	EUCLID R22	1969
ΑΚ-246	EUCLID R22	1969
ΑΚ-375	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-376	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-377	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-379	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-380	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-407	HAULPACK-WABCO 35T	1971
ΑΚ-525	HAULPACK-WABCO 60T	1982
ΑΚ-526	HAULPACK-WABCO 60B	1982
ΑΚ-527	HAULPACK-WABCO 60B	1982
ΑΚ-528	HAULPACK-WABCO 60B	1982
ΑΚ-529	HAULPACK-WABCO 60B	1982
ΑΚ-530	HAULPACK-WABCO 60B	1982
2. **ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ :**		
Φ-95	CAT 920	1970
Φ-101	CAT 966	1969
Φ-102	CAT 966	1975
Φ-130	CAT 988	1973
Φ-141	CAT 950	1971
Φ-152	CAT 930	1980
Φ-160	CAT 992	1973
Φ-161	CAT 992	1973
Φ-163	CAT 992	1974
Φ-164	CAT 992B	1975
Φ-165	CAT 992C	1988
Φ-252	MICHIGAN 75B	1977
ΦΔ-198	BOB CAT	-
ΦΔ-199	BOB CAT	-
ΦΔ-206	CASE	1984
ΦΔ-207	CASE	1984
3.- **ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ ΓΑΙΩΝ**		
Π-67	CAT D7F	1972
Π-75	CAT D9	1974
Π-76	CAT D9	1974
Π-81	CAT 814	1975
Π-91	CAT D9	1976
Π-92	CAT D9	1976
Π-93	CAT D9	1976
Π-103	CAT D7G	1976
Π-110	CAT D9L	1987
4.- **ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ**		
Ε-61	LIEBHERR A-921B	1974
Ε-63	LIEBHERR A-921B	1974
Ε-64	LIEBHERR A-921B	1975
5.- **ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ**		
ΙΣ-01	GALION 118	1964
ΙΣ-02	GALION 160 B	1970
6.- **ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ**		
D-57	INTERSOL RAND DM4	
	α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ :20087 Α	
	β)	1974
D-58	INTERSOLL RAND DM4	1974
D-61	WORTHINGTON WRANGLER 736	

D-86	SUPER 520	1978
	α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ : 312	
	β) ΤΥΠΟΣ & ΑΡΙΘ.ΑΕΡ/ΡΑΣ:WD 49/204	1975
D-84	WORTHINGTON SUPER 20	1978
D-97	REED	1990
7.- ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ		
A-252	WORTHINGTON 150S	1976
A-255	WORTHINGTON 150S	1976
A-256	WORTHINGTON 150S	1978
A-105	ATLAS COPCO XRH-385	-
A-106	ATLAS COPCO XPH-385	-
8.- ΕΛΑΦΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ		
YAT 9054	SUZUKI	-
YAT 6825	SUZUKI	-
YAZ 1270	VOLVO	-
BY 5144	MAGIRUS DEUTZ	1973
IY 5928	RENAULT 4L	1982
EA 2545	MAGIRUS DEUTZ	1974
ZP 6033	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAI 3788	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAZ 6192	MAGIRUS DEUTZ	-
YAH 3098	MAGIRUS DEUTZ	-
YAB 7679	VOLVO	μετά το 1985
YAB 7684	VOLVO	μετά το 1985
YAΞ 5994	VOLVO	μετά το 1985
YAZ 2326	VOLVO	μετά το 1985
YAΞ 5943	VOLVO	-
YAΞ 7379	FORD	-
XN 5912	FORD	-

YAZ 2387	FORD	-
YAΞ 5974	LAND ROVER	-
YAΞ 5975	LAND ROVER	-
YAH 1946	V.W.GOLF	-
YAN 5008	DAIHATSU	1986
ΣI 5769	LAND ROVER	1977
PB 7620	LAND ROVER	1984
YBΞ 9442	V.W.GOLF	1989
YBA 3772	NISSAN	1988
YAM 1165	LAND ROVER	1989
XT 3948	LAND ROVER	1987
IY 9106	LAND ROVER	1987
EP 3330	MAGIRUS DEUTZ	1975
ZP 4174	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 6034	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 8020	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 8021	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 9628	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 9629	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 9630	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAX 8799	MAGIRUS DEUTZ	1988
YBA 3427	MAGIRUS DEUTZ	-
BA 4360	MERCEDES	1965
BK 9931	MERCEDES	1973
BA 4073	MERCEDES	1964
AK 621	MERCEDES	1966
EM 7805	MERCEDES	1966
YOB 2237	FORD	1975
ZP 8019	MAGIRUS DEUTZ (ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	

9.- ΓΕΡΑΝΟΙ - MACK

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ POTAIN		1975
COLES COLES		1971
LIEBHERR LIEBHERR		1973

10.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ BRIDEN

Φ-175	WAGNER ST-5B	-
Φ-188	WAGNER ST-2B	-
Φ-195	WAGNER ST-8B	-
Φ1	WAGNER ST-3B	-
-	WAGNER MT 425-30	-
-	MAN-GHH-1679/4	-
-	MAN-GHH-1737-15	-
TAMROCK		-
TAMROCK		-
SECOMA		-

11.- ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Γ-163	BOYLES BBS-37	-
Γ-165	BOYLES BBS-37	-
Γ-167	BOYLES BBS-37	-
Γ-169	BOYLES BBS-37	-
Γ-171	BOYLES BBS-37	-
Γ-181	BOYLES BBS-56A	1974
Γ-159	BOYLES BBS-17A	
Γ-168	BOYLES BBS-17A	
Γ-170	BOYLES BBS-17A	

12.- ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΜ 8089	MACK	1978
ΒΟ-02	AMROSS D900	1991
	DEMAG	-

ΕΛ-33	INTERNATIONAL	1976
	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ LISTER ΦΟΡΗΤΗ	
ΟΔ	KAEBLE TOWN 20013	1964

DEMAG Γερανός εκσκαφέας (Εις φράγμα Παρ/τος)

13.- ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

Π.Α.-06	HYSTER	1973
Π.Α.-8	HYSTER	-
Π.Α.-9	HYSTER	1981
Π.Α.-10	LINDER	1979
Π.Α.-12		-
Π.Α.-14Α	CAT B12	1974
Π.Α.-14Β	CAT V60B	-
Π.Α.-15	TOYOTA	-
Π.Α.-18	HYSTER	1987
Π.Α.-19	HYSTER	1987
Π.Α.-21	LANCER-BOSS	1981
Π.Α.-22	CAT	-
Π.Α.-24	HYSTER	1990
Π.Α.-25	HYSTER	1990
Π.Α.-30	LINDER	1986
Π.Α.-31	TOYOTA	1984
Π.Α.-32	TOYOTA	1986
Π.Α.-33	TOYOTA	-
Π.Α.-34	TOYOTA	1988
Π.Α.-35	TOYOTA	1985
Π.Α.-42	FENWIC	1984

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1. ΓΕΡΟΡΕΜΜΑ

CATERPILLAR
INTERNATIONAL
WORTHINGTON
FORD
ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT
WABCO
ΙΜΑΝΤΕΣ
LAND ROVER
VOLVO
TEREX
MAN GHH
MAN GHH
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
DEUTZ
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
SING FLOAT
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΛΙΒΑΝΟΙ
SORTEX
DALE HZ
PHB
HYSTER
FLYGT
INTERSOLL RAND
DRAGON
CLARK
WAGNER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΞΥΛΕΙΑ
TELEMECANIQUE
SIEMENS
FLOTATION
AEG
BOSCH
FRAM
MANN FILTER
TORRENT ΚΑΖΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
FLEETGUARD ΦΙΛΤΡΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
SECOMA ΜΗΧ.ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΚΟΧΛΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΚ ΦΙΛΤΡΑ
EBER SPACHER ΚΑΛΟΡΙΦ.ΑΥΤ/ΤΩΝ
WEBASTO ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΥΤ/ΤΩΝ
MONTABERT ΣΦΥΡΕΣ
TAMROCK ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΜΑ

FIAT
CHASESIDE
CATERPILLAR
YALE
EUCLID
GENERAL MOTORS
DEMAG
INTERNATIONAL
WORTHINGTON
MERCEDES
PERKINS
BOYLES DRESSER SECURITY
FORD
EIMCO
ATLAS COPCO SNDVIK COROMANT
FORDSON
ALLISON
WABCO
ΙΜΑΝΤΕΣ
CUMMINS
HANOMAG
LAND ROVER
LUCAS CAV
LAND ROVER LUCAS
VOLVO
TEREX
MAN GHH

MASSEY FERGUSON
MAN GHH
MASSEY FERGUSON
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
LIEBHERR
DEUTZ
WEDAG
KRUPP
HALCO HALIFAX
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΞ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ
ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
SING FLOAT
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙΒΑΝΟΙ
SORTEX
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΕΡ.ΚΑΙΒΑΝΩΝ
PHB
UNITHERM
DARDA
KOEPPERN

AEG
JOY JOY SLAIVAN
CLARK MICHIG-SCHEID BOBCAT
LIEBHERR
HYSTER
ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΑΣΒΗΤΟΣ - ΞΗΡΑΝΤ.
ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΠΕΡΙΣΤ.ΚΑΙΒΑΝΩΝ
ΑΝΤΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΕΡΓ.ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ
FLYGT
INGERSOLL RAND
ΒΑΛΚΟΤΣΗΣ Σ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ
BASE
DRAGON
WOITH
CLARK MICHIG-SCHEID - BOBCAT
HAUSHERR
NILOS
HOLMAN
GRACO
REED TEXOMA
ANDRITZ
ΜΑΖΟΥΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΞΥΛΕΙΑ
TELEMECANIQUE
SIEMENS
KENEMETAL ΓΕΩΤΡ. ΥΛΙΚ.

BOSCH
FRAM
JESCO
NETZSCH
DELCO REMY
MANN FILTER
ΑΚΑΤΑΛ.ΑΝΤΑΛΛΑΚ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
TORRENT ΚΑΖΗΣ ΑΝΤΑΙΕΣ
SKEGA ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡ.ΤΑΙΝΙΩΝ
DAIHATSU
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
CUP AIR MOTOR PRODUCTS
BAUER ΤΥΜΠΑΝΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
SALA
MACK ΟΧΗΜΑ ΔΙΑ ΑΝΦΟ
EBER SPACHER ΚΑΛΟΡΙΦ. ΑΥΤ/ΤΩΝ
WEBASTO ΚΑΛΟΡΙΦ. ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

3. <u>ΚΑΚΑΒΟΣ</u>

CHASE SIDE
CATERPILLAR
KAEBLE
MEILLER
ZAHNRADFABRIK FRIEDRICH AF
KAEBLE
GENERAL MOTORS
DEMAG
WESTINGHOUSE
DEMAG
FLOTATION

SALA
VOLKSWAGEN
BIDER
DIXON TETRACO
INTERNATIONAL
WORTHINGTON
BOYLES DRESSER SECURITY
FORD
ORENSTEIN KOPPEL
EIMCO
ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT
VICKERS ΑΝΤΑΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ATLAS COPCO SANDVICK COROMANT
MUIR HILL
FORDSON
WABCO
ALLISON
WABCO
ALLISON
WABCO
ΙΜΑΝΤΕΣ
CUMMINS
LAND ROVER
LUCAS CAV.
LAND ROVER LUCAS
VOLVO
TEREX
MAN GHH
BLUMHARD
MAN GHH
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
P.H.
ALLIS CHALMERS TRACTORS

ALLIS CHALMERS ΚΟΣΚΙΝΑ
JEEP
DEUTZ
WEDAG
GALION GRADER
KRUPP
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΞ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ
ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
SING FLOAT
SORTEX
DAHL ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡ.
COLES
PHB
ARO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
JOY JOY SALIVAN
CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT
JOY JOY SALIVAN
LIEBHERR
CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT
LIEBHERR

CLARK MICHIG-SCHEID - BOBCAT
ΑΝΤΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓ.ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ
ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤ.ΚΑΙΒΑΝΩΝ
FLYGT
INGERSOLL RAND
RENAULT
CASE
DRAGON
WARMAN
CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT
HAUSHERR
GARDNER DENVER
WAGNER
GRACO
SULZER
REED TEXOMA
ANDRITZ
ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΞΥΛΕΙΑ
TELEMECANIQUE
SIEMENS
KENEMETAL ΓΕΩΤΡ.ΥΛΙΚ.
AEG
KSB
SALA
VOLKSWAGEN
BIDER

REDEX ΤΥΜΠΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
DIXON TETRACO
BOSCH
DENVER PUMPS
FRAM
JESCO
NETZSCH
DELCO REMY
MANN FILTER
SKEGA ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡ.ΤΑΙΝΙΩΝ
FLEETGUARD ΦΙΛΤΡΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
CUP AIR MOTOR PRODUCTS
UNITEC EQUIPMENT INDUSTR.
SUNLIGHT ΕΡΓΟΣΤΑΣ.ΜΠΑΤΑΡ.
ANFO ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
BAUER ΤΥΜΠΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
SALA
MACK ΟΧΗΜΑ ΔΙΑ ANFO
OLYMPIC ΦΙΛΤΡΑ
ESCO ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦ.
WEABASTO ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΥΤ/ΤΩΝ
TAMROCK ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ
SORTERS PHOTOMETER -OR
BELAZ ΡΩΣΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

4. <u>ΦΟΥΡΝΟΙ</u>

CHASEDIDE
CATERPILAR
GENERAL MOTORS
DEMAG

WORTHINGTON
FORD
ORENSTEIN KOPPEL
ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT
FORDSON
ΙΜΑΝΤΕΣ
CUMMINS
LAND ROVER
LUCAS CAV.
LAND ROVER LUCAS
VOLVO
TEREX
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
P.H.
DEUTZ
WEDAG
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΞ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ
ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
SING FLOAT
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙΒΑΝΟΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ
SORTER
ΑΝΤΑΙΟΣΤ.ΠΕΡ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΕΡ. ΚΛΙΒΑΝΩΝ
COLES
DALE H2
P H B
GANZ
UNITHERM
ARO CORPORATION ΔΙΠΑΝΤΗΡΙΑ
ARO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ.
CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT
LIEBHERR
ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΠΕΡΙΣΤ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ
ΑΝΤΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓ.ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ
ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ
ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ Σ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ
13 ΦΟΥΡΝΩΝ
CASE
DRAGON
CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT
HAUSHERR
WAGNER
KABAG
STETER
ΜΜΜ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
POTAIN
ANDRITZ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΑΖΟΥΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΞΥΛΕΙΑ
TELEMECANIWUE
TITAN ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ
SIEMENS
FLOTATION
KOEPPERN
AEG
KSB
WOMA ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
SALA
VOLKSWAGEN
BIDER
BOSCH
DENVER PUMPS
FRAM
JESCO
NETZSCH
DELCO REMY
MANN FILTER
TORRENT ΚΑΖΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
DAIHATSU
FLEETGUARD ΦΙΛΤΡΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
DORMAN ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡ. ΔΙΑ ΗΛ.
UNITEC EWUIPMENTE INDUSTR.
HIBON ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΑΙ

ZAHNRADFABRIK FRIED ΚΥΒ.ΤΑΧ.
PHILIPS
EBER SPACHER ΚΑΛΟΡΦ.ΑΥΤ/ΤΩΝ
ESCO ΑΝΤ/ΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦ.
WEBASTO ΑΚΛΟΡΙΦΕΡ ΑΤ/ΤΩΝ
ALLWEILER ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΑΖΟΥΤ
ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

5. Π Υ Ρ Γ Ο Σ

CATERPI''LAR
BOYLES :ESSER SECURITY
PERKINS
BOYLES DRESSER SECURITY
PERKINS
FARYMAN
BOYLES DRESSER SECURITY
FORD
ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT
GRAELIUS
LAND ROVER
LUCAS CAV.
LAND ROVER LUCAS
MAN GHH
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
DEUTZ
KRUPP
HALCO HALIFAX
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
RUCCERINI
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
HYSTER
INGERSOLL RAND
LISTER
GARDNER DENVER
ΔΙΠΑΝΤΙΚΑ
BMC ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
FRAM
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
OLYMPIC ΦΙΛΤΡΑ
STIHLOS ΑΛΙΣΣΟΠΡΙΟΝΑ
CUT PUMPS
WEAVER HURT ΓΕΩΤΡ.ΥΛΙΚΑ

6. Π Υ Ρ Ι Μ Α Χ Α

WORTHINGTON
LAND ROVER LUCAS
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

SING FLOAT

UNITHERM

ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓ.ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ

ΠΥΡΟΤ.ΠΥΡΟΧ.ΕΡΓΟΣΤ.ΠΥΡ.

ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ALIVA

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΞΥΛΕΙΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω περιγραφή αφορά κατηγορίες ανταλλακτικών, η δε αναλυτική τους περιγραφή περιλαμβάνεται στις μηχανογραφημένες λογιστικές καταστάσεις της πωλήτριας, αντίγραφα των οποίων παρεδόθησαν στην αγοράστρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
Αερόθερμα	1
Αναλόγια	2
Ανεμιστήρες	44
Αντλητικό συγκρότημα με μανόμετρο	2
Αποδέκτης ασφαλείας SIEMENS	1
Απορροφητήρες	11
Αριθμομηχανές μεγάλες	70
Αριθμομηχανές μικρές	17
Αρχειοθήκες	145
Αφρογεννήτρια	1
Βάζα	56
Βαλίτσες	1
Βαρόμετρο	1
Βιβλιοθήκες	177
VIDEO	2
Γραμμές Η/Υ	1
Γραφεία - Τραπέζια (μικρά μεγάλα)	710
Γραφομηχανές	51
Γυαλιά	1
Δελτιοθήκες	1
Δοχεία απορριμμάτων	4
Δράπανα	2
Εγκατάσταση συστημάτων κλοπής	3
Εκτυπωτές	10
Εμβαδόμετρα	4

Εξαεριστήρες	47
Εργαλειοθήκες	2
Εργαστηριακό τριβείο (Βοξίτες)	1
Εργαστηριακός θραυστήρας	1
Εργαστηριακοί κλίβανοι (Βοξίτες)	3
Ερευνητικό μικροσκόπιο (Βοξίτες)	1
Ερμάρια - φορειαμοί κλπ.	111
Εστίες PETROGAS	6
Εταζιέρες	19
Ζαμπονομηχανή	2
Ζυγοί	8
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Η/Υ :	
ALTOS II 986T	1
Τερματικά ALTOS	4
Τερματικά WY60	12
Η/Υ ΠΕ 58801	1
PC SAMSUNG	7
PC AMSTRAD	3
Τροφοδοτικό ρεύματος ALTOS	1
Σκληρός δίσκος 80 MB (ALTOS)	1
Εξωτερικός δίσκος (ALTOS)	1
Monitor κλπ.	1
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές UNIMAC	1
Ηλεκτρικό μάτι	1
Ηλεκτρονόμοι	1
Θερμάστρες - σόμπες	101
Θερμόμετρο	1
Θερμοσίφωνες	59
Θερμοσυσσωρευτές	13
Ιματιοθήκες	313
Intephone	30
Καθίσματα-πολυθρόνες-βάσεις	1.146
Καθρέπτες	5
Καλόγηροι	3
Καλοριφέρ	103
Καλώδιο, μέτρα	30
Κάμερα	1
Καναπέδες	12
Καρότσια αποκομιδής	2
Καρτελλοθήκες	475
Καταγραφικό θερμοκρασίας	2
Κατσαρόλες	2
Κλίμακες πλαστικές	2
Κλιματιστικά	25
Κλεισίμετρο(αναγωγέας)	5
Κομοδίνα	44
Κορνίζες	3
Κουβέρτες	171
Κουζίνες	27
Κουρτίνες	53
Κρεββάτια εξεταστικά	4
Κρεββάτια /στρώματα	112
Κρεμάστρες	138
Μανόμετρο	1
Μέγγενη	1
Μετροταινίες	6

Μηχανή βιβλιοδέτησης	1	Σχεδιαστήρια	7
Μηχανή γραμματοσήμανσης	1	Σχεδιαστηρίου μηχανισμού	2
Μηχανή καταμέτρησης χρημάτων	1	Σχεδιοθήκες	34
Μηχανή κοπής χαρτιών	2	Συγκρότημα ασυρμάτου	4
Μηχανή Typewriter	1	Συρταριέρες	1
Μηχάνημα σχεδιασμού	1	Ταχύμετρα	4
Μηχάνημα διαχωρισμού καρμπόν	1	Τηγάνια	2
Μονόζυγο	1	Τηλεοράσεις	2
Νεροχύτες	2	Τηλέτυπα	4
Ντουλάπια	335	Τηλεφωνικά κέντρα	4
Πάγκοι ξύλινοι	76	Τηλεφωνικές γραμμές	4
Παχύμετρα	2	Τηλεφωνικές συσκευές	342
Πίνακες	5	Τραμπάλες	2
Πλατώ ΜΑΝΟΜΙΧ	1	Τσαγιέρα	1
Πολύγραφος	1	Τσάντες - χαρτοφύλακες	3
Πολύμετρο	1	Τσερκομηχανή χειρός	1
Προβολείς σταθερών εικόνων	2	Τσουλήθρα	1
Πυξίδες	2	Τυροπιτιέρες-τοστιέρες	7
Πυρόμετρο	1	Φαρμακείο	1
Πυροσβεστήρες	133	Φορεία τραυματιών	14
Ραδιοτηλέφωνα	2	Φριτέζα	1
Ραδιόφωνο	1	Φωτιστικά	29
Ράντζα	13	Φωτοτυπικά	12
Ράφια ξύλινα - μεταλλικά	156	Χρηματοκιβώτια	4
Ρολόγια νυχτοφυλάκων	4	Χύτρα	1
Ρολόγια παρουσίας προσωπικού	17	Ψηστιέρα	1
Σκάλες αλουμινίου	15	Ψυγεία	66
Σκαμπό	26	Ψυγεία μπαρ	5
Σταδίες	7	Ψύκτες ύδατος	26

Λοιπά έπιπλα, σκεύη, βιβλία, χαρτικά κατάλογοι, υλικά κλπ.	
Πληροφοριακό Σύστημα TANDEM	1
MEMORY FOR LJ4	2
H/Y	3
Κάρτες Δικτυου Λογιστηρίου	5
H/Y - Κεντρική Μονάδα	1
Δίσκος Δικτυου 500 MB	1
Κάρτα Δικτυου για μηχανογραφηση	1
Κάρτα Δικτυου για Λογιστήριο	1
Τηλ/κό Μηχάνημα LANIER 500	1
LASER FACSMILE (FAX)	1
Τηλ.Κέντρο 3/8 PANASONIC	1
Αγορά-Εγκατάσταση Συναγερμου Κεντρικών Γραφ.	1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η πωλήτρια έχει τις παρακάτω απαιτήσεις της κατά των κατωτέρω οφειλετών της:

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΑΡΧ.
ΘΕΡΜΟΓΕΝΙΚΗ ΕΤΒΕ	1.022.925
ΘΕΡΜΟΣΤΟΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ	1.038.131
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚ ΕΠΕ	194.363
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ Α.Ε.	980.928
ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	36.352
ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ	5.805.190
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤ.	255.843
ΧΥΤΗΡΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ ΒΜΤ	1.532.304
TILLER ΕΠΕ	96.437
ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2.336.327
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤ ΑΒΕ	28.397
ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	2
ΧΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ	2.185.446
ΜΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	78.547
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	362.869
ΝΟΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ	13.431
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	370.162
ΔΑΛΜΗΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	4.468
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	740.913
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓ.	195.531
KREFFT. ΕΠΕ	1.164.787
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	79.592
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.	36.938.428

ΣΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ	122.423
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ & Μ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ	332.802
ΣΟΥΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21.661
ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.	242.376
Λ.Α.Φ. ΑΕ	1.542.738
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ε.	14.616
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	6.441
DAUSSAN ET CIE	1.916.139
MINERAL IMPORTEXPORT	1.701.730
VENSKT STAAL AB.LULEAA	9.032.626
THE KEFT N PORTLAND CEME	916.805
FRONTBOOST	9.432.318
CARBOREF A.G.	2.942.817
CEBITAS	1.527.101
FUNDIA STEEL AB	4.080.339
UNIMETAL NORMANDIE	6.920.988
POSSEHL	1.717.919
CEMENT VICA	865.404
CEMENT DE LA LOIR	201.293
COCKERILL	1.443.583
QATAR STEEL CO	1.169.143
ACC.VERONEZI DI MOZZICANE	337.230
SAFAU ZONA INDUSTRIALE SUD DE UDINE	1.154.608
SIDERMIN S.A.	1.291.055
ACCIAIRIE FERRERO SPA	389.321
BUILDING INDUSTRIALE SUPPLIES LTD	2.211.889
DELTASIDER SPA	6.042.262
ΕΛΣΙ	443.962
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ	21.929.370
INTERSTOCK	4.149.486
DALMINE SIDERCA S.A.	91.463
SOLMER	1.492.846
ACC CALTAROSSA	97.858
FRONT BOOST	29.944.499
CEBITAS	22.777.579
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ.	13.661.187
ΕΛΣΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ.	13.594.514
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛ.	983.621
ΣΑΝΛΑΙΤ Α.Ε.	2.486.124

Πλήν των παραπάνω δεν μεταβιβάζονται άλλες απαιτήσεις, ιδία όσες έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από την δράση του εκκαθαριστή. Συμφωνείται ρητά ότι ούτε η πωλήτρια ούτε η εκκαθαρίστρια ευθύνεται είτε για την ύπαρξη είτε για την είσπραξη ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα των εκχωρουμένων ως άνω απαιτήσεων. Στο σημείο αυτό η εκκαθαρίστρια δήλωσε ότι θα παραδόσει στην αγοράστρια όλα τα εις χείρας της έγγραφα και δικαιολογητικά για την επιδίωξη της εισπράξεως τους, σε κάθε δε περίπτωση συμφωνείται ότι η αγοράστρια ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι των διοικητικών ή νομισματικών αρχών υπό την προϋπόθεση ότι θα επιδιώξει η αγοράστρια την είσπραξη των ως άνω απαιτήσεων δικαστικώς.

Επίσης από τις Συμμετοχές και τα Χρεώγραφα μεταβιβάζονται 100 μετοχές της εταιρείας ΕΚΕΠΥ αξίας 5.000.000 δρχ. των υπολοίπων μη αποτελούντων αντικείμενο της μεταβιβαζομένης Ενότητος.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕ (5)

Τα περιουσιακά στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** αποτελούνται απο: Μεταλλειοκτησίες (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α), Ακίνητα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β), Σταθερό Μηχανολογικό Εξοπλισμό (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ), Επιπλα και οικεία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ), όπως ειδικώτερα περιγράφονται κατωτέρω :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝ.ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" είναι δικαιούχος των εξής μεταλλευτικών δικαιωμάτων:

Ο.Π 15 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πολυγύρου - Ορμυλίας Ν.Χαλκιδικής εκτάσεως 7.777,90 στρεμμάτων έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια : 1) Νοτία κορυφή Τρικόρφου (σημείον 1 σχεδιαγράμματος). 2) Θέσις Ψακούδια (σημείον Β' Σχεδιαγράμματος). 3) Θέσις Κιμπούδι (Τεχνικόν σημείον Δ). 4) Τεχνικόν σημείον Γ' (άνωθεν εργασιών Μανωλάκη). 5) Ελαφόμπαρα (σημείον Β Σχεδιαγράμματος). 6) Τεχνικόν σημείον 2, κείμενον τριακόσια δέκα πέντε (315) μ. Νοτίως της Ελαφόμπαρας και επί της τομής των ευθειών απο της Ελαφόμπαρας εις Νοτίαν Κορυφήν Τρικόρφου και απο την Νοτίαν Κορυφήν Κούπης εις Παναλάδικα Πανδρια. 7) Νοτία Κορυφή Κούπη (σημείον Η Σχεδιαγράμματος). 8) Τεχνικόν σημείον Ε,κείμενον επί της τομής των ευθειών απο Ελαφόμπαραν προς Νοτίαν Κορυφήν Τρικόρφου και απο Νοτίας Κορυφής Κούπης εις Ορέαρ Μάλομα και εις απόστασιν επτακοσίων εβδομήκοντα (770) μέτρων,Βορείως της Νοτίας Κορυφής Τρικόρφου και 9) Αρχικόν σημείον Νοτία Κορυφή Τρικόρφου,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετρακλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος τεθεωρημένου υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στον Κων.Κακουλίδη με το από 12.2.1931 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 45/26.2.31 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο Δ και αριθμό 1 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην πωλήτρια εξ εισφοράς δυνάμει του υπ'αριθμόν 22783/21.3.1967 συμβολαίου του Σ/φου

Θεσσαλονίκης ...εν.Οικονόμου που μετεγράφει στα βιβλία μεταγρα...ών του Υποθηκ.Πολυγύρου σε τόμο ΚΑ και αριθμ. 187 και που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμόν απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (Φ.Κ)

Δηλώνεται ρητ.. απο την πωλήτρια οτι τμήμα της παραπάνω μετα..λειοκτησίας εμβαδού οκτώ (8) περίπου στρεμμ..των διεκδικείται απο την Ανώνυμη Εταιρεία με τη.. επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ", η οποία ε..ει εγείρει εναντίον της την απο 6/5/91 αγωγή ..ης με αριθμό καταθέσεως 646 304 π/30-5-95 ενώ..ιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πολυγύρου, επ.. της οποίας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 19/1992 ..ροδικαστική απόφαση (πράξη) του Δικαστηρίου ..ούτου. Ασφαλιστικά Μέτρα της παραπάνω Εναγ..ούσης απερρίφθησαν με την υπ' αριθμόν απόφαση Ειρηνοδικείου Πολυγύρου.-

Ο.Π 71 Ν.ΧΑΛ..ΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειο..τησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτητων Γαλατίστης κα Γαλαριανού Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.1..7 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Εξωκκλήσιο "Προφήτης Ηλίας" όριον της υπ'αριθ.12 οριστικής παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής,τ..ς υπ'αριθ.62 οριστ.παραχωρήσεως Ν.Θεσσαλονίκης και της υπ'αριθ. 42094/74 (ΒΝ 1700) Α.Μ.Ε. Ν.Θεσσαλονίκης αζιμουθιακαί συντ/ναι (γραφικαί) Χ=+17350 Ψ=+26180, εκείθεν εις

2. Τ.Σ.Α. κείμενον επί της δυτικής οριογραμμής της υπ'αριθ.12 οριστικής παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής,αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+18100 Ψ=+23450, εκείθεν εις

3. Εκκλησίαν χωρίου "Γαλαρινός", όριον της υπ'αριθ.63 οριστικής παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής αζιμουθιακαί συντ/ναι (γραφικαί) Χ=+18000 Ψ=+23070, εκείθεν εις

4. Τ.Σ.Β.,όριον της υπ'αριθ. 63 οριστ. παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+17650 Ψ=+24500,εκείθεν εις

5. Τ.Σ.Γ. αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+17100 Ψ=+24850, εκείθεν εις

6. Τ.Σ.Δ. αζιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+16400 Ψ=+24600 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναγράφονται εις το κέντρον του φύλλου του επιτελικού χάρτου ΜΠΑΝΩΝΗ Κλίμαξ 1:100.000 φ=40 15', λ=-0 45'.

Παραχωρήθηκε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ. 440/19-6-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο

ΦΕΚ 165/30-6- 6 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκει Βασιλικών, σε τόμο 282 και αριθμό 24 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλε τικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρ ουμένων.

Ο.Π. 109 Νομο ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Η μεταλλειο τησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Κρανιδίου και ρμιόνης Νομού Αργολίδος εκτάσεως 9.710 στρεμμάτων έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια : Απο εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Μονής Αγ.Αναργύρων (Σημείον Β' Χ=70,015,Ψ=0,000) εις σημείον Γ' (Χ= 160,0 Ψ=-2580,0) εκείθεν εις Τεχνικόν Σημ ίον Δ' (Χ=-3740,0 Ψ=-2850,0) εκείθεν εις Τε νικόν Σημείον Α' (Χ=-3880,0 Ψ=-450,0) και εκε θεν εις αρχικόν σημείον εκκλησία Αγίου Δημητρίο Μονής Αγίων Αναργύρων (Σημείον Β' Χ=+0,015 Ψ= ,000),ως ταύτα καθορίζονται δια του εις τετρα λούν υποβληθέντος τω Υπουργείω Βιομηχανίας σχ διαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Με αλλείων Α' Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε ο ον Νικ.Γρυπάρη και τον Γεώργιον Πρωτέκδικον με το απο 10/7/1953 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευ εί στο ΦΕΚ 202/4.8.1953 Τ.Α'και έχει μεταγραφε στο Υποθηκοφυλάκειο Μάσητος σε τόμο 425 και αριθ.37 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου κα λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθμόν 50796/1975 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγ.Κατσανού που μετεγράφει νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσητος σε τόμο 442 και αριθμό 44 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 37318/5791/1597/9.8.1975 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 930/5.9.1975 Τ.Β').

Ο.Π. 426 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτητων Σπαθαρίου,Μαντουδίου,Προκοπίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 441;203 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

ΤΜΗΜΑ Α' : 1. Εκκλησία Παναγίας (όριον των Ο.Π 243 και 293) αζ/καί και συντ/ναι Χ=-433 Ψ=-3637 εκείθεν εις

2. Τ.Σ.Μ. (σημ. κείμενον επί της βορείας οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συντ/ναι Χ=-450 Ψ=-3050 εκείθεν εις

3. Τ.Σ.Χ. Αζ/καί συντ/ναι Χ=-200 Ψ=-2990 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Παναγίας 'Εκτασις: 79085 στρέμματα.

ΤΜΗΜΑ Β' : 1. Τ.Σ.Δ.(σημ. κείμενον επί της Δυτικής οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ-Αγά)

Ο.Π 430 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτητων Κουτσικιάς και Αχλαδιου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 4033 435 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Τ.Σ.Α. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3550 Ψ=+19800,απο εκεί στο

2. Τριγωνομετρικόν Γ.Υ.Σ. "ΣΤΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ" υψομ.338. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-6000 Ψ=+19503,από εκεί στο

3. Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-5040 Ψ=+18190,απο εκεί στο

4. Τ.Σ.Γ. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3900 Ψ=+16600,απο εκεί στο

5. Τ.Σ.Δ. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3470 Ψ=+16650,απο εκει στο

6. Τ.Σ.Δ1 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3560 Ψ=+17000, απο εκεί στο

7.. Τ.Σ.Δ2. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3655 Ψ=+17500,από εκεί στο

8. Τ.Σ.Δ3. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3650 Ψ=+17700, από εκεί στο

9. Τ.Σ.Δ4. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3750 Ψ=+18310, απο εκεί στο

10. Τ.Σ.Δ5. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3775 Ψ=+19040, απο εκεί στο

11. Τ.Σ.Δ6. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3735

Αζ/καί συντ/ναι Χ=-960 Ψ=-380 εκείθεν εις

2. Τ.Σ.Ε (Αγριλίτσα-οριον του κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συν/ναι Χ=-942 Ψ=-78,εκείθεν εις

3. Τ.Σ.Ζ. (Σταυροδρόμι Καλυβίων-όριον κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συντ/ναι Χ=-843 Ψ=-559 εκείθεν εις

4. Τ.Σ.Η. αζ/καί συντ/ναι Χ=-2000 Ψ=-100 εκείθεν εις

5. Τ.Σ.Θ. αζ/καί συντ/ναι Χ=-1950 Ψ=-200 εκείθεν εις

6. Τ.Σ.Ι. αζ/καί συντ/ναι Χ=-1170 Ψ=-000 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.Δ. Εκτασις 362,118 στρέμματα ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορισθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του επιτελικού χάρτου Φ.ΨΑΧΝΑ κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45′ λ=-0 15′.

Παραχωρήθηκε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ. 703/22-9-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί ότο ΦΕΚ 257/27-9-76 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 66 και αριθμό 13 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ψ=+19210 και από εκεί στο αρχικό σημείο Τ.Σ.Α.,ως τα τα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος,διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις τον Επιτελικόν Χάρτην Φ.ΨΑΧΝΑ. Κλίμαξ 1:100.000 με κέντρον φ=38 45′ λ=-0 15′.

3. Το παραχωρούμενον δικαίωμα μεταλλειοκτησίας ισχύει επί μίαν πεντηκονταετίαν, αρχομένην απο της δημοσιεύσεως του παρόντος Π.Δ/τος, δυνάμενον να παραταθή υπό τας προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.274/1976.

Παραχωρήθηκε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.464/3-6-78 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 96/14-6-78 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 70 και αριθμό 100 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ (Ποσοστό εξ αδιαιρέτου 871/2000)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Βασιλικα Ν.Λέσβου εκτάσεως στρεμμάτων 5.150 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) χιλιόμετρον 1 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου, 2) θέσις Παρστή ή Πυροστιά (ήτις ευρίσκεται εις το κέντρον κοιλότητος σχηματιζομένης εκ των προπόδων τριών ορέων και διά της οποίας διέρχεται ο ποταμός Μπέσας), 3) τεχνικόν σημείον Ι ευρισκόμενον επί του ποταμού Μπέσα και εις απόστασιν 700 μέτρων από της θέσεως Παρστή ή Πυροστιά προς ανατολάς 4) Δυτική και υψηλοτέρα κορυφή Αετοφωλιές, 5) Κορυφή Γιαννιτσάρ, 6) Τεχνικόν σημείον ΙΙ κείμενον επί της ευθείας απο κορυφήν Γιαννιτσάρ πρός υψηλοτέραν κορυφήν Γεράνια (σύνορα Αγιάσου) και εις απόστασιν 1000 μέτρων απο της κορυφης Γιανιτσάρ πρός ανατολάς, 7) χιλιόμετρον 31 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου,και 8) εκείθεν τεθλασμένη γραμμή ακολουθούσα την ρηθείσαν οδόν και διερχομένη διά των υπ'αριθ. 32,33 χιλιομέτρων αυτής μέχρι του αρχικού σημείου (χιλιόμετρον 34) της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου,ως ταύτα καθορίζονται εν τη απο 12 Ιουλίου 1929 σχετική περί οριστικής παραχωρήσεως εκθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α′ περιφερείας και εν τω εις τετραπλούν υποβληθέντι τριγωνομετρικώ σχεδιαγράμματι ως τούτο προσηκόντως διωρθώθη και εθεωρήθη υπό του Νομάρχου Λέσβου και του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α′ Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στον Παναγή Πιύλου με το από

14/7/1930 Π.Δ άταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 247/21.7.1 30 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκει. Πολυχνίτου σε τόμο 8 και αριθμό 198 και αφορά .ετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρ.υμένων.

Στην Α.Ε ΠΩΛΗΤ ΙΑ περιήλθε κατά το άνω ποσοστό 871/2000 εξ αδ αιρέτου με το υπ'αριθ.51339/1975 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού που μετεγράφη :τα βιβλία του Δήμου Πολυχνίτου σε τόμο αρ θμό 36 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 425 5/6599 1780/18-9-75 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 1053/1975 Τ.Β').

Σημειώνεται ότι από τις παραπάνω μεταλλευτικές ιαραχωρήσεις :

1) Η υπ'αριθ. 426 με το υπ'αριθμ. 69213/13-3-1980 συμβόλα ο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κατο.νού,

2) Η υπ'α..θ. 430 με το υπ'αριθ. 71383/23.10.19 0 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφο ,και

3) Η υπ'αριθμ.ν 3 Ν.Λέσβου κατά το ανωτέρω εξ αδιαιρέτου οσοστόν με το υπ'αριθμ. 58534/18.5.197 συμβόλαιο του αυτού ως άνω Σ/φου,

έχουν εκμισθωθ.ί προς την εν Αθήναις εδρεύουσα Ανώνυμο Ετ..ιρεία με την επωνυμία "Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ " με τους εις τα συμβόλαια αυτά αναφερομένους όρους και συμφωνίες για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών απο της ημερομηνίας υπογραφής εκάστου συμβολαίου.

Άπαντα τα δικαιώματά της ως εκμισθωτρίας από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια η πωλήτρια εκχωρεί,παραχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος προς την αγοράστρια (εκδοχέα) μεθ'όλων αυτής των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν απο τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια δια τον υπόλοιπον χρόνον της μισθώσεως.

Μισθωτικά δικαιώματα επί μεταλλειοκτησιών

Η Πωλήτρια "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δυνάμει των κατωτέρω αναφερομένων μισθωτηρίων συμβολαίων και τους εις έκαστον εκ των συμβολαίων τούτων αναφερομένους όρους και συμφωνίας έχει μισθώσει τις εξής μεταλλευτικές παραχωρήσεις :

1) Με το υπ'αριθμ. 58537/13-5-1977 συμβόλαιον του Σ/φου Αθηνών Ευαγγ.Κατσανού έχει μισθώσει από την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 13-5-2007 την υπ'αριθμ. 12 Οριστική Παραχώρηση Ν.Χαλκιδικής κατά ποσοστό 31,22% και τις υπ'αριθμ. 63,65 κατα ποσοστό 395,7/420 και 61

κατα ποσοστό 2 ι/420 Ν.Θεσσαλονίκης των οποίων οι χώροι και τ όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μ σθωτήριο συμβόλαιο.

2) Με το υπ' ριθμόν 8962/14-3-1969 συμβόλαιο του Σ/φου Α ηνών Εμμ.Τριανταφυλλίδη έχει μισθώσει από τ υς Κληρονόμους Δικαοφύλακα για χρονικό διάστη α τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 14-3-1999 την υπ αριθμόν 12 Οριστική Παραχώρηση Νομού Χαλκιδικ ς κατα ποσοστό 66,66% της οποίας ο χώρος και τ όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μ σθωτήριο συμβόλαιο.

3) Με το υπ' ριθμ. 58535/13-5-1977 συμβόλαιο του Σ/φου Ευαγ .Κατσανού έχει μισθώσει από την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ Ν Μ.Β.Ν." για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετ ν ήτοι μέχρι 13-5-2007 την υπ'αριθμόν 67 ριστική Παραχώρηση Ν.Χαλκιδικής της οποίας ο ώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

4) Με το υπ'α ιθμόν 56231/4-10-1976 συμβόλαιο του Σ/φου Αθη ών Ευαγγ.Κατσανού,έχει μισθώσει από την "Α.Ε. ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν." για χρονικό διάστημα τριά οντα ετών ήτοι μέχρι 4-10-2006 την υπ'αριθμό 16 Οριστική Παραχώρηση Νομού Χαλκιδικής τη οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμ όλαιο.

5) Με το υπ' ριθμόν 212/30-12-1982 συμβόλαιο της Σ/φου Α ηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου Τζούβαλη, έχει μισθώσει από την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 30-12-2012 την υπ'αριθμόν 77 Οριστική Παραχώρηση Νομού Θεσσαλονίκης της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

6) Με το υπ'αριθμ. 1325/21.8.1988 συμβόλαιο της Σ/φου Αθηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει από την "ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ" για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 21-8-2018 την υπ'αριθμόν 69 Οριστική Παραχώρηση Νομού Χαλκιδικής της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Τα μισθωτικά της δικαιώματα από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια δια τον υπόλοιπον χρόνον της μισθώσεως η "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εκχωρεί,παραχωρεί και μεταβιβάζει με το παρόν προς την αγοράστρια (Εκδοχέα) μεθ'όλων αυτής των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ι. ΓΗΠΕΔΑ

Η πωλήτρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω αγροτεμάχια, κειμένα στην περιφέρεια της Κοινότητας Ορμυλίας, Νομού Χαλκιδικής, στις θέσεις Κηπουδια-Γερομανωλακη, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτώβριο 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν, τους συμβαλλόμενους και εμένα και έχει προσαρτηθεί στο παρόν.

Α) Αγροτεμάχιο επιφανείας 263.997 μ2 εμφαινόμενο στο αντέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 και συνορευει Δυτικά : επί πλευράς 13 έως 1 με αγροτεμάχια 1475, 1464. Βόρεια: επί πλευράς 1 έως 2 με κοίτη χειμμάρου. Βορειοανατολικά : επι πλευράς 2, 3, 4, 5, 6 με αγροτεμάχιο 1489. Ανατολικά : επι πλευράς 6 έως 7 με κοίτη χειμμάρου. Νότια : επι πλευρας 7 εως 8 με κοίτη χειμμάρου, επι πλευράς 8, 9, 10 με αγροτεμάχιο 1486, επι πλευράς 10, 11, 12 με αγροτεμάχιο 1482 και επι πλευράς 12, 13 με αγροτεμάχιο 1487.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια ως εξής :

1.- Κατά 21.313 μ2, με το υπ΄αριθ. 28974/25.9.1970 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγυρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη, που έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμο 194. Αριθ.τεμ. 1466.

2.- Κατά 25.875 μ2, με το υπ΄αριθ. 28975/25.9.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφ/φου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμό 195. Αριθμοί Τεμαχίου 1468, 1487.

3.- Κατά 24.750 μ2, με το υπ΄αριθ. 28992/1.10.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφ/φου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τομο ΚΕ΄ και αριθμό 206. Αριθ. Τεμ. 1467.

4.- Κατά 29.125 μ2, με το υπ΄αριθ. 29120/16.10.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφ/φου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμό 235. Αριθ. Τεμ. 1480.

5.- Κατά 32.372 μ2, με το υπ΄αριθ. 29175/30.10.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφ/φου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμό 247. Αριθ. Τεμ. 1483.

6.- Κατά 24.375 μ2, με το υπ΄αριθ. 29356/1.12.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφ/φου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμό 293. Αριθ. τεμ. 1490.

7.- Κατά 15.000 μ2, με το υπ΄αριθ. 29463/21.12.1970 συμβόλαιο του

άνω Συμφ/φου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμο 314. Αριθ. Τεμ. 1488.

8.- Κατά 1.187 μ2, με το υπ΄αριθ. 6094/8.12.1976 συμβόλαιο του Συμφ/φου Πολυγυρου Χρ.Γ.Κοσμέτη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τομο ΛΓ΄ και αριθμό 185. Αριθ.τεμ. 1485.

9.- Κατά 3.875 μ2, με το υπ΄αριθ. 30145/29.4.1971 συμβόλαιο του Συμφ/φου Πολυγυρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη και έχει

μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμό 469. Αριθ. τεμ. 1481 και 1484.

10.-Κατά 3.250 μ2. με το υπ΄αριθ. 4783/1.7.1976 συμβόλαιο του Συμφ/φου Πολυγύρου Χρ.Γ.Κοσμέτη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο ΑΒ΄ και αριθμό 254. Αριθ. τεμ. 1479.

11.-Κατά 51.375 μ2, με το υπ΄αριθ. 67375/19.10.1979 συμβόλαιο του Συμφ/φου Αθηνών Ευαγγ.Π.Κατσανου και έχει μεταγραφεί στο (φυλλο ....)

Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο 1 και αριθμό 205. Αριθ. τεμ. 1476 και 1478.

12.-Κατά 31.500 μ2, με το υπ΄αριθ. 6624/19.6.1985 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Στέλλας Κερδεμελίδου-Αθανασιάδου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο 13 και αριθμό 29. Αριθ. Τεμ. 1465.

Β) Αγροτεμάχιο επιφανείας 22.000 τ.μ. εμφαινομενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 14 και συνορευει : Δυτικά επι πλευράς 22 εως 14 με αγροτεμάχιο 1469. Βόρεια επι πλευράς 14 έως 15 με δρομο. Ανατολικά : επι πλευράς 15 εως 16 με αγροτεμαχιο 1474 και επι πλευράς 16 έως 17 με αγροτεμάχιο 1473.Νότια επι πλευράς 17 έως 18 με αγροτεμαχιο 1473 και επι πλευράς 18 έως 19 με δρομο. Νοτιοδυτικά επι πλευράς 19, 20, 21, 22 με αγροτεμάχιο 1470.

Τουτο περιήλθε στην πωλητρια κατά 2.750 τ.μ. με το υπ΄αριθμον 29907/12.3.1971 συμβόλαιο του συμβολαιογραφου Πολυγύρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη και εχει μεταγραφει στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τομο ΚΕ΄ και αριθ. 423 και Αριθ. τεμ. 1471 και κατά 19.250 τ.μ. με το υπ΄αριθ. 2043/14.5.1980 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Στέλλας Κερδεμελίδου Αθανασιάδου και εχει μεταγραφει στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τομο 2 και αριθμό 477.Αριθ. τεμ.1472.

Γ) Αγροτεμάχιο επιφανείας 3.001 τ.μ. εμφαινόμενο στο ανωτερω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΑ κεφάλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 23, 24, 25, 26, 27, 23 και συνορευει: Δυτικά επι πλευράς 27 έως 23 με αγροτεμάχιο 1509. Βόρεια: επι πλευράς 23, 24, 25 με αγροτεμάχια 1510 και 1514.Ανατολικά επί πλευράς 25 εως 26 με αγροτεμάχιο 1517. Νότια επί πλευράς 26 έως 27 με κοίτη χειμμάρου.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια κατα 4.938 τ.μ. με το υπ΄αριθμον 29901/11.3.1971 συμβόλαιο του συμβολαιογραφου Πολυγύρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακειο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθ. 420 αριθ. τεμ. 1516 και κατα 3.063 τ.μ. με το υπ΄αριθ. 29907/12.3.1971 συμβόλαιο του άνω Συμβολαιογράφου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακειο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμο 423.Αριθ. τεμ. 1511.

Δ) Αγροτεμαχιο επιφανειας 73.999 τ.μ. εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιαγραμμα υπο το γραμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαιο, και ορίζεται απο τα σημεια 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

28 και συνορευει : Δυτικά επι πλευρας 45, 46, 28 με δρόμο και πέραν τουτου με κοιτη χειμμάρου. Βόρεια: επι πλευράς 28 έως 29 με αγροτεμαχιο 1533. Ανατολικα επι πλευράς 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επι πλευράς 39 έως 40 με αγροτεμάχιο 1435, επι πλευράς 40, 41, 42, 43 με αγροτεμάχιο 1537 και επι πλευράς 43 έως 44 με αγροτεμάχιο 1543. Νότια : επί πλευράς 44 έως 45 με δρόμο.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 2.000 τ.μ. με το υπ'αριθμον 29463/21.12.1970 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πολυγυρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακειο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθ. 314. Αριθ. τεμ. 1541.

Κατά 37.875 τ.μ. με το υπ'αριθ. 7197/12.3.1971 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πολυγυρου Στέλλας Κερδεμελίδου-Αθανασιάδου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο 14 και αριθμό 260. Αριθ. Τεμ. 1534.

Κατά 26.624 τ.μ. με το υπ'αριθ.6091/7.12.1976 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Χρήστου Γ.Κοσμέτη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΛΓ΄ και αριθμό 184. Αριθ. Τεμ. 1538, 1524, 1515.

Κατά 7.500 τ.μ. με το υπ'αριθ.29793/19.2.1971 συμβολαιο του Συμβολαιογραφου Πολυγυρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη και εχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Πολυγυρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθ.381. Αριθ. Τεμ. 1540, 1542.

Ε) Αγροτεμάχιο επιφανειας 24.500 τ.μ. εμφαινόμενο στο ανωτερω σχεδιαγραμμα υπό το γραμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαιο, και οριζεται απο τα σημεια 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47 και συνορευει : Ανατολικα με χερσολίβαδο κληρονόμων Αποστολου Στεργιουδη και κατά τα λοιπά σημεία με κοινοχρηστο έκταση.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 14.500 τ.μ. με το υπ'αριθ. 31534/20.12.1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγυρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΚΣΤ΄ και αριθμό 303, Αριθ. τεμ. 2881 και κατά 10.000 τ.μ. με τα υπ'αριθ. 31161/5.10.1971 και 31162/5.10.1971 συμβόλαια του αυτου Συμβολαιογράφου ως άνω και έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου αντίστοιχα σε τόμο ΚΣΤ΄ αριθ.198 και Τόμο ΚΣΤ΄ αριθ. 199. Αριθ. τεμ. 2882.

ΣΤ) Αγροτεμάχιο Επιφανείας 13.100 τ.μ. εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το Γράμμα (ΣΤ) ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ κεφαλαιο και οριζεται από τα σημεία 58, 59, 60, 61, 62, 58 και συνορευει: Νοτιοδυτικα : επι πλευρας 62 έως 58 με κοιτη χειμμάρου. Βόρεια : επι πλευρας 58 έως 59 με ιδιοκτησια ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ και επί πλευράς 59 έως 60 με ιδιοκτησια αγνωστων. Ανατολικα: επι πλευράς 60, 61 με κοίτη χειμμάρου. Νοτια : επί πλευράς 61, 62 με αγροτεμάχιο 585. Τουτο περιηλθε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ.29668/21.1.1971 συμβολαιο του Συμβολαιογραφου Πολυγυρου Ν.Χρ.Ζαμπουνη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγυρου σε τόμο ΚΕ΄ και αριθμό 354. Αριθ. τεμαχίων 584 και 3001.

Ζ) Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα χιλιάδων διακοσίων πενηντα τετραγωνικών μέτρων (10.250 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ) Κεφαλαιο και οριζεται από τα σημεία 63, 64, 65, 66, 67, 68, 63 και συνορευει Δυτικά και επί πλευράς 63 - 65 με το υπ΄αριθμόν 1452 αγροτεμάχιο, Βορείως και επί πλευράς 65 έως 66 με το υπ΄ αριθ. 1468 αγροτεμάχιο, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά και επί πλευράς 66 έως 68 με όχθη ρέμματος και Νότια και επί πλευράς 68 έως 67 με ρέμμα.

Τουτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ. 29081/6.10.70 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πολυγυρου Ν.ΖΑΜΠΟΥΝΗ και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ και αριθμό 225. Αριθμός τεμαχίων 1453 και 1439.

Η) Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (1.200 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ μετά της εις αυτό υπαρχουσης υδρογεωτρήσεως, που περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ΄αριθ. 3700/21.6.1979 συμβόλαιο του Συμβολαιογραφου Πολυγυρου Α.Αποστολίδη, μεταγραφέντος νομίμως στα οικεία βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πολυγυρου.

II. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επί του προπεριγραφέντος υπό στοιχείου Α αγροτεμαχίου (γηπέδου) βρίσκονται οι παρακάτω κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που απεικονίζονται επίσης στο ανωτέρω επισυναπτόμενο στο παρόν από Οκτώβριο 1995 σχεδιάγραμμα και υπόμνημα του Πολιτικου Μηχανικου Δημητρίου Καραγκόυνη με αριθμούς που αντιστοιχουν στην κατωτέρω κατ΄αύξοντα αριθμό αρίθμηση :

1. Σιλό αποθήκευσης μεταλλευματος από μπετόν αρμε χωρητικοτητας 400 μ3, ογκος μπετόν 165 μ3.

2. Σπαστηρας απο μπετόν αρμε, ογκος μπετον 140 μ3 .

3. Εγκαταστηση πλυντηρίου και κοσκινου.Κτιριο με σκελετο από μπετον αρμε. Όγκος μπετον 170 μ3.

4. Υποστεγο μηχανής GANZ μεταλλικής κατασκευής με κάλυψη στεγης καθως και τριών πλευρών με λαμαρινα. Κάτοψη 100 μ2.

5. Τετραόροφο κτίριο εμπλουτισμου από σκελετό μπετόν αρμέ και επικάλυψη πλακών μπετόν αρμέ. Τοιχοποιία τσιμεντολίθων.

Κάτοψη 633 μ2 και συνολική επιφάνεια ορόφων 2.500 μ2.

6. Δίδυμο σιλό ψιλου υλικου από μπετόν αρμέ. Όγκος μπετον 150 μ3.

7. Δεξαμενή καθιζησης κυκλική διαμετρου 20 μ. από μπετόν αρμέ όγκου 260 μ3.

8. Δεξαμενή διθάλαμη χωρητικότητας 2.200 μ3 νερου, απο μπετόν αρμέ όγκο 600 μ3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΣΤΗΝ ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Ηλεκτρικό πολυσπαστο αγνώστων στοιχείων-3 τον.
2. Ερπυστριοφόρος τροφοδότης DRAGON ATM 23100 σειράς 1532 7/74 με μειωτηρα και κινητήρα ισχυος 15 HP.
3. Σιαγωνωτός θραυστήρ DRAGON MR 107 Αρ.σειράς : 1922 12/74 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 102 HP.
4. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 800 MM μήκους 33 μ.
   β. Ηλεκτρομειωτήρας M/T: Bauer Mot.Nr.: 1361475 Τύπος:D6A418/499L 1460/46 R.P.M. ισχύς : 30 PS
5. α. Υδραντοκαθαριστής (TROMMEL) Ελληνικής κατασκευής διαμέτρου Φ 2,8 Μ. και μήκους 7,5 Μ.
   β. Μειωτήρας : FLENDER KZN 280 418-001-2-1 1000/25R.P.M.61
   γ. Κινητήρας : Βαλιάδης NR.59988 100 HP.
6. Ηλεκτρουδραυλικός γρυλλος ανυψώσεως TROMMEL αγνώστων στοιχείων
7. Κόσκινο ALLIS-CHALMERS :SIZE : 5'X14' Order NR.806192 820 R.P.M. Mechan size : 5054 με ηλεκτροκινητήρα ισχυος 15 HP.
8. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 650 MM μήκους 42 μ.
   β. Ηλεκτρομειωτήρα : Carl-Bockwoldt Τυπος: CB 9-160L 4 DRU NR:8719529 ισχυος :15 KW
9. Ενδιάμεσα Σιλό
10. Δονητης α) ΣΚΑΦΗ Ε 800Χ750 HFS NR.512271-20-1
    β) ΔΟΝΗΤΗΣ TS 500/150 NR.606-162-439 380V 25 A 50 HZ ισχυος 3 HP
11. Δονητης α) ΣΚΑΦΗ Ε 800 Χ 3500 HFS NR.522271-00-1
    β) ΔΟΝΗΤΗΣ TS 500/M150 NR:606-162-526 380V 25 A 50 HZ ισχυος 3 HP.
    ΣΗΜ: Ο δονητης εχει βλάβη.
12. α. Μεταφορικη ταινια Ελληνικής κατασκευης πλατους 800 MM και μηκους 45 Μ.
    β. Ηλεκτρομειωτηρα : Carl-Bockwoldt CB-9-180 M14 DRU NR: 8 1719 532 ισχυος 18,5 KW
13. α. Κόσκινο CHAUVIN 2 Χ 3,7 Μ. αγνώστων λοιπών στοιχείων.
14. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής Χ/Δ πλάτους 1000 MM με ηλεκτρομειωτήρα EBEHA ισχύος 4 HP και αγνώστων λοιπών στοιχείων μήκος M/T 25 Μ.
15. α. M/T Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM και μήκος 8 MM
    β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bakwoldt Nr.:20107604 και ισχυος 4 KW.
16. Μετ.ταινια Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM, μήκους 14 μ. με ηλεκτρομειωτήρα αγνώστων στοιχείων.
17. Κόσκινο 1,3Χ3Μ. αγνώστων λοιπών στοιχείων και ισχυος 5,5 HP
18. Μεταφορική ταινία Ελληνικης κατασκευής μήκους 18 μ. και πλάτους 500 μμ. ανγωστωνλοιπων στοιχείων.
19. Μεταφορική ταινια Ελληνικής κατασκευης πλάτους 500 MM μηκους 24 μ. και αγνώστων λοιπών στοιχείων.
20. Σιλό τροφοδοσιας Ελληνικης κατασκευης και διαστάσεων το καθέ ένα 2,4 Μ Χ 2 Μ. και υψους 1,6 μ.
21. Μαγνητικος διαχωριστης WEDAG με στοιχεία τυπος : GIML8 No: 971/3052/3905 του 1966 συνολικης ισχυος 5,3 KW.
22. Μεταφορικη ταινια Χ/Δ Ελληνικής κατασκευης μήκους 18,5 Μ. πλάτους 800 MM με ηλεκτρομειωτήρα ισχυος 4 HP και αγνωστων λοιπών στοιχείων.

23. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 22 Μ. πλάτους 500 ΜΜ με ηλεκ/τήρα αγνώστων στοιχείων.

24. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 29 μ. πλάτους 500 ΜΜ.

β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockwoldt τυπος : 3-A-112M/4DRU No: 8719535 και ισχυος : 4 KW.

25. Σιλό αποθηκευσεως λευκολίθου τσιμεντένιο.

26. Συλλεκτήριος Μ/Τ Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 ΜΜ. μήκους 16 μ. και αγνώστων λοιπών στοιχείων.

27. α. Σιαγωνωτός θραυστήρ DRAGON MR64 SER.NR.1715 7/73.

β. Κινητήρας CRM M3UI 250 MR4 220 A

28. α. Σιαγωνωτός θραυστήρ DRAGON MR 45 8/77

β. Κινητήρας HELLAS ELECTRIC 25 HP

29. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 ΜΜ. μήκους 32 μ.

β. Ηλεκτρομειωτήρας : Carl-Bockwoldt τυπος: 5-132/4DRU Nr.:8719533.

30. α. Κόσκινο ανγώστων στοιχείων. Διαστάσεις 1Χ2.5Μ.

β. Κινητήρας:Βαλιόδης.Τύπος : 83151/K132S4. Ισχυς : 7.5 HP.

31. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευήςπλάτους 500 ΜΜ και μήκους 24 μ. αγνώστων λοιπών στοιχείων.

32. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικης κατασκευής πλάτους 500 ΜΜ. μήκους 23 Μ.

β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockwoldt Τυπος : 3-A-112M/4DRU Nr.8719536 και ισχυος 4 KW.

33. Σιλό αποθηκευσεως λευκολίθου.

34. Ηλεκτρουδραυλικό συστημα ανοιγοκλεισίματος μπουκαλών των Σιλό Β 39 και Β40 αγνώστων λοιπών στοιχείων.

35. Σιλο μεταλλικο Ελληνι κατασκευης χωρητικοτητας 80 τον.

36. α. Μεταφορικη ταινια Ελληνικης κατασκευής πλάτους 500 ΜΜ και μήκους 33 μ.

37. β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Xoxkwoldt.Τυπος : 3A-132/S/4DRU No :2-819449 και ισχυος 5,5 KW.

38. Υδροταξινομητής (κοχλίας) UNITEC. Τυπος 36'' -1977-454.

39. Ηλεκτρουδραυλικο συστημα ανοιγοκλεισίματος Σιλό r1 της αγνωστων λοιπών στοιχείων.

Ηλεκτροκινητήρας AEG 3ph mot. Nr:16903727 2 KW.

40. Μεταφορική ταινία πλάτους 650 ΜΜ μηκους 140 ΜΜ Ελληνικής κατασκευής με ηλ/τήρα ισχυος 35 HP.

41. Μεταφορική ταινία μετά προβόλου P.H.B. πλάτους 650 ΜΜ μετά μειωτήρος και κινητήρων αγνώστων λοιπών στοιχείων.

42. α.Αεροσυμπιεστής WORTHINGTON M-125

β.Ηλεκτροκινητηρας NEWMANN No : X045204. Ισχυς:115 HP. 980 R.P.M. 380 V 164 A.

43. Υδροταξινομητής (κοχλίας) UNITEC 48'' με στοιχεια 580/1270/1985 και ισχυος κινητήρος 15 HP.

44. Πυκνωτής (THICKENER) πλήρης με στοιλχεια SALA Τυπος SFC 315 mat/2100/07 Συνολικη ισχυς 11,5 HP.

45. α. Αντλία με στοιχεια Frame: PE Size : 150 Type : PC Ser: NR: WP 136009.

β. Ηλεκτροκινητήρας με στοιχεία : Brook Crompton. Parkinson Motors. F[illegible]e:7-AD 250M Ser. Nr.AD37T4E LC.1470 R.P.M. 75 K

46. Μεταφορική ταινια Ε[illegible]κής κατασκευής μηκους 50 μ. πλάτους 650 ΜΜ με ηλ/τηρα ισχυος 20 HP.

47. α. Αντλίο φυγοκεντρικη ανευ στοιχείων.

β. Κινητηρας : BHAMA. Τυπος A 225 M No: 9730.

Ισχυς 60 HP 2950 R.P.M.

48. Αντλία γεωτρήσεως αγνωστων στοιχείων, μετά ηλεκτ/τηρος.

49. Πίνακας διανομής Υ.τ. ΔΕΗ Χ.Τ. μέσω Μ/στου αγνώστων στοιχειων.

50. Πίνακας διανομής Χ.Τ. προς εργοστάσιο εμπλουτισμου λευκολίθου.

51. Πίνακας διανομής και χειριστήριο Χ.Τ.πρωτογενους θραυσεως.

52. Μ/στής αντλίας γεωτρήσεως Β42 : ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
No : 100089 250 KVA.

53. Δίκτυο σωληνώσεων 10΄΄ αντλίας Β33 μέτρα περίπου 800ΜΜ προς δεξαμενή.

54. Δίκτυο σωληνώσεων 5΄΄ αντλίας Β42 γεωτρήσεως περίπου 1500 ΜΜ προς δεξαμενή.

55. Δίκτυο σωληνώσεων 5΄΄ αντλίας Β41 προς αντλίας Β33, περίπου 200 Μ.

56. Δίκτυο σωληνώσεων 5΄΄ από καταργημένη αντλία προς δεξαμενές περίπου 200 Μ.

57. Ηλεκτροσυγκόλληση ELIN RF 72N

58. " SAF 67092

59. " SAF SAFEX M450΄

60. Δράπανο INTERKRENN MASCHINEN Τύπος : SB25/12 RLM Nr:32387.

ΧΩΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Μετασχηματιστής : ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ
Αρ. 100048 1974 250 KVA

2. Αντλία SALA SPV πλήρης άνευ στοιχείων

3. Γεννήτρια με βενζινοκινητήρες αγνώστων στοιχειων

4. Αεροσυμπιεστης πληρης ELD 1,5 KW 1M90CSL2 Ser.Nr.7623/89

5. Θραυστήρ BLAKE-MARSDEN αγνωστων λοιπων στοιχειων.

6. Αντλία πολυβάθμια μετά κινητήρος αγνώστων στοιχείων.

7. Ηλεκτρομειωτήρες Carl-Bockwoldt ισχυος 15 KW.

8. Ψυκτης υδατος 2/86 220 Volt.

9. Ντηζελοκινητηρας (εις γεωτρηση) NSZG. Τυπος : VIII;MD 160
Ισχυς :176 HR 1963.

10. Αντλια πολυβάθμια ανευ κινητήρος αγνωστων στοιχειων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.	Γραφεία ξυλινα	Τεμ.	1
2.	Γραφεία Μεταλλικά	Τεμ.	4
3.	Πολυθρόνες περιστρ.-σταθερές	Τεμ.	2
4.	Καθίσματα	Τεμ.	27
5.	Πάγκοι για εστιατόριο προσωπικου	Τεμ.	20
6.	Ντουλάπες μεταλλικές δίφυλλες	Τεμ.	4
7.	Ντουλάπια	Τεμ.	3
8.	Τραπεζάκια βοηθητικά με συρτάρια (μεταλλικά)	Τεμ.	1
9.	Κρεμάστρες	Τεμ.	4
10.	Καθρέπτες	Τεμ.	4
11.	Ψυκτες νερου	Τεμ.	2
12.	Ψυγεία ηλεκτρικά	Τεμ.	3
13.	Θερμορυσσωρευτές (καλοριφέρ ηλεκτρικά)	Τεμ.	6
14.	Αερόθερμα	Τεμ.	6
15.	Ιματιοθήκες	Τεμ.	9
16.	Αρχειοθήκες ξύλινες	Τεμ.	1
17.	Ανεμιστήρες γραφειου	Τεμ.	12
18.	Θερμάστρες 2000 W ηλεκτρικές	Τεμ.	2

19.	Θερμάστρες πετρελαίου	Τεμ.	4
20.	Γραφομηχανές Ηλεκτρική	Τεμ.	1
21.	Αριθμομηχανές HERMEUS	Τεμ.	10
22.	Αριθμομηχανές Computer	Τεμ.	2
23.	Τηλεφωνικές συσκευές με μνήμη	Τεμ.	1
24.	Τηλεφωνικές συσκευές ενδοεπικοινωνιας απλές	Τεμ.	2
25.	FAX	Τεμ.	1
26.	Καρτελλοθήκες κυλιομενες	Τεμ.	3
27.	Χρηματοκιβώτια	Τεμ.	1
28.	Τριποδες τοπογραφικοι	Τεμ.	1
29.	Ζυγοί ακριβειας	Τεμ.	1
30.	Ωρολόγια σήμανσης δελτιων προσωπικου	Τεμ.	1
31.	Φωτοαντιγραφικά 3M 6015 SN	Τεμ.	1
32.	Κλισίμετρο	Τεμ.	1
33.	Εμβαδόμετρο	Τεμ.	1
34.	Μετροταινίες	Τεμ.	2
35.	Σταδίες	Τεμ.	2
36.	Ταχυμετρο	Τεμ.	1

ΗΔΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ τα ως ανω λεπτομερώς περιγραφέντα περιουσιακά στοιχεία των υπο εκκαθάριση Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" και "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",και με όλα τα επι των περιουσιακών τούτων στοιχείων δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά και συναφείς αγωγές των ανω υπο εκκαθάριση Ανωνύμων Εταιρειών,η ειδική εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.",δια των παρισταμένων νομίμων εκπροσώπων της και κατόπιν της απο 29-11-995 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6α του Νόμου 1892/1990 που προστέθηκε με το άρθρο 14 του Νόμου 2000/1991 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Νόμου 2224/1994, των υπ αριθμούς 4009/1994, 4159/1994 και 1701/1995 αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών ,της υπ αριθ.380/25.7.1995 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. (Ο.Α.Ε-Α.Ε.) και της απο 11. .1995 αποφάσεως της εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Οργανισμού

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.-Α.Ε.), π ω λ ε ί σήμερα, παραχωρεί και μεταβιβάζει κατα πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τήν αφ ετέρου συμβαλλομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ"ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, αντι προσφερθέντος τιμήματος για την πρώτη (1η) ενότητα δραχμών ενός δισεκατομμυρίου ογδόντα εκατομμυρίων (1.080.000.000) εκ των οποίων δραχμές 149.000.000 αξία κινητών και για την πέμπτη (5η) ενότητα δραχμών διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (270.000.000), εκ των οποίων δραχμές 1.000.000 αξία κινητών, ήτοι αντι συνολικού τιμήματος των δραχμών ενός διεσεκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.350.000.000), υπο τον όρον της κυρώσεως της παρούσης σύμβασης δια νόμου απο τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και με τους αμέσως παρακάτω αναφερομένους όρους και συμφωνίες ,ήτοι:

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Αρθρον 1 - ΤΙΜΗΜΑ

1.1. Συνολικό τίμημα για τη πώληση και μεταβίβαση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού των υπο εκκαθάριση εταιρειών ορίζεται το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.350.000.000) δραχμών απο τα οποία

α. Ποσόν ενός δισεκατομμυρίου ογδόντα εκατομμυρίων (1.080.000.000) δραχμών ορίζεται για τα πωλούμενα και μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού της "Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" εφεξής καλουμένης πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία, και

β. Ποσό διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (270.000.000) δραχμών ορίζεται για τα πωλούμενα και μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εφεξής καλουμένης δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.2. Ποσό τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών απο το τίμημα και συγκεκριμένα ποσό διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίζεται για τα στοιχεία του ενεργητικού της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και ποσόν εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για το ενεργητικό της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας θα καταβληθεί απο

την αγοράστρια στην εκκαθαρίστρια μέσα σε τρείς (3) μέρες απο την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 της παρούσας. Για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού αυτού η αγοράστρια παρέδωσε σήμερα στην εκκαθαρίστρια ισόποση εγγυητική επιστολή της Alpha Τράπεζας Πίστεως με αριθμό Α.002456/018294......, εκδοθείσα την .5.-12-1995,η οποία θα καταπίπτει,εάν η αγοράστρια δεν καταβάλλει το ποσό αυτό εντός της ως άνω προθεσμίας, σε πρώτη ζήτηση και με απλή έγγραφη δήλωση της εκκαθαρίστριας προς την εκδόσασα Τράπεζα συνοδευομένη με το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου θα έχει δημοσιευθεί ο κυρωτικός της παρούσας συμβάσεως νόμος και τη βεβαίωση της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ότι έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτουμένες άδειες λειτουργίας, του άρθρου 14 της παρούσας . Με την κανονική και εμπρόθεσμη καταβολή απο την αγοράστρια του άνω ποσού, η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως σε αυτή το σώμα της εγγυητικής επιστολής.

1.3. Το υπόλοιπο του τιμήματος το οποίον ανέρχεται συνολικά στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων (1.050.000.000) δραχμών θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) άτοκες δόσεις ως εξής:

1.3.1. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998) η αγοράστρια υποχρεούται να καταβάλει στην εκκαθαρίστρια το ποσόν των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα ποσόν ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για τη πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία, και ποσόν είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για τη δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.3.2. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999) η αγοράστρια υποχρεούται να καταβάλει στην εκκαθαρίστρια το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα ποσόν εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για τη πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία και ποσόν σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.3.3. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες (2000) η αγοράστρια υποχρεούται να καταβάλει στην εκκαθαρίστρια το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα ποσό διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για τη πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία και ποσόν εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για τη δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.3.4. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001) η αγοράστρια υποχρεούται να

καταβάλει στην εκκαθαρίστρια το ποσό των τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα ποσό τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (360.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για τη πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία και ποσόν ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών απο το τίμημα που ορίστηκε για τη δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.4. Η εξόφληση κάθε δόσης και των τυχόν τόκων υπερημερίας θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη της εκκαθαρίστριας εταιρείας, ή , σε περίπτωση αρνήσεώς της να χορηγήσει αυτή την εξοφλητική απόδειξη, με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατάθεσης του ποσού κάθε δόσης και των τυχόν τόκων υπερημερίας υπερ της εκκαθαρίστριας εταιρείας, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. Η εξόφληση όλου του άνω πιστωθέντος τιμήματος θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη ολοσχερούς εξόφλησης. Πρός τούτο η αγοράστρια ευθύς ως εξοφλήσει ολοσχερώς το πιστωθέν τίμημα δικαιούται να καλέσει εγγράφως την εκκαθαρίστρια εταιρεία να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως ενώπιον του ορισθησομένου στη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε καθορισμένη στην ίδια πρόσκληση ημέρα και ωρα, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) μέρες απο την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως. Εάν η εκκαθαρίστρια εταιρεία δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με τη κοινοποιηθείσα σ'αυτήν πρόσκληση ημέρα, τόπο και ώρα ή προσέλθει μεν αλλά αρνηθεί να υπογράψει την πράξη εξοφλήσεως θα συντάσσεται συμβολαιόγραφική πράξη μή εμφανίσεως ή αρνήσεως στην οποία θα επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροθέσμου επιδόσεώς της. Στη συνέχεια η αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει η ίδια κατ'εντολή επ'ονόματι και για λογαριασμό της εκκαθαρίστριας εταιρείας την σχετική εξοφλητική πράξη στην οποία θα πρέπει να επισυναφθούν οι εξοφλητικές αποδείξεις της εκκαθαρίστριας εταιρείας ή τα σχετικά γραμμάτια παρακαταθήκης απο τα οποία θα αποδεικνύεται η εξόφληση όλων των δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Για το σκοπό αυτό η εκκαθαρίστρια εταιρεία παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια όπως επ'ονόματι και για λογαριασμό της υπογράφει αντ'αυτής την παραπάνω εξοφλητική πράξη εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η διδομένη με το παρόν ειδική ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι ανέκκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας, θα ισχύει δε και δεν θα λύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ.

1.5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε απο τις άνω τέσσερις (4) συνολικά δόσεις του πιστωθέντος τιμήματος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας απο της επομένης απο της λήξεως της σχετικής προθεσμίας καταβολής της, χωρίς να απαιτείται όχληση ή καμιά άλλη ενέργεια της εκκαθαρίστριας. Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής οποιασδήποτε απο τις παραπάνω δόσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο απο έξη (6) μήνες, καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το μη εξοφληθέν τίμημα και η εκκαθαρίστρια δικαιούται να απαιτήσει την άμεση καταβολή του και μάλιστα με αναγκαστική εκτέλεση του παρόντος, το οποίο κηρύσσεται απο τούδε, απο τα συμβαλλόμενα μέρη, ως τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος. Ρητά συνομολογείται ότι, ως δόση νοείται το εκάστοτε συνολικό ποσό το οποίο ενιαία και αδιαίρετα καλύπτει τις επι μέρους καταβολές έναντι του τιμήματος εκάστης εκ των δύο υπο εκκαθάριση εταιρειών.

Αρθρον 2.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΩΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

2.1. Η αγοράστρια για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής μέρους του πιστωθέντος τιμήματος παρέδωσε σήμερα στην εκκαθαρίστρια εγγυητική επιστολή που θα καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση συνολικού ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ. της ALPHA Τραπέζης Πίστεως με αριθμό Α.002457/018/295, εκδοθείσα την 5-12-1995, η οποία θα παραμείνει εις χείρας της εκκαθαρίστριας μέχρι ολοσχερούς αποπληρωμής των δύο (2) πρώτων δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Η ισχύς της εγγυητικής αυτής επιστολής θα αρχίζει απο την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 της παρούσας και θα λήγει μετά την ολοσχερή αποπληρωμή των δύο (2) πρώτων – κατά τα ως άνω – δόσεων του πιστουμένου τιμήματος, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας αυτών. Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε απο τις δύο (2) παραπάνω δόσεις ή μέρους αυτών μετά των τυχόν τόκων υπερημερίας, η εκκαθαρίστρια θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει απο την εγγυητική επιστολή ποσό ίσο προς την καθυστερούμενη δόση και των τόκων αυτής. Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο απο τους προβλεπομένους στην παρούσα ολόκληρο το πιστωθέν τίμημα καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, η εκκαθαρίστρια θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής αυτής επιστολής, προς κάλυψη μέρους της απαιτήσεώς της αυτής. Μετά την ολοσχερή καταβολή απο την αγοράστρια των δύο (2) ως άνω πρώτων δόσεων, η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να επιστρέψει, συντασσομένης σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, στην αγοράστρια το σώμα της εγγυητικής αυτής

επιστολής.

2.2. Προς μεγαλύτερη εξασφάλιση της εκκαθαρίστριας για την καταβολή του πιστωθέντος τιμήματος και την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων της αγοράστριας που περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος ποσού ενός δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων (1.050.000.000) δραχμών, η αγοράστρια παρέχει απο σήμερα με το παρόν συμβόλαιο στην εκκαθαρίστρια το δικαίωμα να εγγράψει εις βάρος της και υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών στα βιβλία Υποθηκών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων επί του συνόλου των πωλουμένων και μεταβιβαζομένων ακινήτων, εγκαταστάσεων και του επ'αυτών εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, που αποτελούν μέρος του ενεργητικού των υπο εκκαθάριση εταιρειών, με δαπάνες της αγοράστριας, ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΗΚΗ μέχρι του συνολικού ποσού των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (2.300.000.000) δραχμών. Η υποθήκη αυτή θα καλύπτει μέχρι ποσού ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών το άνω πιστωθέν τίμημα δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων (1.050.000.000) δραχμών, τους τόκους και τα λοιπά έξοδα ,ενώ το υπόλοιπο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καλύπτει την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων της αγοράστριας που περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος καθώς και τις συνομολογηθείσες στο παρόν ποινικές ρήτρες. της υποθήκης αυτής εγγραφησομένης ως τοκοφόρου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1289 ΑΚ.

2.3. Ωστόσο η αγοράστρια, εφόσον είναι ενήμερη ως προς τις εκάστοτε κατά τη παρούσα υποχρεώσεις της, δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει και η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συναινέσει, για λογαριασμό των υπο εκκαθάριση εταιρειών, στην εναλλαγή της υπέρ αυτής πρώτης υποθήκης σε δεύτερη προκειμένου η αγοράστρια να εγγράψει σε βάρος των παρακάτω ακινήτων των υπο εκκαθάριση εταιρειών:

α) επι του δασοτεμαχίου εκτάσεως 94.166 τ.μ. της περιοχής Φούρνων Μαντουδίου Ευβοίας, που περιγράφεται ανωτέρω υπο στοιχείο Σ του κεφαλαίου Β της Ενότητας 1 της παρούσας συμβάσεως, το οποίο απεικονίζεται στο φύλλο 1β του ανωτέρω σχεδιαγράμματος του πολιτικού μηχανικού Δ. Καραγκούνη, όπου ευρίσκεται η σκάλα φορτώσεως και β)επί του αγροτεμαχίου εκτάσεως 263.997 τ.μ. της περιοχής Κηπούδια Γερομανωλάκη της περιφέρειας Κοινότητας Ορμυλίας Χαλκιδικής, που περιγράφεται ανωτέρω υπο στοιχείο Α του κεφαλαίου Β της Ενότητας 5 της παρούσας συμβάσεως το οποίο απεικονίζεται στο ανωτέρω απο Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δ. Καραγκούνη,

πρώτη υποθήκη ή πρώτη προσημείωση υποθήκης μέχρι του

ποσού των εννιακοσίων εκατομμυρίων (900.000.000), δραχμών συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, υπέρ οιουδήποτε αναγνωρισμένου ημεδαπού ή αλλοδαπού χρηματοδοτικού οργανισμού ή πιστωτικού Ιδρύματος ή εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, προκειμένου η αγοράστρια να εξυπηρετήσει χρηματοοικονομικές ανάγκες αποκλειστικά και μόνο της επιχείρησής της. Προς τούτο η αγοράστρια δικαιούται να καλέσει την εκκαθαρίστρια να εμφανισθεί ενώπιον του ορισθησομένου με τη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε καθωρισμένη με την ίδια πρόσκληση ημέρα και ώρα που θα απέχει τουλάχιστον δέκα μέρες απο την κοινοποίηση της πρόσκλησης αυτής και να συναινέσει για την συνομολόγηση της πράξεως εναλλαγής της υποθηκικής τάξεως, στην οποία ρητά και με αναφορά των ουσιωδών όρων θα επιβεβαιούται ότι οι ασφαλιζόμενες χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις θα διατεθούν για τις ανάγκες της ίδιας επιχείρησης. Εάν η εκκαθαρίστρια δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με την κοινοποιηθείσα σε αυτήν πρόσκληση ημέρα, τόπο και ώρα ή προσέλθει μεν αλλά αρνηθεί να υπογράψει την σχετική πράξη συναινέσεως,ως αμέσως ανωτέρω ορίζεται, θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως, οπότε θα δικαιούται η αγοράστρια να συνομολογήσει η ίδια τη παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη εναλλαγής υποθηκικής τάξεως ενεργώντας επ'ονόματι κατ'εντολή και για λογαριασμό της εκκαθαρίστριας και των υπο εκκαθάριση εταιρειών. Για το σκοπό αυτό η εκκαθαρίστρια παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια όπως επ'ονόματί και για λογαριασμό αυτής και των εκπροσωπουμένων απο την ίδια υπο εκκαθάριση εταιρειών υπογράψει αντί αυτών την παραπάνω πράξη. Η διδομένη με το παρόν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι ανέκκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας θα ισχύει δε και δεν θα λύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά μόνο στα δύο παραπάνω εκτενώς περιγραφέντα ακίνητα της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

2.4. Μετά την εμπρόθεσμη πληρωμή κάθε μιάς εκ των τεσσάρων δόσεων του πιστουμένου τιμήματος και εφόσον θα έχει εκπληρώσει προσηκόντως τις κατά το παρόν μέχρι της ημερομηνίας εκείνης λοιπές υπο άρθρο 4,7,8 και 9 υποχρεώσεις της, η αγοράστρια δικαιούται να ζητήσει και η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συναινέσει στον ανάλογο περιορισμό του ποσού της εγγεγραμμένης πρώτης υποθήκης, κατά το ποσό κάθε εξοφλούμενης δόσης. Προς το σκοπό αυτό η αγοράστρια δικαιούται να καλέσει εγγράφως την εκκαθαρίστρια να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη περιορισμού των υποθηκών, κατά το ποσό της εκάστοτε εξοφλούμενης

δόσης, ενώπιον του ορισθησομένου στη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε καθωρισμένη στην ίδια πρόσκληση ημέρα και ώρα η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) μέρες απο την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως. Εάν η εκκαθαρίστρια εταιρεία δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με την κοινοποιηθείσα σ'αυτήν πρόσκληση ημέρα, τόπο και ώρα ή προσέλθει μεν αλλά αρνηθεί να υπογράψει τη πράξη περιορισμού των υποθηκών θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως στην οποία θα επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροθέσμου επιδόσεώς της. Στη συνέχεια η αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει η ίδια κατ'εντολή επ'ονόματι και για λογαριασμό της εκκαθαρίστριας και των εκπροσωπουμένων απο αυτήν υπο εκκαθάριση εταιρειών τη σχετική πράξη περιορισμού των υποθηκών στην οποία θα πρέπει να επισυναφθεί η εξοφλητική απόδειξη της εκκαθαρίστριας εταιρείας ή το σχετικό γραμμάτιο παρακαταθήκης απο το οποίο θα αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη εξόφληση εκάστης δόσης του πιστωθέντος τιμήματος. Για το σκοπό αυτό η εκκαθαρίστρια εταιρεία παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια όπως επ'ονόματι και για λογαριασμό της υπογράψει αντ'αυτής την παραπάνω πράξη περιορισμού εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η διδομένη με το παρόν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι ανέκκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας, θα ισχύει δε και δεν θα λύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ.

2.5. Η αγοράστρια δικαιούται οποτεδήποτε να προσκομίσει σε εγγύηση εξόφλησης του πιστουμένου τιμήματος, εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ποσού ίσου με το εκάστοτε υπόλοιπο του πιστουμένου τιμήματος, η οποία θα καταπίπτει, κατά το ποσό εκάστης καθυστερούμενης δόσης, σε πρώτη ζήτηση και εντός τριών (3) ημερών από της σχετικής έγγραφης δήλωσης της εκκαθαρίστριας προς την εκδόσασα Τράπεζα περί μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε εκ των δόσεων του πιστουμένου τιμήματος.Στην περίπτωση που η αγοράστρια προσκομίσει τέτοια εγγυητική επιστολή, δικαιούται να ζητήσει την εξάλειψη όλων των υποθηκών μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών, εφαρμοζομένων των κατωτέρω υπό 2.6. οριζομένων.

2.6. Ευθύς ως εξοφληθεί ολοσχερώς το πιστωθέν τίμημα δικαιούται η αγοράστρια να καλέσει εγγράφως την εκκαθαρίστρια εταιρεία να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη εξαλείψεως όλων των υποθηκών μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων

εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών, ενώπιον του ορισθησομένου στη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε καθωρισμένη στην ίδια πρόσκληση ημέρα και ώρα η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) μέρες απο την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως. Εάν η εκκαθαρίστρια εταιρεία δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με την κοινοποιηθείσα σ'αυτήν πρόσκληση ημέρα, τόπο και ώρα ή προσέλθει μεν αλλά αρνηθεί να υπογράψει τη πράξη εξαλείψεως των υποθηκών θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως στην οποία θα επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροθέσμου επιδόσεώς της. Στη συνέχεια η αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει η ίδια κατ'εντολή επ'ονόματι και για λογαριαμό της εκκαθαρίστριας και των εκπροσωπουμένων απο αυτήν υπο εκκαθάριση εταιρειών τη σχετική πράξη εξαλείψεως των υποθηκών στην οποία θα πρέπει να επισυναφθούν οι εξοφλητικές αποδείξεις της εκκαθαρίστριας εταιρείας ή τα σχετικά γραμμάτια παρακαταθήκης απο τα οποία θα αποδεικνύεται η εξόφληση όλων των δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος. Για το σκοπό αυτό η εκκαθαρίστρια εταιρεία παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια όπως επ'ονόματι και για λογαριασμό της υπογράψει αντ'αυτής την παραπάνω εξοφλητική πράξη εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η διδομένη με το παρόν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι ανέκκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας, θα ισχύει δε και δεν θα λύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ. Η εξάλειψη των υποθηκών κατά το υπόλοιπο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα γίνει μετα την πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) να έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τίμημα β) να έχει παρέλθει πενταετία απο της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14 και γ) να μην έχει ασκήσει η εκκαθαρίστρια απαιτήσεις απο εκείνες που ασφαλίζει το ποσόν αυτό μέχρι την ημέρα που θα κληθεί για εξάλειψη και των υποθηκών αυτών, και οι αξιώσεις αυτές να μην έχουν ικανοποιηθεί.

Ετσι μετά την πλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων, η αγοράστρια δικαιούται να καλέσει την εκκαθαρίστρια για την υπογραφή της σχετικής πράξεως εξαλείψεως. Εαν η εκκαθαρίστρια δεν προσέλθει την ορισθείσα μέρα και ώρα ή αν προσέλθει και αρνηθεί, τότε η πράξη εξόφλησης θα συντάσσεται με αυτοδικαιοπραξία. Για την πρόσκληση της εκκαθαρίστριας και την υπογραφή της πράξεως εξοφλήσεως με αυτοσύμβαση εφαρμόζονται αναλόγως οι παραπάνω διατάξεις με μόνη τη διαφορά ότι στη σχετική πράξη θα επισυνάπτεται η Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευθεί ο κυρωτικός Νόμος για την απόδειξη της παρελεύσεως της πενταετίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι το δικαίωμα αυτό της αυτοσύμβασης δεν θα έχει η αγοράστρια σε περίπτωση που η εκκαθαρίστρια εμφανισθεί και αρνηθεί να υπογράψει τη πράξη εξαλείψεως και επισυνάψει στη πράξη αρνήσεως τα αποδεικνύοντα την άσκηση των υφισταμένων εκκρεμών απαιτήσεών της έγγραφα.

Αρθρον 3.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ.

Ρητά συμφωνείται ότι η αγοράστρια έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (προεξόφλησης) του συνόλου των δόσεων ή μιας ή περισσοτέρων εκάστοτε υπολειπομένων και οφειλομένων δόσεων πρό των ημερομηνιών που καθορίζονται στο παρόν για την πληρωμή κάθε δόσεως. Το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό θα μειώνεται κατά το ποσό των προεξοφλητικών τόκων που θα υπολογίζονται με το ισχύον κατά τον χρόνο της πρόωρης καταβολής επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Αρθρον 4.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΠΗΓΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

4.1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως του πιστωθέντος τιμήματος και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 14, η αγοράστρια δεν έχει το δικαίωμα να προβεί στην πώληση, παραχώρηση και μεταβίβαση των μεταβιβαζομένων με το παρόν σ' αυτήν ακινήτων μετά του εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού επί αυτών, πλήν των κατωτέρω ρητά αναφερομένων δωρεών, κατά χρήση ή κυριότητα, των παρακάτω προσδιοριζομένων ακινήτων προς τις κοινότητες Μαντουδίου και Προκοπίου Ευβοίας.

Οποιαδήποτε άλλη σχετική εκποιητική πράξη θα είναι απολύτως άκυρη αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί απο την εκκαθαρίστρια, η οποία όμως δεν θα δικαιούται να αρνηθεί την έγκρισή της αν τα άνω μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού είτε αντικαθίστανται με άλλα, τουλάχιστον ίσης παραγωγικής αξίας ή αντικαθίστανται για λόγους λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για λόγους ενοποιήσεως ή επεκτάσεως των χώρων του εργοστασίου με συμβάσεις ανταλλαγής με ιδιοκτήτες ομόρων ή γειτονικών ακινήτων είτε λόγω παλαιότητος έχουν τεχνικώς απαξιωθεί και δεν επιτελούν οποιαδήποτε παραγωγική λειτουργία ή έχει παύσει η λειτουργία τους. Στην περίπτωση παρόμοιας αντικαταστάσεως ή ανταλλαγής ακινήτων, η εκκαθαρίστρια ή και οι υπο εκκαθάριση εταιρείες συναινούν στην άρση και εξάλειψη της εμπράγματης ασφάλειας επι του ανταλασσομένου ή μεταβιβαζομένου

ακινήτου, η δε αγοράστρια θα αποδεχθεί αντίστοιχα και την επιβολή αντίστοιχης εμπράγματης ασφάλειας επι του μετ' ανταλλαγήν ή αγορά αποκτωμένου ακινήτου. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται επι μεταφοράς μηχανημάτων απο εργοστάσιο σε εργοστάσιο ή απο μονάδα σε μονάδα της επιχείρησης, ούτε επι του αποκτηθησομένου μετά την παρούσα μεταβίβαση εξοπλισμού.

4.2. Στην περίπτωση μεταβιβάσεως των άνω ακινήτων ή του επ'αυτών εμπεπηγμένου εξοπλισμού δίχως την προηγούμενη ρητή έγκριση της εκκαθαρίστριας συμφωνείται ότι επιβάλλεται ποινική ρήτρα υπέρ της υπο εκκαθάριση εταιρείας εις βάρος της αγοράστριας, ποσού ίσου προς το τίμημα της πωλήσεως του κατά περίπτωση ακινήτου ή λοιπού στοιχείου του ενεργητικού προσαυξανόμενο κατά 50% η οποία καταπίπτει υπέρ της υπο εκκαθάριση εταιρείας και καταβάλλεται σ'αυτήν, με εκτέλεση του παρόντος που κηρύσσεται απο τους συμβαλλομένους τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος.

Αρθρον 5.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ.

Η προβλεπομένη απο τη παρ.2.1 εγγραφή πρώτης υποθήκης υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών εξασφαλίζει κατά το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών το πιστωθέν τίμημα και κατά το υπόλοιπο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου(1.000.000.000) δραχμών τις παρακάτω υποχρεώσεις της αγοράστριας:

α. Την κατά το άρθρον 4 υποχρέωση της αγοράστριας για τη μή μεταβίβαση των ακινήτων μετά του επ'αυτών εμπεπηγμένου εξοπλισμού, μέχρις πλήρους εξοφλήσεως του τιμήματος και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών απο την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στη παρ.4.1. και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

β. Την κατά το άρθρο 8 υποχρέωση της αγοράστριας για τη λειτουργία του εργοστασίου για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

γ. Την κατά το άρθρο 7 υποχρέωση της αγοράστριας για την πρόσληψη και διατήρηση τριακοσίων (300) εργαζομένων και με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

δ. Την κατά το άρθρο 9 υποχρέωση της αγοράστριας για την εκτέλεση του προγράμματος επενδύσεων κατά το άνω χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα ειδικώτερον διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αρθρον 6.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

6.1. Οι υπο εκκαθάριση εταιρείες θα παραμείνουν εν λειτουργία εκτελώντας τις αναληφθείσες παραγγελίες, λαμβανομένου υπόψη ότι ευρίσκονται σε εκκαθάριση, μέχρι της θέσεως σε ισχύ της παρούσας συμβάσεως.

6.2. Η αγοράστρια εγκαθίσταται στην επιχείρηση απο την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 14. Η πωλήτρια σήμερα παραχωρεί, παραδίδει και μεταβιβάζει στην αγοράστρια, υπό την αίρεση και επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 14 της παρούσας, η οποία αγοράστρια αποδέχεται τη μεταβίβαση, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλα τα προπεριγραφόμενα στοιχεία των Ενοτήτων 1 και 5 του ενεργητικού των υπο εκκαθάριση εταιρειών (Πάσης φύσεως μεταλλευτικά δικαιώματα,ακίνητα με τα παραρτήματα, παρακολουθήματα και συστατικά τους, μετά του επ'αυτών εμπεπηγμένου ή μή εξοπλισμού, καθώς και τα προπεριγραφέντα κινητά, απαιτήσεις και δικαιώματα κατά τρίτου, καθώς και σήματα ή λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.λ.π. πλήν των ρητά εξαιρουμένων απο την παρούσα σύμβαση), όπως αυτά είναι και ευρίσκονται σήμερα, τόσο απο απόψεως πραγματικών, όσο και απο απόψεως νομικών σχέσεων και κυρίως ορίων, δικαιωμάτων, κ.λ.π., αν και εξ όσων γνωρίζει η εκκαθαρίστρια μετά την εξάλειψη και διαγραφή των υφισταμένων βαρών, που θα λάβει χώρα δυνάμει της διατάξεως της παρ. 8 του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 όπως αυτός ισχύει σήμερα, τα μεταβιβαζόμενα με την παρούσα στοιχεία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα βαρών και δικαιωμάτων τρίτων εκτός όσων ορίζονται στο παρόν. Η εκκαθαρίστρια, συνεπώς δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της αγοράστριας για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, δουλεία κάθε είδους, εκνίκηση τρίτου, ρυμοτομία, απαλλοτρίωση, κατάσχεση, φιλονικία και διένεξη και απο οποιαδήποτε υποχρέωση για τα όρια, την έκταση, κατάσταση και γενικά την περιγραφή των ακινήτων αυτών και των λοιπών μεταβιβαζομένων και για το κύρος των τίτλων των δικαιοπαρόχων των υπο ειδική εκκαθάριση εταιρειών.

6.3. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα ευρισκόμενα στις μεταβιβαζόμενες με τη παρούσα αποθήκες και λοιπούς χώρους περιουσιακά στοιχεία (αποθέματα, μηχανήματα κ.λ.π.), τα οποία σύμφωνα με το Υπόμνημα Προσφοράς και τη σχετική Διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνονται σε άλλες Ενότητες των υπο εκκαθάριση εταιρειών, οι οποίες Ενότητες δεν μεταβιβάζονται στην αγοράστρια, εξακολουθούν να ανήκουν στη κυριότητα των υπο εκκαθάριση εταιρειών. Η αγοράστρια αποδέχεται όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία να παραμείνουν, κατά παράκληση της εκκαθαρίστριας και

χωρίς αντάλλαγμα, και χωρίς ευθύνη για την αγοράστρια στους μεταβιβαζόμενους σε αυτή χώρους επι έξι (6) μήνες απο της ενάρξεως ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, παρατεινομένης της προθεσμίας αυτής με αίτηση της εκκαθαρίστριας για έξι (6) ακόμα μήνες, και να διευκολύνει την αποκομιδή τους απο την εκκαθαρίστρια ή τρίτο πρόσωπο που αυτή θα υποδείξει.

6.4. Στο σημείο αυτό η εκκαθαρίστρια δηλώνει ότι υπόσχεται τη μεταβίβαση στην αγοράστρια άνευ επί πλέον τιμήματος του εμφαινομένου στο Φύλλο 2 του ως άνω σχεδιαγράμματος του μηχανικού Δ.Καραγκούνη υπό στοιχείο Α στη θέση Παρασκευόρεμα δασοτεμαχίου,εφόσον κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι πρόκειται για ιδιωτική δασική έκταση.

6.5. Στο σημείο αυτό η εκκαθαρίστρια ζήτησε την σύνταξη της παρούσας πράξης πιστοποίησης της εκπληρώσεως των συμφωνηθέντων όρων εξασφαλίσεως πληρωμής του κατά τα ανωτέρω πιστωθέντος τιμήματος η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα σύμβαση και πιστοποιεί ότι η αγοράστρια εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν απο τον διεξαχθέντα διαγωνισμό και ειδικώτερον όσον αφορά στους όρους εξασφάλισης της αποπληρωμής του τιμήματος. Η πιστοποίηση αυτή επέχει θέση περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως του άρθρου 1005 του ΚΠολΔ και έχει τις ίδιες ακριβώς έννομες συνέπειες με αυτήν.

Αρθρον 7.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

7.1. Η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πρόσληψη και διατήρηση κατά το διάστημα της κατά την παράγραφο 8.2. υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης τριακοσίων (300) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και συγκεκριμένα, με την επιφύλαξη των οριζομένων παρακάτω υπό 7.3., διακόσιους ογδόντα (280) εργαζομένους για τις μονάδες της πρώτης υπό εκκαθάριση εταιρείας και είκοσι (20) εργαζομένους για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας, με τους παρακάτω ιδιαιτέρους όρους:

α. Μέσα σε δύο (2) μήνες απο την πλήρωση των όρων του άρθρου 14 της παρούσας, η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει πενήντα (50) εργαζομένους και συγκεκριμένα σαρανταεπτά (47) για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και τρεις (3) για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

β. Μέχρι την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακοσίους είκοσι (220) εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά την υπο στοιχείο "α" περίοδο, και συγκεκριμένα διακόσιους έξη (206) για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και δεκατέσσερις (14) για τις

μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

γ. Μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακόσιους σαράντα (240) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α" και "β" περιόδους, και συγκεκριμένα διακόσιους εικοσιοκτώ(228) για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και δεκαέξη (16) για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

δ. Μέχρι την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α", "β" και "γ" περιόδους, και συγκεκριμένα διακόσιους τριαντατρείς (233) εργαζόμενους για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και δεκαεπτά (17) εργαζόμενους για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

ε. Μέχρι τη 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες (2000) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακόσιους εβδομήντα (270) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α", "β", "γ" και "δ" περιόδους, και συγκεκριμένα διακόσιους πενηνταδύο (252) εργαζόμενους για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και δεκαοκτώ (18) εργαζόμενους για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

στ. Μέχρι τη 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες ενα (2001) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει τριακόσιους (300) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α", "β", "γ", "δ" και "ε" περιόδους, και συγκεκριμένα διακοσίους ογδόντα (280) εργαζόμενους για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και είκοσι (20) εργαζόμενους για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών απο της λήξεως εκάστης απο τις άνω προθεσμίες η αγοράστρια υποχρεούται να κοινοποιήσει στην εκκαθαρίστρια ακριβή κατάλογο των προσληφθέντων και να τον ενημερώνει για τυχόν παραιτήσεις, απολύσεις ή αντικαταστάσεις.

7.2. Η αγοράστρια διατηρεί όλα τα προσήκοντα απο την εργατική νομοθεσία δικαιώματα του εργοδότου όπως όλως ενδεικτικά το δικαίωμα επιλογής των προσλαμβανομένων και της κατανομής τους σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της. Η αγοράστρια δεσμεύεται ότι εκατόν πενήντα (150) από τις τριακόσιες (300) συνολικά δημιουργηθησόμενες θέσεις εργασίας να καλυφθούν απο πρώην εργαζόμενους, εφόσον υφίσταται προσφορά εργασίας με βάση τους όρους των

συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

7.3. Ρητά συμφωνείται ότι η αγοράστρια δικαιούται να ανακατανέμει, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής της, τον αριθμό των δημιουργηθησομένων θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις ή μονάδες κάθε μιάς των υπο εκκαθάριση εταιρειών, χωρίς όμως να μειώνεται ο συνολικός αριθμός των υπεσχημένων κατά τα ως άνω θέσεων εργασίας. Ρητά συμφωνείται ότι σε περιπτώσεις θανάτων, συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων εργαζομένων, παρέχεται στην αγοράστρια προθεσμία αντικαταστάσεώς τους ενός (1) μηνός.

7.4. Στη περίπτωση που η αγοράστρια απο υπαιτιότητά της και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, δεν προβεί στην πρόσληψη των τριακοσίων (300) ατόμων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και το άνω χρονοδιάγραμμα, παρόλο ότι υφίσταται προσφορά εργασίας, βάσει των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συμφωνείται ότι η αγοράστρια είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ποινική ρήτρα υπέρ της υπο εκκαθάριση εταιρείας ποσού δρχ. διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) για κάθε μήνα καθυστέρησης και για κάθε μη καλυπτόμενη, κατά τα ως άνω, θέση εργασίας. Η ως άνω ποινική ρήτρα θεωρείται εύλογη και δίκαιη και θα καταπίπτει υπέρ εκείνης της υπο εκκαθάριση εταιρείας, της οποίας οι κατά τα ανωτέρω (7.1) θέσεις εργασίας δεν καλύφθηκαν συνεπεία της παραβιάσεως των παραπάνω υποχρεώσεων της αγοράστριας.

Αρθρο 8.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

8.1. Η αγοράστρια υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις των υπο εκκαθάριση εταιρειών ως ενιαίο επιχειρηματικό σύνολο, εντός δύο (2) μηνών απο την κατά την παρ. 6.2. εγκατάστασή της σε αυτά. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τεθεί σε λειτουργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας, απο υπαιτιότητα της αγοράστριας, τότε θα καταπίπτει σε βάρος της αγοράστριας και υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών ποινική ρήτρα ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) για κάθε μέρα καθυστερήσεως και για κάθε μία υπο εκκαθάριση εταιρεία. Αν η καθυστέρηση αυτή διαρκέσει πέραν απο έξ (6) μήνες απο την κατά την παράγραφο 6.2. εγκατάσταση της αγοράστριας τότε ολόκληρο το πιστωθέν τίμημα θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

8.2. Η αγοράστρια υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης για το διάστημα μέχρι της πλήρους εξόφλησης του πιστουμένου τιμήματος και σε κάθε περίπτωση για χρονικόν διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών απο την έναρξη της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η πώληση,

παραχώρηση ή μεταβίβαση των δια του παρόντος μεταβιβαζομένων ακινήτων και του επ'αυτών εμπεπηγμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας των εργοστασίων και λοιπών μονάδων με υπαιτιότητα της αγοράστριας, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αγοράστρια υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών, ποσού ίσου προς το τίμημα μεταβίβασης. Το ποσό αυτό θα μειώνεται κατά 20% γιά κάθε έτος λειτουργίας ή σε αντίστοιχα κλάσματα του 20% εφόσον η λειτουργία του εργοστασίου δεν ήταν ολόκληρων ετών αλλά μηνών ή ημερών.

Αρθρον 9.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

9.1. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια απο την έναρξη τος ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, η αγοράστρια υποχρεούται να πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις ή στις μονάδες των υπο εκκαθάριση εταιρειών επενδύσεις συνολικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω υπό 9.5., υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις:

α. Στις εγκαταστάσεις της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας αξίας ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων (1.200.000.000) δραχμών.

β. Στις εγκαταστάσεις της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας αξίας τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών.

9.2. Η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως απο τις προαναφερείσες επενδύσεις πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις ή στις μονάδες των υπο εκκαθάριση εταιρειών επενδύσεις συνολικής αξίας τουλάχιστον διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών μέσα σε τρία χρόνια απο την έναρξη της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14.

9.3. Για τον σκοπό του παρόντος ως επενδύσεις νοούνται δαπάνες παγίου ενεργητικού και εξόδων εγκαταστάσεως , καθώς και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, νέων προιόντων, ή αγορών, καθώς επίσης και για εκπαίδευση προσωπικού.

9.4. Η εκκαθαρίστρια έχει το δικαίωμα να διενεργεί, μέσω ορκωτού λογιστού-ελεγκτού που θα κατονομάσει, έλεγχο για την πραγματοποίηση των ως άνω επενδύσεων και να λαμβάνει αντίγραφα παραστατικών και αποδεικτικών εγγράφων υλοποίησής τους. Σε περίπτωση διενεργείας επενδύσεων μέσω LEASING, ως κεφάλαιο η αξία επενδύσεως θα λαμβάνεται υπόψιν το πιστοδοτούμενο κεφάλαιο, η αξία δηλαδή κτήσεως του εξοπλισμού απο την εταιρεία LEASING.

9.5. Ρητά συμφωνείται ότι η αγοράστρια δικαιούται να

ανακατανέμει, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής της, το ύψος των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις ή μονάδες κάθε μιας των υπο εκκαθάριση εταιρειών, χωρίς να μειώνεται όμως η συνολική αξία των επενδύσεων που υποχρεούται, κατά τα ως άνω, να πραγματοποιήσει η αγοράστρια.

9.6. Αν η αγοράστρια παραβιάσει την θεσπισθείσα απο τις άνω παραγράφους υποχρέωσή της θα καταπίπτει σε βάρος της και υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών και μάλιστα με την προκύπτουσα απο την παρ. 9.1. αναλογία σε κάθε μια απο αυτές ποινική ρήτρα ποσού ίσου προς την διαφορά μεταξύ της προσδιορισθείσης αξίας επενδύσεων και της αξίας των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων.

Αρθρον 10.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Μέχρις εξοφλήσεως του τιμήματος και τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια απο της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να διανέμει στους εργαζόμενους στην επιχείρηση ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετά απο φόρους κερδών εκάστης εταιρικής χρήσης.

Αρθρον 11.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ.

11.1. Η εκκαθαρίστρια εκτός απο τα παραπάνω μεταβιβαζομένα στοιχεία ενεργητικού απο την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, και στο μέτρο που επιτρέπεται απο το νόμο, μεταβιβάζει και παραχωρεί την άδεια χρήσεως αιγιαλού και παραλίας, την άδεια λειτουργίας σκάλας φορτώσεως και όσες άδειες εγκαταστάσεων των υπό εκκαθάριση εταιρειών βρίσκονται στη διάθεσή τους. Επίσης απο και με την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, μεταβιβάζει, παραχωρεί και εκχωρεί όλα τα σήματα, δικαιώματα επι των επωνυμιών,και διακριτικών τίτλων στην Ελληνική και Λατινική, δικαιώματα ευρεσιτεχνιών και πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας σε όποια Νομική κατάσταση βρίσκονται σήμερα. Σε κάθε περίπτωση μεταβιβάζει, παραχωρεί και εκχωρεί στην αγοράστρια την αποκλειστική χρήση των δικαιωμάτων αυτών, και υπόσχεται ότι θα συμπράξει σε κάθε απαιτουμένη και νόμιμη ενέργεια, δήλωση ή σύμβαση για την απόκτησή τους. Οι υπό εκκαθάρισιν εταιρείες δικαιούνται από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης, να χρησιμοποιούν μόνον την πλήρη επωνυμία των εταιρειών στην Ελληνική και Αγγλική με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάρισιν", και μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως, πλην της περιπτώσεως της κατά Νόμον εκποιήσεως των, κατά την χρονική εκείνη στιγμή, αποθεμάτων τους.

11.2. Η εκκαθαρίστρια παραδίδει στην αγοράστρια όλα τα στη διάθεσή της στοιχεία και αρχεία όπως

ενδεικτικά έγγραφα, σχέδια, τοπογραφικούς χάρτες, εμπορική αλληλογραφία, αρχεία ερευνών, προγράμματα Η/Υ και γενικά κάθε στοιχείο των υπο εκκαθάριση εταιρειών που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ή εξυπηρετούν τα μεταβιβαζόμενα με την παρούσα δικαιώματα.

Αρθρον 12.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

12.1. Η εκκαθαρίστρια ή κατά περίπτωση η υπο ειδική εκκαθάριση τελούσα εταιρεία διαβεβαιώνει και εγγυάται στην αγοράστρια ότι η παρούσα σύμβαση έχει εγκριθεί νόμιμα απο τα αρμόδια όργανα των υπο εκκαθάριση εταιρειών, της εκκαθαρίστριας και του 51% του πιστωτή και έχουν ληφθεί όλες οι κατά νόμο απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις οποιασδήποτε αρμοδίας αρχής για την υπογραφή της παρούσας συμβάσεως και ότι οι υπογράφοντες εκ μέρους της την παρούσα είναι νομίμως και πλήρως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της. Η εκκαθαρίστρια και οι υπο ειδική εκκαθάριση τελούσες εταιρείες διαβεβαιώνουν και εγγυώνται στην αγοράστρια την ανάληψη των εις την παρούσα αναφερομένων υποχρεώσεων, την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων και ενεργειών για την εκπλήρωση των εις την παρούσα σύμβαση αναφερομένων υποχρεώσεων και λοιπών ενεργειών ή δηλώσεων.

12.2. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους θα συνεπάγεται τις προβλεπόμενες στο παρόν κυρώσεις.

12.3. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α του Ν. 1892/90 με την παρούσα σύμβαση, μεταβιβάζονται μόνο τα προπεριγραφόμενα στοιχεία του ενεργητικού των άνω αυτοτελών μονάδων παραγωγής και όχι το παθητικό τους και επομένως η αγοράστρια δεν έχει και ούτε αναλαμβάνει καμμιά υποχρέωση των υπο εκκαθάριση εταιρειών. Κατά συνέπεια ουδεμία υποχρέωση βαρύνει την αγοράστρια σύμφωνα με το άρθρο 479 Α.Κ. και την παράγραφο 9 του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και το οποίο ορίζει ότι επι της μεταβιβάσεως του συνόλου του ενεργητικού του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ. Για τις ανάγκες της παρούσας, σύνολο του ενεργητικού νοείται το μεταβιβαζόμενο στην αγοράστρια με την παρούσα ενεργητικό των δύο υπο εκκαθάριση εταιρειών.

12.4. Ολες οι υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής των υπό εκκαθάριση εταιριών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, τράπεζες και φυσικά πρόσωπα, οι οποίες έχουν γεννηθεί ή θα γεννηθούν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της παρούσας κατά το άρθρο 14, ή πρόκειται να γεννηθούν στο μέλλον από έννομες σχέσεις και

γενικότερα από οποιοδήποτε γενεσιουργό λόγο που υπάρχει ή θα δημιουργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν βαρύνουν την αγοράστρια, η οποία δεν έχει και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη γι αυτές. Οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τις υπό εκκαθάριση εταιρείες και συγκεκριμένα την υπό εκκαθάριση εταιρεία στην οποία η υποχρέωση αυτή αφορά. Ακόμα ρητά συνομολογείται ότι δεν βαρύνουν την αγοράστρια εταιρεία οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος που απορρέουν απο τις μέχρι της ενάρξεως ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14. μεταλλευτικές δραστηριότητες των υπο εκκαθάριση εταιρειών.

12.5. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι:

α) Για την είσπραξη όλων των συμφωνηθεισών με το παρόν ποινικών ρητρών θα εκτελείται το συμβόλαιο αυτό, το οποίο συμφωνείται απο τώρα για τις περιπτώσεις αυτές τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος.

β) Σε περίπτωση που κληθεί η εκκαθαρίστρια ή οποιαδήποτε απο τις υπο εκκαθάριση εταιρείες να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, φόρο, τέλος κ.λ.π. σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και υπηρεσία, για λόγους που αφορούν το κύρος της παρούσας σύμβασης ή την μεταβίβαση ή εγγραφή ή άρση βαρών επι των μεταβιβαζομένων με την παρούσα ακινήτων ή στοιχείων του ενεργητικού, η αγοράστρια, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αμέσως το εν λόγω ποσό, είτε απευθείας στην δημόσια αρχή, είτε στην εκκαθαρίστρια,

γ) Σε περίπτωση διαφορών της άνω περιγραφής του συνόλου του ενεργητικού της υπο εκκαθάριση εταιρείας με την περιγραφή αυτού στο Υπόμνημα Προσφοράς, υπερισχύει η περιγραφή του παρόντος συμβολαίου και η αγοράστρια ουδεμία απαίτηση διατηρεί για τυχόν στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία αναγράφονται στο σχετικό Υπόμνημα Προσφοράς, αλλά δεν αναφέρονται στην παρούσα περιγραφή.

12.6. Σε περίπτωση που η αγοράστρια αδυνατεί ή καθυστερεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση έχει είτε βάσει της σύμβασης αυτής, είτε άλλως πως, και η αδυναμία ή καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η αγοράστρια απαλλάσσεται απο κάθε ευθύνη για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα γεγονότα ανωτέρας βίας ή οι συνέπειές τους, ενώ όλες οι υποχρεώσεις της παρατείνονται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διαρκείας των γεγονότων ανωτέρας βίας. Ρητά συμφωνείται ότι ανωτέρα βία συνιστούν, μεταξύ άλλων, γεγονότα όπως πόλεμος, πραγματική γενική επιστράτευση, καταλήψεις, επιδημίες, πλημμύρα, σεισμός, πυρκαγιά ή κάθε άλλο γεγονός, εφόσον είναι, ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας

και σύνεσης, αναπότρεπτο και απρόβλεπτο και εφόσον εξ αυτού καθίσταται αδύνατη ή παρακωλύεται ουσιωδώς η λειτουργία της επιχειρήσεως.

12.7. Η παρούσα σύμβαση διέπεται απο το Ελληνικό δίκαιο, ενώ κάθε διαφορά που πηγάζει απο την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή αφορά καθ'οιονδήποτε τρόπο την σύμβαση αυτή, εκδικάζεται απο τα Δικαστήρια των Αθηνών που συμφωνείται να έχουν την αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα και δωσιδικία επιλύσεως των σχετικών διαφορών.

Αρθρον 13.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Με τη ρητή έγκριση και συναίνεση της εκκαθαρίστριας που χορηγείται με το παρόν, η αγοράστρια αναλαμβάνει έναντι της εκκαθαρίστριας και του εκ τρίτου συμβαλλομένου Ελληνικού Δημοσίου, την υποχρέωση

α) να δωρήσει και μεταβιβάσει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής στη Κοινότητα Μαντουδίου τα ως άνω προπεριγραφέντα ακίνητα υπο στοιχεία ΣΤ επιφανείας 32.604 τ.μ., Ξ επιφανείας 19.500 τ.μ., Π επιφανείας 8.200 τ.μ., το Ανατολικό τμήμα του Ξ1 επιφανείας περίπου 27.000 τ.μ. στη θέση Φούρνων Μαντουδίου Ευβοίας καθώς και το υπο στοιχείο Ι.7 επιφανείας 30.450 τ.μ. στη θέση Πέρα Μύλος Μαντουδίου Ευβοίας.

β) να παραχωρήσει στην Κοινοτητα Μαντουδίου Ευβοίας κατά χρήση και για τριάντα (30) έτη, το βόρειο τμήμα του άνω προπεριγραφέντος υπο στοιχείο Ρ στη θέση Φούρνων Μαντουδίου Ευβοίας, επιφανείας 45.000 τ.μ. περίπου. Συμφωνείται περαιτέρω ότι μετά την δημοπράτηση του λιμανιού στην περιοχή Κυμασίου, η αγοράστρια θα εξετάσει την δυνατότητα παραχωρήσεως ολοκλήρου του ως άνω υπό στοιχεία Ρ ακινήτου ή μέρους αυτού κατά χρήση ή κυριότητα στην Κοινότητα Μαντουδίου. Επίσης, εάν η αγοράστρια αποκτήσει το παραπάνω στην παράγραφο 6.4 αναφερόμενο δασοτεμάχιο που εμφαίνεται στο φύλλο 2 του σχεδιαγράμματος του μηχανικού Δ.Καραγκούνη, υπό στοιχείο Α, στην θέση "Παρασκευόρεμμα", η αγοράστρια θα εξετάσει την δυνατότητα να μεταβιβάσει από αυτό στην Κοινότητα Προκοπίου, μέρος, που βρίσκεται στην θέση "Μάπδες" μετά την αποκομιδεί του εκεί κοιτάσματος.

γ) να δωρήσει και μεταβιβάσει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στη Κοινότητα Προκοπίου Ευβοίας τα ως άνω προπεριγραφέντα υπο στοιχεία Β επιφανείας 200.516 τ.μ., Γ επιφανείας 119.489 τ.μ. και Δ επιφανείας 34.435 τ.μ. στη θέση Παρασκευόρεμα Ευβοίας, πλήν των χώρων όπου ευρίσκονται τα αντλιοστάσια, όσης εκτάσεως και αν είναι αυτοί (οι χώροι).

Για όλα τα παραπάνω ακίνητα θα συνταχθούν απο την αγοράστρια και τις αρμόδιες Κοινότητες τοπογραφικά

σχεδιαγράμματα όπου θα αποτυπώνονται και θα καταμετρώνται επακριβώς τα δωριζόμενα ακίνητα, ενώ προ πάσης μεταβιβάσεως ή παραχωρήσεως χρήσεως θα έχουν εκδοθεί, όπου είναι απαραίτητα, οι κατά νόμο άδειες κατατμήσεώς τους. Οι μεταβιβάσεις ή παραχωρήσεις χρήσεως των ώς άνω ακινήτων ισχύουν υπο τον απαράβατο όρο (δωρεά υπο τρόπον) ότι οι δωρεοδόχοι τελούν εν γνώσει και αποδέχονται κάθε υφιστάμενη όχληση που προκαλείται απο την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης και ότι σε περίπτωση παράβασης του ως άνω όρου, η αγοράστρια δικαιούται την ανάκληση της δωρεάς. Κάθε φόρος, τέλος ή επιβάρυνση εκ των ανωτέρω παραχωρήσεων ή μεταβιβάσεων βαρύνει τους δωρεοδόχους. Η αγοράστρια δηλώνει ότι δεσμεύεται δια της παρούσης να συνομολογήσει ενώπιον Συμβολαιογράφου και να υπογράψει τη δωρεά για τη νόμιμη μεταβίβαση κατά χρήση ή κυριότητα των παραπάνω ακινήτων υπο τον απαράβατο όρο της αποδοχής εκ μέρους των δωρεοδόχων των παραπάνω όρων, εντός εξαμήνου από την κατά το άρθρο 14 του παρόντος, έναρξη ισχύος της παρούσης, και υπό τον όρο ότι θα έχουν συντρέξει προς τούτο όλες οι νόμιμες προυποθέσεις και οι προυποθέσεις του παρόντος άρθρου. Αμέσως μετά τη μεταβίβαση κατά τα ως άνω των προπεριγραφέντων ακινήτων στις Κοινότητες Μαντουδίου και Προκοπίου Ευβοίας, η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να άρει τις εγγραφείσες υποθήκες.

Αρθρον 14.- ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

14.1. Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι η ισχύς της παρούσας συμβάσεως και οι επερχόμενες δυνάμει αυτής έννομες συνέπειες και αποτελέσματα τελούν υπο την αίρεση της κυρώσεως της συμβάσεως με νόμο. Η έναρξη των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της αγοράστριας κατά την παρούσα σύμβαση, αναστέλλεται μέχρι της χορηγήσεως απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας προς την αγοράστρια προσωρινών αδειών λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού η διάρκεια των οποίων θα είναι δύο και ημίσεος ετών απο της θέσεως σε ισχύ της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, μετά απο αίτηση της αγοράστριας, για έξι ακόμη μήνες. Μέχρι πέρατος του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αγοράστρια υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση και λήψη της οριστικής άδειας ή αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με την δημοσίευση του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διατάξεις της παρούσας συμβάσεως αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου, θεωρούνται δε παρασχεθείσες όλες οι απαραίτητες για την παρούσα μεταβίβαση διοικητικές άδειες. Σε περίπτωση που για

οποιοδήποτε λόγο η παρούσα σύμβαση δεν κυρωθεί νομοθετικά στο σύνολό της μέχρι 29 Φεβρουαρίου 1996 ή εάν δεν έχουν χορηγηθεί οι ως άνω άδειες λειτουργίας μέχρι 15 Μαρτίου 1996, παρά το ότι η αγοράστρια υπέβαλλε τις προς τούτο σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα στοιχεία α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 100 της υπ'αριθμόν ΙΙ-54/Φ/17402/12.12.1984 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 931 - Β') η παρούσα σύμβαση δεν θα έχει καμία ισχύ και δεν θα παράγεται καμία έννομη συνέπεια ή αποτέλεσμα, των συμβαλλομένων παραιτουμένων ρητά από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση εκ της αιτίας αυτής. Στη περίπτωση αυτή θα επιστρέφονται άμεσα όλες οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές. Οι αυτές ως άνω συνέπειες επέρχονται και στην περίπτωση που η παρούσα σύμβαση κυρωθεί τροποποιημένη.Η χορήγηση των ως άνω αδειών θα αποδεικνύεται, σε περίπτωση διαφωνίας, μεταξύ της αγοράτριας και της εκκαθαρίστριας από βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία θα πιστοποιεί ότι εξεδόθησαν οι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης άδειες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του κυρωτικού αυτής νόμου.

14.2. Στο σημείο αυτό ο εκ Τρίτου Συμβαλλόμενος Κωνσταντίνος Βρεττός υπο την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, εδήλωσε ότι αμέσως μετά τη νομοθετική κύρωση της παρούσας συμβάσεως και εντός των χρονικών ορίων του παρόντος άρθρου θα προβεί μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, στην έκδοση στο όνομα της αγοράστριας εταιρείας προσωρινών αδειών λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των μονάδων των ως άνω υπο εκκαθάριση εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κυρωτικού νόμου της παρούσας.

ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στην παρούσα πράξη προσαρτώνται επίσης, εκτός απο τα προαναφερόμενα, και τα εξής έγγραφα:

1) Για όλα τα οικοδομήματα που μεταβιβάζονται με την παρούσα πράξη προσαρτώνται εδώ υπεύθυνες δηλώσεις των άνω συμβαλλομένων, κατά τον Ν.1599/1986, με σημερινή ημερομηνία, όπου δηλώνεται ότι τα λοιπά κτίσματα έχουν ανοικοδομηθεί πριν απο την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.1337/1983.

2) Το με αριθμό 2343255/5.12.95 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που εξέδοσε η Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ για την αγοράστρια.

3) Η με αριθμό πρωτοκόλλου απο 6/12/95 Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, ότι κατατέθηκε σ αυτήν το προβλεπόμενα απο το άρθρο 53 του Ν.2224/1994 σχέδιο της παρούσας σύμβασης.

4) Αντίγραφα των υπευθύνων δηλώσεων με αριθ. πρωτ.

252 και 253/24.11.1995 που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του Ν.2238/94 στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, απο τις οποίες προκύπτει ότι τα άνω ακίνητα δεν απέφεραν εισόδημα στις υπό εκκαθάριση εταιρείες

5) Οι με αριθμούς πρωτ. 1573/18.9.1995 και 2220/20.9.1995 βεβαιώσεις των Κοινοτήτων Μαντουδίου Ευβοίας και Ορμυλίας Χαλκιδικής σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.2130/93.

6) Το απο 6.12.95 αντίγραφο δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και απο την οποία προκύπτει ότι η αξία των κινητών και φορητών μηχανημάτων, αναλωσίμων, βοηθητικού εξοπλισμού, επίπλων, σκευών κ.λ.π. εκτιμήθηκε απο τους συμβαλλόμενους στο συνολικό ποσό των δραχμών 150.000.000 και καταβλήθηκε ο αναλογών (σε ποσοστό 18%) Φ.Π.Α. ποσού 27.000.000 δραχμών.

7) Υπεύθυνες δηλώσεις, κατά τον Ν.1599/1986, με σημερινή ημερομηνία, που μου υπέβαλαν οι άνω συμβαλλόμενοι και όπου δηλώνουν ότι οι έδρες των συμβαλλομένων εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης.

8) Επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 6518/27.11.1995 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας περί άρσεως των απαγορευτικών διατάξεων του Ν. 2148 που αφορά έκταση 1310 στρεμμάτων στην Βορειοκεντρική Εύβοια (Μαντούδι).

9) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογραφείσες απο τους συμβαλλομένους με τις οποίες δηλώνουν ότι σύμφωνα με το Νόμο 2242/94 άρθρο 3 παρ. 15 τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο.

10) Τα με αριθ. πρωτ. 2505/5.10.95, 2476/11.10.95 και 2477/95 και 2478/95 έγγραφα της αρμόδιας διεύθυνσης δασών της περιφερειακής διοίκησης Ευβοίας περί μή ασκήσεως υπο του Δημοσίου δικαιώματος προτιμήσεως για τις μεταβιβαζόμενες ιδιωτικές δασικές εκτάσεις.

11) Την απόφαση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1892/90 για την πωλούμενη έκταση που βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.

Η εκκαθαρίστρια παρίσταται κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της κύριο Ιωάννη Σειραδάκη, ΑΜ ΔΣΑ 12212, και η αγοράστρια με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της κύριο Παναγιώτη Μπερνίτσα, ΑΜ ΔΣΑ 6001, οι οποίοι και υπογράφουν το επίσης εδώ προσαρτώμενο μαζί με τα με αριθμούς Κ. 62039/5.12.95 και Κ. 62152/6.12.95 γραμμάτια του Ταμείου Συνεργασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ποσού 1.210.125 και 3.457.500 δραχμών αντίστοιχα, σχέδιο της παρούσας πράξης.

Οι συμβαλλόμενοι επίσης δήλωσαν ότι η παρούσα σύμβαση γίνεται δίχως την μεσολάβηση κτηματομεσίτη και ότι παραιτούνται απο κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, διαρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν συμβόλαιο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπική ή ουσιαστική,ακόμα και για αυτές που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Επίσης συμφώνησαν ότι όλα τα έξοδα μεταβίβασης , συμβολαιογραφικά δικαιώματα, έξοδα μεταγραφής και γενικά όλα τα έξοδα της παρούσας σύμβασης βαρύνουν την αγοράστρια.

Εγώ, η συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τους διάφορους περιορισμούς απο τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες απο την παράλειψή τους, ότι η παρούσα σύμβαση και οι σαν συνέπεια αυτής επιμέρους μεταβιβάσεις, μεταγραφές και σχετικές πράξεις απαλλάσσονται απο οποιοδήποτε φόρο, τέλος και δικαιώματα Δημοσίου ή τρίτων καθώς και του χαρτοσήμου, η δε άνω απαλλαγή επέρχεται με τη κατάθεση του σχεδίου της σύμβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δίχως να απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2224/1994. Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τα έξοδα τριών αντιγράφων δραχμές εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες οκτακόσιες (9.784.800) συνολικά επειδή περιορίζονται στο 30% των δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46α του Ν.1892/90 όπως αυτο ισχύει. Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τους παριστάμενους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, αυτοί βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν μαζί με εμένα το συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο Νόμος και σε όλες τις παραπομπές στα περιθώρια, και στα προστεθέντα φύλλα μεταφερθείσες στο τέλος του παρόντος προσθήκης (φύλλων με Νο 198).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ι. Μπικάκης
Κ. Θέος
Κ. Βαρβούτης

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ιωάννης Σεραδάκης
Παναγ. Μπερνίτσας

Ο ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Κων/νος Βρεττός

Άρθρο δεύτερο

Με την υποβολή από την αγοράστρια εταιρία των σχετικών αιτήσεων που θα συνοδεύονται από τα στοιχεία α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 100 της με αρ. ΙΙ-5η/Φ/17402/12.12.1984 απόφασης του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΦΕΚ 931 Β'), χορηγούνται αμέσως, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην αγοράστρια εταιρία, προσωρινές άδειες λειτουργίας των μεταβιβαζόμενων με την ανωτέρω σύμβαση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια των αδειών ορίζεται σε δύο (2) έτη και έξι (6) μήνες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από αίτηση της αγοράστριας εταιρίας, για έξι (6) ακόμα μήνες.

Μέχρι πέρατος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η αγοράστρια εταιρία υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση και λήψη των οριστικών αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο τρίτο

Στην παρ. 20 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Ειδικά για τη μεταβίβαση του ενεργητικού των εταιρειών "ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε.", "ΠΕΙΡΑΪΚΗ -ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε." και "ΠΕΙΡΑΪΚΗ -ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.", προκηρύσσεται από τον εκκαθαριστή και τέταρτος πλειοδοτικός διαγωνισμός, ο οποίος διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 11α του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένης της υποχρεώσεως δημοσιεύσεως νέας προσκλήσεως ενδιαφέροντος. Στο νέο υπόμνημα προσφοράς και στη διακήρυξη του διαγωνισμού είναι δυνατόν να ορίζεται ότι εξαιρείται από τη μεταβίβαση του ενεργητικού μέρος ή και το σύνολο των αποθεμάτων των ανωτέρω επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να πωληθούν ελεύθερα από τον εκκαθαριστή."

Άρθρο τέταρτο

1. Οι εργαζόμενοι στις ανώνυμες υπό εκκαθάριση εταιρίες με τις επωνυμίες "Γενική Εταιρεία Μελετών Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων Α.Ε." (Γ.Ε.Μ.Ε.Ε. Α.Ε.) και "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετατάσσονται σε οργανικές θέσεις, υφιστάμενες ή σε προσωποπαγείς που θα συσταθούν για το σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τομείς Βιομηχανίας και Ενέργειας), εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Οι μετατασσόμενοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου τη σχέση εργασίας τους στο Δημόσιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α').

2. Εργαζόμενοι της "Γενικής Εταιρείας Μελετών Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων Α.Ε." (Γ.Ε.Μ.Ε.Ε. Α.Ε.), που παρέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τις υπηρεσίες τους στο Ι.Γ.Μ.Ε., με σχέση δανεισμού εργασίας, δύνανται να ενταχθούν στο μόνιμο ή τακτικό προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Γ.Μ.Ε., εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και να καταταγούν σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του κανονισμού καταστάσεως προσωπικού του Ι.Γ.Μ.Ε..

Άρθρο πέμπτο

Η, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') και της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), αναληφθείσα υποχρέωση από το Δημόσιο καταβολής των μέχρι 31.12.1994 πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α., και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία "Α.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων" (Α.Ε.Χ.Π.Λ.) και των επιχειρήσεων που ανήκουν στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., παρατείνεται μέχρι 31.12.1995, με ανάλογη εφαρμογή και των υπολοίπων διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 2127/1993.

Άρθρο έκτο

1. Οι μισθωτοί που απολύθηκαν κατά τα έτη 1990 έως και 1995, χωρίς υπαιτιότητά τους, από τις Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις "Μακεδονικοί Λευκόλιθοι Α.Ε.", "Μεταλλευτική - Εμπορική - Βιομηχανική" (Μ.Ε.Β.) Α.Ε., "Α.Ε. Επιχειρήσεων", ΜΑΡΜΕΤΑΛ και ΚΟΙΣΕΛΙΚ, δικαιούνται, εφόσον παραμένουν άνεργοι, να ενταχθούν στην ειδική επιδότηση ανεργίας, εάν:

α. Οι άνδρες έχουν συμπληρώσει το 54ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 49ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισής τους.

β. Οι άνδρες έχουν συμπληρώσει το 44ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονταν σε υπόγειες εργασίες, ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισής τους.

γ. Άνδρες και γυναίκες έχουν συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν περισσότερες των 9.300 ημερών ασφάλισης.

Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις λαμβάνουν, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα έξι (36) μηνών, τακτική επιδότηση, με ημερήσιο επίδομα αυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%), σε σχέση με αυτό των κοινών ανέργων. Κατά το διάστημα αυτό συνεχίζεται η ασφάλισή τους στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι και μέχρι του ορίου των ογδόντα (80) ημερών ασφάλισης κατ' έτος ειδικής επιδότησης. Ο χρόνος της ειδικής επιδότησης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του ν. 825/1978, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'). Το σύνολο των εισφορών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ., υπολογιζομένων με το κατώτερο όριο της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκε ο μισθωτός πριν την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως

των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Τα ποσά που απαιτούνται για την ειδική επιδότηση ανεργίας θα βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο έβδομο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 11 Μαρτίου 1996

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ